

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| ラボナール(500mg/A) | 500MG/A | チオベンタールナトリウム(注射用) | バルビツール酸系製剤 | ニプロ | |
| スープレン吸入麻酔液(240mL/本) | 240ML/本 | デスフルラン | その他の全身麻酔剤【ハロゲン化エーテル系製剤】 | パクスター・ジャパン | 手術室 |
| セボフルラン吸入麻酔液AGT-ヨコ-(250mL/本) | 250ML/本 | セボフルラン | その他の全身麻酔剤【ハロゲン化エーテル系製剤】 | 丸石製薬 | |
| ドロレブタン注射液(25mg/10mL) | 25MG/10ML/V | ドロベリドール 注 | その他の全身麻酔剤【ブチロフェノン系製剤】 | アルフレッサファーマ | |
| アネレム静注用(20mg/V) | 20MG/V | レミマゾラムベシル酸塩(注射用) | その他の全身麻酔剤【他に分類されない全身麻酔剤】 | ムンディファーマ | |
| アネレム静注用(50mg/V) | 50MG/V | レミマゾラムベシル酸塩(注射用) | その他の全身麻酔剤【他に分類されない全身麻酔剤】 | ムンディファーマ | 手術室、血管造影室、ICU |
| ディブリバン注キット1%(500mg/50mL) | 1%50ML/SY | プロポフオール 注 | その他の全身麻酔剤【他に分類されない全身麻酔剤】 | サンド | 手術室 |
| プロポフォール1%(100mL/V):ディブリバン | 1%100ML/V | プロポフオール 注 | その他の全身麻酔剤【他に分類されない全身麻酔剤】 | 丸石製薬 | |
| プロポフォール注1%(200mg/20mL) | 1%20ML/A | プロポフオール 注 | その他の全身麻酔剤【他に分類されない全身麻酔剤】 | 丸石製薬 | |
| トリクロリールシロップ10%(100mg/mL) | 100MG/ML | トリクロホス シロップ | 抱水クロラール系製剤 | アルフレッサファーマ | |
| アルプラゾラム錠「アル」(0.4mg):コンスタン | 0.4MG/錠 | アルプラゾラム 錠 | ベンゾジアゼピン系製剤【ベンゾジアゼピン系抗不安剤】 | 共和薬品工業 | |
| コントール錠(5mg) | 5MG/錠 | クロルジアゼボキシド 錠 | ベンゾジアゼピン系製剤【ベンゾジアゼピン系抗不安剤】 | 武田薬品工業 | |
| ジアゼバム注射液(10mg/2mL):検査用セリシ | 10MG/2ML/A | ジアゼバム 注 | ベンゾジアゼピン系製剤【ベンゾジアゼピン系抗不安剤】 | 日医工 | |
| ジアゼバム注射液「NIG」(10mg/2mL):セリシ | 10MG/2ML/A | ジアゼバム 注 | ベンゾジアゼピン系製剤【ベンゾジアゼピン系抗不安剤】 | 武田薬品工業 | |
| セルシン散(10mg/g) | 10MG/G | ジアゼバム 散 | ベンゾジアゼピン系製剤【ベンゾジアゼピン系抗不安剤】 | 武田薬品工業 | |
| ダイアップ坐剤(6mg) | 6MG/個 | ジアゼバム 坐剤 | ベンゾジアゼピン系製剤【ベンゾジアゼピン系抗不安剤】 | 高田製薬 | |
| ホリゾン錠(2mg)*100錠包装* | 2MG/錠 | ジアゼバム 錠 | ベンゾジアゼピン系製剤【ベンゾジアゼピン系抗不安剤】 | 丸石製薬 | |
| メイラックス錠(2mg)*100錠包装* | 2MG/錠 | ロフラゼブ酸エチル 錠 | ベンゾジアゼピン系製剤【ベンゾジアゼピン系抗不安剤】 | Meiji Seika ファルマ | |
| レキソタン細粒1%(10mg/g) | 10MG/G | プロマゼバム 細粒 | ベンゾジアゼピン系製剤【ベンゾジアゼピン系抗不安剤】 | サンド | |
| レキソタン錠(2mg) | 2MG/錠 | プロマゼバム 錠 | ベンゾジアゼピン系製剤【ベンゾジアゼピン系抗不安剤】 | サンド | |
| ロラゼバム錠「サワイ」(0.5mg):ワイックス* | 0.5MG/錠 | ロラゼバム 錠 | ベンゾジアゼピン系製剤【ベンゾジアゼピン系抗不安剤】 | 沢井製薬 | |
| サイレース錠(2mg) | 2MG/錠 | フルニトラゼバム 錠 | ベンゾジアゼピン系製剤【ベンゾジアゼピン系催眠剤】 | エーザイ | |
| ドラー錠(15mg) | 15MG/錠 | クアゼバム 錠 | ベンゾジアゼピン系製剤【ベンゾジアゼピン系催眠剤】 | 久光製薬 | |
| ハルシオン錠(0.25mg)*PTP包装* | 0.25MG/錠 | トリアゾラム 錠 | ベンゾジアゼピン系製剤【ベンゾジアゼピン系催眠剤】 | ファイザー | |
| プロチゾラムOD錠「サリ」(0.25mg):レンドルミン | 0.25MG/錠 | プロチゾラム 口腔内崩壊錠 | ベンゾジアゼピン系製剤【ベンゾジアゼピン系催眠剤】 | 沢井製薬 | |
| ベンザリン錠(5mg)*100錠包装* | 5MG/錠 | ニトラゼバム 錠 | ベンゾジアゼピン系製剤【ベンゾジアゼピン系催眠剤】 | 共和薬品工業 | |
| ロラメット錠(1mg) | 1MG/錠 | ロルメタゼバム 錠 | ベンゾジアゼピン系製剤【ベンゾジアゼピン系催眠剤】 | 武田薬品工業 | |
| エチゾラム錠「トーワ」(0.5mg):デバス | 0.5MG/錠 | エチゾラム 錠 | ベンゾジアゼピン系製剤【その他のベンゾジアゼピン系製剤】 | 東和薬品 | |
| サイレース静注(2mg/1mL) | 2MG/1ML/A | フルニトラゼバム 注 | ベンゾジアゼピン系製剤【その他のベンゾジアゼピン系製剤】 | エーザイ | |
| ミダゾラム注射液(10mg/2mL):ドルカム | 10MG/2ML/A | ミダゾラム 注 | ベンゾジアゼピン系製剤【その他のベンゾジアゼピン系製剤】 | 武田薬品工業 | |
| フェノバール散(100mg/g) | 100MG/G | フェノバルビタール 散 | バルビツール酸系製剤 | 第一三共 | |
| フェノバール錠(30mg) | 30MG/錠 | フェノバルビタール 錠 | バルビツール酸系製剤 | 第一三共 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|
| ルビアール坐剤(50mg) | 50MG/個 | フェノバルビタールナトリウム 坐剤 | バルビツール酸系製剤 | 久光製薬 | |
| エスゾピクロン錠「DSEP」(1mg) : ルネタ | 1MG/錠 | エスゾピクロン 錠 | その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 | 第一三共 | |
| セディール錠(5mg) | 5MG/錠 | タンドスピロンク塩酸塩 錠 | その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 | 住友ファーマ | |
| ゾルビデム酒石酸塩錠「サイ」(5mg):マイリー-眠剤 | 5MG/錠 | ゾルビデム酒石酸塩 錠 | その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 | 沢井製薬 | |
| リスミー錠(2mg) | 2MG/錠 | リルマザホン塩酸塩 錠 | その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 | 共和薬品工業 | |
| アレビアチン散10%(100mg/g) | 10% 100MG/G | フェニトイン 散 | ヒダントイン系製剤 | 住友ファーマ | |
| ヒダントール錠(100mg)*100錠包装* | 100MG/錠 | フェニトイン 錠 | ヒダントイン系製剤 | 第一三共 | |
| ヒダントール錠(25mg) | 25MG/錠 | フェニトイン 錠 | ヒダントイン系製剤 | 第一三共 | |
| ホストイン注(750mg/10mL):エニトイ500mg相当 | 750MG/10ML/V | ホスエニトイナトリウム 注 | ヒダントイン系製剤 | ノーベルファーマ | |
| テグレートル細粒(500mg/g) | 500MG/G | カルバマゼピン 細粒 | その他の抗てんかん剤【カルバマゼピン製剤】 | サンファーマ | |
| テグレートル錠(200mg)*100錠包装* | 200MG/錠 | カルバマゼピン 錠 | その他の抗てんかん剤【カルバマゼピン製剤】 | サンファーマ | |
| デバケンR錠(200mg)*100錠入れ* | 200MG/錠 | バルプロ酸ナトリウム 徐放錠 | その他の抗てんかん剤【バルプロ酸製剤】 | 日医工 | |
| デバケンシロップ(50mg/mL) | 50MG/ML | バルプロ酸ナトリウム シロップ | その他の抗てんかん剤【バルプロ酸製剤】 | 協和キリン | |
| デバケン錠(200mg)*100錠包装* | 200MG/錠 | バルプロ酸ナトリウム 錠 | その他の抗てんかん剤【バルプロ酸製剤】 | 協和キリン | |
| ミダフレッサ静注0.1% (10mg/10mL) | 0.1%10ML/V | ミダゾラム 注 | その他の抗てんかん剤【ベンゾジアゼピン系抗てんかん剤】 | アルフレッサファーマ | |
| リポトリール細粒 0. 1 %(1mg/g) | 1MG/G | クロナゼパム 細粒 | その他の抗てんかん剤【ベンゾジアゼピン系抗てんかん剤】 | 太陽ファルマ | |
| リポトリール錠(0.5mg) | 0.5MG/錠 | クロナゼパム 錠 | その他の抗てんかん剤【ベンゾジアゼピン系抗てんかん剤】 | 太陽ファルマ | |
| ロラビタ静注(2mg/1mL) | 2MG/1ML/V | ロラゼパム 注 | その他の抗てんかん剤【ベンゾジアゼピン系抗てんかん剤】 | ファイザー | |
| イーケプラ錠(500mg)*500錠包装* | 500MG/錠 | レベチラセタム 錠 | その他の抗てんかん剤【他に分類されない抗てんかん剤】 | ユーシーピージャパン | |
| イーケプラ点滴静注(500mg/5mL) | 500MG/5ML/V | レベチラセタム 注 | その他の抗てんかん剤【他に分類されない抗てんかん剤】 | ユーシーピージャパン | |
| エクセグラント錠(100mg) | 100MG/錠 | ゾニサミド 錠 | その他の抗てんかん剤【他に分類されない抗てんかん剤】 | 住友ファーマ | |
| ガバペン錠(200mg) | 200MG/錠 | ガバベンチン 錠 | その他の抗てんかん剤【他に分類されない抗てんかん剤】 | 富士製薬工業 | |
| トビナ錠(50mg) | 50MG/錠 | トビラマート 錠 | その他の抗てんかん剤【他に分類されない抗てんかん剤】 | 協和キリン | |
| ノーベルバール静注用(250mg/V) | 250MG/V | フェノバルビタールナトリウム(注射用) | その他の抗てんかん剤【他に分類されない抗てんかん剤】 | ノーベルファーマ | |
| ビムバット錠(50mg) | 50MG/錠 | ラコサミド 錠 | その他の抗てんかん剤【他に分類されない抗てんかん剤】 | 第一三共 | |
| ビムバット点滴静注(100mg/10mL) | 100MG/10ML/V | ラコサミド 注 | その他の抗てんかん剤【他に分類されない抗てんかん剤】 | 第一三共 | |
| フィコンバ錠(2mg) | 2MG/錠 | ペランバネル 錠(水和物) | その他の抗てんかん剤【他に分類されない抗てんかん剤】 | エーザイ | |
| ブリィビアクト錠(25mg) | 25MG/錠 | ブリーバラセタム 錠 | その他の抗てんかん剤【他に分類されない抗てんかん剤】 | ユーシーピージャパン | |
| ブリィビアクト静注(25mg/2.5mL) | 25MG/2.5ML/V | ブリーバラセタム 注 | その他の抗てんかん剤【他に分類されない抗てんかん剤】 | ユーシーピージャパン | |
| ラミクタール錠(100mg) | 100MG/錠 | ラモトリギン 錠 | その他の抗てんかん剤【他に分類されない抗てんかん剤】 | グラクソ・スミスクライン | 脳神経内科、小児科、精神科、脳神経外科、脳神経血管内治療科 |
| ラミクタール錠(25mg) | 25MG/錠 | ラモトリギン 錠 | その他の抗てんかん剤【他に分類されない抗てんかん剤】 | グラクソ・スミスクライン | 脳神経内科、小児科、精神科、脳神経外科、脳神経血管内治療科 |
| アセリオ静注バッグ(1000mg/100mL) | 1000MG/100ML/FU | アセトアミノフェン 注 | アニリン系製剤 | テルモ | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| アンヒバ坐剤小兒用(100mg)*50個包装* | 100MG/個 | アセトアミノフェン 坐剤 | アニリン系製剤 | ヴィアトリス製薬 | |
| カロナール細粒(200mg/g) | 200MG/G | アセトアミノフェン 細粒 | アニリン系製剤 | あゆみ製薬 | |
| カロナール錠(200mg) | 200MG/錠 | アセトアミノフェン 錠 | アニリン系製剤 | あゆみ製薬 | |
| カロナール錠(500mg) | 500MG/錠 | アセトアミノフェン 錠 | アニリン系製剤 | あゆみ製薬 | |
| アスピリン「ヨシダ」 | 1G | アスピリン | サリチル酸系製剤 | 吉田製薬 | |
| インフリー カプセル(100mg) | 100MG/CA | インドメタシンファルネシル カプセル | インドメタシン系製剤 | エーザイ | |
| ジクトルテープ75mg(7枚/袋) | 7枚/袋 | ジクロフェナクナトリウム テープ | フェニル酢酸系製剤 | 久光製薬 | |
| ボルタレンサポ(25mg) | 25MG/個 | ジクロフェナクナトリウム 坐剤 | フェニル酢酸系製剤 | ノバルティスファーマ | |
| ボルタレンサポ(50mg)*50個包装* | 50MG/個 | ジクロフェナクナトリウム 坐剤 | フェニル酢酸系製剤 | ノバルティスファーマ | |
| ボルタレン錠(25mg) | 25MG/錠 | ジクロフェナクナトリウム 錠 | フェニル酢酸系製剤 | ノバルティスファーマ | |
| ソランタール錠(100mg) | 100MG/錠 | チアラミド塩酸塩 錠 | 塩基性消炎鎮痛剤 | L T L ファーマ | |
| ナイキサン錠(100mg) | 100MG/錠 | ナプロキセン 錠 | その他の解熱鎮痛消炎剤 [プロピオン酸系製剤] | ニブロ | |
| ブルフェン錠(100mg) | 100MG/錠 | イブプロフェン 錠 | その他の解熱鎮痛消炎剤 [プロピオン酸系製剤] | 科研製薬 | |
| ロキソプロフェン錠「EMEC」(60mg):ロキソニン | 60MG/錠 | ロキソプロフェンナトリウム 錠(水和物) | その他の解熱鎮痛消炎剤 [プロピオン酸系製剤] | 日医工 | |
| ロビオントン静注(50mg/5mL) | 50MG/5ML/A | フルルビプロフェンアキセチル 注 | その他の解熱鎮痛消炎剤 [プロピオン酸系製剤] | 科研製薬 | |
| モービック錠(5mg) | 5MG/錠 | メロキシカム 錠 | その他の解熱鎮痛消炎剤 [オキシカム系製剤] | 日本ベーリングー インゲルハイム | |
| ソセゴン注射液(15mg/1mL) | 15MG/1ML/A | ベンタゾシン 注 | その他の解熱鎮痛消炎剤 [麻薬拮抗性鎮痛剤] | 丸石製薬 | |
| レベタノン坐剤(0.2mg) | 0.2MG/個 | ブブレノルフィン塩酸塩 坐剤 | その他の解熱鎮痛消炎剤 [麻薬拮抗性鎮痛剤] | 大塚製薬 | |
| レベタノン坐剤(0.4mg) | 0.4MG/個 | ブブレノルフィン塩酸塩 坐剤 | その他の解熱鎮痛消炎剤 [麻薬拮抗性鎮痛剤] | 大塚製薬 | |
| レベタノン注(0.2mg/1mL) | 0.2MG/1ML/A | ブブレノルフィン塩酸塩 注 | その他の解熱鎮痛消炎剤 [麻薬拮抗性鎮痛剤] | 大塚製薬 | |
| セレコキシブ錠「VTRS」(200mg):セレコックス | 200MG/錠 | セレコキシブ 錠 | その他の解熱鎮痛消炎剤 [他に分類されない解熱鎮痛消炎剤] | ヴィアトリス製薬 | |
| タリージェ O D錠(15mg) | 15MG/錠 | ミロガバリンベシル酸塩 錠 | その他の解熱鎮痛消炎剤 [他に分類されない解熱鎮痛消炎剤] | 第一三共 | |
| タリージェ O D錠(5mg) | 5MG/錠 | ミロガバリンベシル酸塩 錠 | その他の解熱鎮痛消炎剤 [他に分類されない解熱鎮痛消炎剤] | 第一三共 | |
| トラマドール塩酸塩 O D錠「KO」(25mg):トラマール | 25MG/錠 | トラマドール塩酸塩 口腔内崩壊錠 | その他の解熱鎮痛消炎剤 [他に分類されない解熱鎮痛消炎剤] | 寿製薬 | |
| ノイロトロビン錠(4単位) | 4U/錠 | ノイロトロビン 錠 | その他の解熱鎮痛消炎剤 [他に分類されない解熱鎮痛消炎剤] | 日本臓器製薬 | |
| ノイロトロビン注射液(3.6U/3mL)*10A 包装* | 3ML/A | ノイロトロビン 注 | その他の解熱鎮痛消炎剤 [他に分類されない解熱鎮痛消炎剤] | 日本臓器製薬 | |
| ブレガバリン O D錠「VTRS」(25mg):リリカ | 25MG/錠 | ブレガバリン 口腔内崩壊錠 | その他の解熱鎮痛消炎剤 [他に分類されない解熱鎮痛消炎剤] | ヴィアトリス製薬 | |
| ブレガバリン O D錠「VTRS」(75mg):リリカ | 75MG/錠 | ブレガバリン 口腔内崩壊錠 | その他の解熱鎮痛消炎剤 [他に分類されない解熱鎮痛消炎剤] | ヴィアトリス製薬 | |
| シンメトレル錠(50mg) | 50MG/錠 | アマンタジン塩酸塩 錠 | アマンタジン製剤 | サンファーマ | |
| アキネトン錠(1mg) | 1MG/錠 | ビペリデン塩酸塩 錠 | ビペリデン製剤 | 住友ファーマ | |
| アキネトン錠(1mg)*100錠包装 | 1MG/錠 | ビペリデン塩酸塩 錠 | ビペリデン製剤 | 住友ファーマ | |
| アキネトン注射液(5mg/1mL)*10A 包装* | 5MG/1ML/A | ビペリデン乳酸塩 注 | ビペリデン製剤 | 住友ファーマ | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|
| ドバストン静注(25mg/10mL) | 25MG/10ML/A | レボドバ 注 | レボドバ製剤 【レボドバ製剤】 | 大原薬品工業 | |
| ネオドバストン配合錠L100(100mg)*100錠* | 1錠 | ネオドバストン 錠 | レボドバ製剤 【レボドバ脱炭酸酵素阻害剤配合剤】 | 大原薬品工業 | |
| ハルロビテープ(8mg/枚) | 8MG/枚 | ロビニロール塩酸塩 貼付剤 | 非麦角系製剤 | 協和キリン | |
| ビ・シフロール錠(0.125mg) | 0.125MG/錠 | プラミベキソール塩酸塩 錠(水和物) | 非麦角系製剤 | 日本ベーリングー イングルハイム | |
| ビ・シフロール錠(0.5mg) | 0.5MG/錠 | プラミベキソール塩酸塩 錠(水和物) | 非麦角系製剤 | 日本ベーリングー イングルハイム | |
| ミラベックスL A錠(0.375mg) | 0.375MG/錠 | プラミベキソール塩酸塩 錠(水和物) | 非麦角系製剤 | 日本ベーリングー イングルハイム | |
| レキップC R錠(2mg) | 2MG/錠 | ロビニロール塩酸塩 錠 | 非麦角系製剤 | グラクソ・スミスクライン | |
| カベルゴリン錠「サワイ」(0.25mg):カバーサール | 0.25MG/錠 | カベルゴリン 錠 | 麦角系製剤 | サワイ | |
| カベルゴリン錠「サワイ」(1mg):カバーサール | 1MG/錠 | カベルゴリン 錠 | 麦角系製剤 | 沢井製薬 | |
| ビレチア錠(25mg)*100錠包装* | 25MG/錠 | プロメタジン塩酸塩 錠 | その他の抗バーキンソン剤 【フェノチアジン系製剤】 | 高田製薬 | |
| アーテン錠(2mg) | 2MG/錠 | トリヘキシフェニジル塩酸塩 錠 | その他の抗バーキンソン剤 【他に分類されない抗バーキンソン剤】 | ファイザー | |
| アジレクト錠(0.5mg) | 0.5MG/錠 | ラサギリニメシル塩酸 塩 錠 | その他の抗バーキンソン剤 【他に分類されない抗バーキンソン剤】 | 武田薬品工業 | |
| ヴィアレップ配合持続皮下注(10mL/V) | 10ML/V | ホスレボドバ/ホスカルビドバ水和物 | その他の抗バーキンソン剤 【他に分類されない抗バーキンソン剤】 | アッヴィ合同会社 | 登録医師 |
| エクフィナ錠(50mg) | 50MG/錠 | サフィナミドメシル塩酸 塩 錠 | その他の抗バーキンソン剤 【他に分類されない抗バーキンソン剤】 | エーザイ | |
| エンタカボン錠「サンド」(100mg):コムタ | 100MG/錠 | エンタカボン 錠 | その他の抗バーキンソン剤 【他に分類されない抗バーキンソン剤】 | サンド | |
| オンジエンティス錠(25mg) | 25MG/錠 | オビカボン 錠 | その他の抗バーキンソン剤 【他に分類されない抗バーキンソン剤】 | 小野薬品工業 | |
| ドブスOD錠(100mg) | 100MG/錠 | ドロキシドバ 口腔内崩壊錠 | その他の抗バーキンソン剤 【他に分類されない抗バーキンソン剤】 | 住友ファーマ | |
| トレリーフOD錠(25mg) | 25MG/錠 | ゾニサミド 口腔内崩壊錠 | その他の抗バーキンソン剤 【他に分類されない抗バーキンソン剤】 | 住友ファーマ | |
| ニューブロバッチ(4.5mg/枚) | 4.5MG/枚 | ロチゴチン 貼付剤 | その他の抗バーキンソン剤 【他に分類されない抗バーキンソン剤】 | 大塚製薬 | |
| ノウアリスト錠(20mg) | 20MG/錠 | イストラデフィリン 錠 | その他の抗バーキンソン剤 【他に分類されない抗バーキンソン剤】 | 協和キリン | |
| ワインタミン細粒10%(100mg/g) | 100MG/G | クロルプロマジンフェノールタリン酸塩 細粒 | クロルプロマジン製剤 | 共和薬品工業 | |
| コントミン筋注(10mg/2mL)*10A包装* | 10MG/2ML/A | クロルプロマジン塩酸塩 注 | クロルプロマジン製剤 | 田辺三菱製薬 | |
| コントミン糖衣錠(12.5mg) | 12.5MG/錠 | クロルプロマジン塩酸塩 錠 | クロルプロマジン製剤 | 田辺三菱製薬 | |
| ニューレブチル錠(5mg) | 5MG/錠 | ペリシアジン 錠 | フェノチアジン系製剤 | 高田製薬 | |
| ノバミン筋注(5mg/1mL) | 5MG/1ML/A | プロクロルペラジンメシル塩酸 塩 注 | フェノチアジン系製剤 | 共和薬品工業 | |
| ノバミン錠(5mg) | 5MG/錠 | プロクロルペラジンマレイン酸塩 錠 | フェノチアジン系製剤 | 共和薬品工業 | |
| ビーゼットシーコーワ錠(2mg) | 2MG/錠 | マレインサンベルフェナジン 錠 | フェノチアジン系製剤 | 田辺三菱製薬 | |
| ヒルナミン(100mg/g) | 100MG/G | レボメプロマジンマレイン酸塩 細粒 | フェノチアジン系製剤 | 共和薬品工業 | |
| ヒルナミン錠(5mg) | 5MG/錠 | レボメプロマジンマレイン酸塩 錠 | フェノチアジン系製剤 | 共和薬品工業 | |
| アナフラニール錠(25mg) | 25MG/錠 | クロミプラミン塩酸塩 ジョウ | 三環系抗うつ剤 | アルフレッサファーマ | |
| アナフラニール点滴静注液(25mg/2mL) | 25MG/2ML/A | クロミプラミン塩酸塩 注 | 三環系抗うつ剤 | アルフレッサファーマ | |
| トフランニール錠(10mg) | 10MG/錠 | イミプラミン塩酸塩 錠 | 三環系抗うつ剤 | アルフレッサファーマ | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|-----------------------------|------------|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| トリプタノール錠(10mg) | 10MG/錠 | アミトリプチリン 錠 | 三環系抗うつ剤 | 日医工 | |
| ノリトレン錠(25mg) | 25MG/錠 | ノルトリプチリン塩酸塩 錠 | 三環系抗うつ剤 | 住友ファーマ | |
| テトラミド錠(10mg)*105錠包装* | 10MG/錠 | ミアンセリン塩酸塩 錠 | 四環系抗うつ剤 | オルガノン | |
| ルジオミール錠(25mg) | 25MG/錠 | マプロチリン塩酸塩 錠 | 四環系抗うつ剤 | サンファーマ | |
| ジェイゾロフト錠(25mg) | 25MG/錠 | セルトラリン塩酸塩 錠 | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 | ヴィアトリス製薬 | |
| パロキセチン錠「明治」(10mg):ハキル | 10MG/錠 | パロキセチン塩酸塩 錠(水和物) | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 | Meiji Seika ファルマ | |
| ルボックス錠(25mg) | 25MG/錠 | フルボキサミンマレイン酸塩 錠 | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 | アッヴィ合同会社 | |
| レクサプロ錠(10mg) | 10MG/錠 | エヌシタロプラム臭酸塩 錠 | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 | 持田製薬 | |
| セレネース細粒(10mg/g) | 10MG/G | ハロベリドール 細粒 | その他の精神神経用剤 [ブチロフェノン系製剤] | 住友ファーマ | |
| セレネース錠(1.5mg) | 1.5MG/錠 | ハロベリドール 錠 | その他の精神神経用剤 [ブチロフェノン系製剤] | 住友ファーマ | |
| セレネース内服液(2mg/mL) | 2MG/ML | ハロベリドール 液 | その他の精神神経用剤 [ブチロフェノン系製剤] | 住友ファーマ | |
| ハロベリドール注「ヨミミ」(5mg/1mL):セレース | 5MG/1ML/A | ハロベリドール 注 | その他の精神神経用剤 [ブチロフェノン系製剤] | 田辺三菱製薬 | |
| ハロマンス注(50mg/1mL) | 50MG/1ML/A | ハロベリドールデカン酸塩 注 | その他の精神神経用剤 [ブチロフェノン系製剤] | 住友ファーマ | |
| グラマリール錠(50mg) | 50MG/錠 | チアブリド塩酸塩 錠 | その他の精神神経用剤 [ベンザミド系製剤] | 日医工 | |
| スルビリド錠「サワイ」(50mg):ド'マール | 50MG/錠 | スルビリド 錠 | その他の精神神経用剤 [ベンザミド系製剤] | 沢井製薬 | |
| ドグマチール細粒(500mg/g) | 500MG/G | スルビリド 細粒 | その他の精神神経用剤 [ベンザミド系製剤] | 日医工 | |
| 炭酸リチウム錠「大正」(200mg):リマス | 200MG/錠 | リチウムタン酸塩 錠 | その他の精神神経用剤 [そう病治療剤] | 大正製薬 | |
| アタラックスPショップ(塩酸ヒドキシジン5mg/mL) | 5MG/ML | ヒドロキシジンバモ酸塩 シロップ | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | ファイザー | |
| アタラックス-P注射液(25mg/1mL)*10包装* | 25MG/1ML/A | ヒドロキシジン塩酸塩 注 | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | ファイザー | |
| アタラックス錠(10mg) | 10MG/錠 | ヒドロキシジン塩酸塩 錠 | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | ファイザー | |
| アトモキセチンカプセル「サワイ」(10mg):ストテラ | 10MG/CA | アトモキセチン塩酸塩 カプセル | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | 沢井製薬 | 小児科、精神科 |
| イフェクサーS Rカプセル(37.5mg) | 37.5MG/CA | ベンラフアキシン塩酸塩 カプセル | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | ヴィアトリス製薬 | |
| インチュニブ錠(1mg)*100錠包装* | 1MG/錠 | グアンファシン塩酸塩 錠 | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | 武田薬品工業 | |
| エビリファイ錠(3mg) | 3MG/錠 | アリビプラゾール 錠 | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | 大塚製薬 | |
| クエチアピン錠「明治」(25mg):セケル | 25MG/錠 | クエチアピンフル酸塩 錠 | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | Meiji Seika ファルマ | |
| コンサーダ錠(18mg) | 18MG/錠 | メチルフェニヂート塩酸塩 徐放錠 | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | ヤンセンファーマ | 登録医師(小児科、精神科) |
| コンサーダ錠(27mg) | 27MG/錠 | メチルフェニヂート塩酸塩 徐放錠 | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | ヤンセンファーマ | 登録医師(小児科、精神科) |
| シクレスト舌下錠(5mg) | 5MG/錠 | アセナビンマレイン酸塩 錠 | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | Meiji Seika ファルマ | |
| ジブレキサ錠(5mg) | 5MG/錠 | オランザピン 錠 | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | チェブラファーム | |
| ストラテラカプセル(5mg) | 5MG/CA | アトモキセチン塩酸塩 カプセル | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | 日本イーライリリー | 精神科、小児科 |
| デュロキセチンカプセル「明治」(20mg):サイハル | 20MG/CA | デュロキセチン塩酸塩 カプセル | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | Meiji Seika ファルマ | |
| トラゾドン塩酸塩錠「アメル」(25mg):レスリン | 25MG/錠 | トラゾドン塩酸塩 錠 | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | 共和薬品工業 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| トリンテリックス錠(10mg) | 10MG/錠 | ボルチオキセチン臭化水素酸塩錠 | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | 武田薬品工業 | |
| トレドミン錠(25mg)*100錠包装* | 25MG/錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠 | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | 旭化成ファーマ | |
| ラツーダ錠(20mg) | 20MG/錠 | ルラシンドン塩酸塩錠 | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | 住友ファーマ | |
| リスバダール錠(1mg)*100錠包装* | 1MG/錠 | リスピリドン錠 | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | ヤンセンファーマ | |
| リスバダール内用液(0.5mg/0.5mL/包) | 0.5MG/0.5ML/包 | リスピリドン液 | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | ヤンセンファーマ | |
| リタリン錠「チバ」(10mg) | 10MG/錠 | メチルフェニデート塩酸塩錠 | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | ノバルティスファーマ | 登録医師 |
| ルーラン錠(4mg) | 4MG/錠 | ベロスピロン塩酸塩錠(水和物) | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | 住友ファーマ | |
| レキサルティOD錠(0.5mg) | 0.5MG/錠 | ブレクスピビラゾール口腔内崩壊錠 | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | 大塚製薬 | |
| レメロン錠(15mg) | 15MG/錠 | ミルタザピン錠 | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | オルガノン | |
| ロドビン錠(25mg) | 25MG/錠 | ゾテビン錠 | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | LTLファーマ | |
| ロナセンテープ(20mg/枚) | 20MG/枚 | プロナンセリン錠 | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | 住友ファーマ | |
| ロナセン錠(4mg) | 4MG/錠 | プロナンセリン錠 | その他の精神神経用剤 [他に分類されない精神神経用剤] | 住友ファーマ | |
| P L配合顆粒(1g/包)*100包* | 1G/包 | P L 颗粒 | 総合感冒剤 | 塩野義製薬 | |
| アマージ錠(2.5mg) | 2.5MG1錠 | ナラトリブタン塩酸塩錠 | 片頭痛治療剤 | グラクソ・スミスクライン | |
| イミグランキット皮下注(3mg/0.5mL) | 3MG/0.5ML/SY | スマトリブタンコハク酸塩注 | 片頭痛治療剤 | グラクソ・スミスクライン | |
| エムガルティ皮下注オトイシュタ-(120mg/1mL) | 120MG/1ML/キット | ガルカネズマブ注(遺伝子組換え) | 片頭痛治療剤 | 第一三共 | 登録医師 |
| スマトリブタン錠「SPKKJ」(50mg):イグ'シ | 50MG/錠 | スマトリブタンコハク酸塩錠 | 片頭痛治療剤 | サンド | |
| ゾーミックRM錠(2.5mg)*12錠包装* | 2.5MG/錠 | ゾルミトリブタン口腔内速溶錠 | 片頭痛治療剤 | 沢井製薬 | |
| マクサルトR P D錠(10mg) | 10MG/錠 | リザトリブタン安息香酸塩口腔内崩壊錠 | 片頭痛治療剤 | オルガノン | |
| ミグシス錠(5mg) | 5MG/錠 | ロメリジン塩酸塩錠 | 片頭痛治療剤 | ファイザー | |
| レイポー錠(50mg) | 50MG/錠 | ラスマジタンコハク酸塩錠 | 片頭痛治療剤 | 第一三共 | |
| レルバックス錠(20mg) | 20MG/錠 | エレトリブタン臭化水素酸塩錠 | 片頭痛治療剤 | ヴィアトリス製薬 | |
| アリセプトD錠(3mg) | 3MG/錠 | ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 | 他に分類されない中枢神経用剤 | エーザイ | |
| アリセプトD錠(5mg) | 5MG/錠 | ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 | 他に分類されない中枢神経用剤 | エーザイ | |
| エダラボン点滴静注パッケージ「NPJ」(30mg/100mL) | 30MG/100ML/袋 | エダラボン注 | 他に分類されない中枢神経用剤 | ニプロ | |
| セリンクロ錠(10mg) | 10MG/錠 | ナルメフェン塩酸塩水和物錠 | 他に分類されない中枢神経用剤 | 大塚製薬 | eラーニング受講医師限定 |
| クービック錠(25mg) | 25MG/錠 | ダリドレキサント塩酸塩錠 | 他に分類されない中枢神経用剤 | 塩野義製薬 | |
| ケサンラ点滴静注液(350mg/20mL) | 350MG/20ML/V | ドナネマブ注(遺伝子組み換え) | 他に分類されない中枢神経用剤 | 日本イーライリリー | 登録医師 |
| サノレックス錠(0.5mg) | 0.5MG/錠 | マジンドール錠 | 他に分類されない中枢神経用剤 | 富士フィルムファーマ | |
| セレジスト錠(5mg)*28錠包装* | 5MG/錠 | タルチレリン錠(水和物) | 他に分類されない中枢神経用剤 | 田辺三菱製薬 | |
| デエビゴ錠(2.5mg) | 2.5MG/錠 | レンボレキサント錠 | 他に分類されない中枢神経用剤 | エーザイ | |
| ペルソムラ錠(15mg) | 15MG/錠 | スポレキサント錠 | 他に分類されない中枢神経用剤 | 第一三共 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| メマンチン塩酸塩錠「D S E P」(5mg) : メリ- | 5MG/錠 | メマンチン塩酸塩錠 | 他に分類されない中枢神経用剤 | 第一三共エスファ | |
| ラメルテオൺ錠「武田テバ」(8mg) : ロゼーム | 8MG/錠 | ラメルテオൺ錠 | 他に分類されない中枢神経用剤 | 武田薬品工業 | |
| リルゾール錠「A A」(50mg) | 50MG/錠 | リルゾール錠 | 他に分類されない中枢神経用剤 | 武田薬品工業 | |
| レケンビ点滴静注(200mg/2mL) | 200MG/2ML/V | レカネマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されない中枢神経用剤 | エーザイ | 登録医師 |
| レケンビ点滴静注(500mg/5mL) | 500MG/5ML/V | レカネマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されない中枢神経用剤 | エーザイ | 登録医師 |
| レミニールOD錠(4mg) | 4MG/錠 | ガランタミン臭化水素酸塩 口腔内崩壊錠 | 他に分類されない中枢神経用剤 | 太陽ファルマ | |
| ロゼバラミン筋注用(25mg/V) | 25MG/V | メコバラミン(注射用) | 他に分類されない中枢神経用剤 | エーザイ | |
| アナペイン注 2 mg/mL(100mL/FU) | 0.2%100ML/袋 | ロビパカイン塩酸塩 注(水和物) | キシリジン系製剤 | サンド | |
| カルボカインアンプル注 2 %(10mL/A) | 2%10ML/A | メビパカイン塩酸塩 注 | キシリジン系製剤 | サンド | |
| キシロカイン 0.5 %筋注用溶解液(3mL/A) | 0.5%3ML/A | リドカイン 注 | キシリジン系製剤 | サンド | |
| キシロカイン 1 %エピレナミン含[局麻](20mL/V) | 1%20ML/V(1:100,000) | リドカイン 注<エピネフリンガンギュウ> | キシリジン系製剤 | サンド | |
| キシロカインゼリー(2%30mL/本) | 2%30ML/本 | リドカイン ゼリー | キシリジン系製剤 | サンド | |
| キシロカインポンプスプレー 8 % | 8%80G/本 | リドカイン スプレー | キシリジン系製剤 | サンド | |
| キシロカイン液「4 %」(100mL/瓶) | 4%100ML/本 | リドカイン 液 | キシリジン系製剤 | サンド | |
| ベンレス18mg | リドカイン18MG/枚 | リドカインテープ | キシリジン系製剤 | マルホ | |
| マーカイン注 0.125 %(20mL/V) | 0.125%20ML/V | ブビパカイン塩酸塩 注 | キシリジン系製剤 | アスペンジャパン | |
| マーカイン注 0.25 %(20mL/V) | 0.25%20ML/V | ブビパカイン塩酸塩 注 | キシリジン系製剤 | サンド | |
| マーカイン注脊麻用 0.5 %高比重(4mL/A) | 0.5%4ML/A | ブビパカイン塩酸塩 注(高比重) | キシリジン系製剤 | サンド | |
| マーカイン注脊麻用 0.5 %等比重(4mL/A) | 0.5%4ML/A | ブビパカイン塩酸塩 注(等比重) | キシリジン系製剤 | サンド | |
| マーカイン注 0.5 %(20mL/V) | 0.5%20ML/V | ブビパカイン塩酸塩 注 | キシリジン系製剤 | サンド | |
| メビパカイン塩酸塩注シロゾン 1 %(10mL/SY) | 1%10mL/SY | メビパカイン塩酸塩 注 | キシリジン系製剤 | 丸石製薬 | |
| リドカイン塩酸塩ビスカス2%(100mL):キシロ | 2%100ML/瓶 | リドカイン塩酸塩 ビスカス | キシリジン系製剤 | 日新製薬 | |
| ロビパカイン注0.75%(75mg/10mL):アベイ | 75MG/10ML/A | ロビパカイン塩酸塩 注(水和物) | キシリジン系製剤 | テルモ | |
| エムラクリーム(10g/本) | 10G/本 | リドカイン・プロピトカイン クリーム | その他の局所麻酔剤 | 佐藤製薬 | |
| ストロカイン錠(5mg) | 5MG/錠 | オキセザイゼン錠 | その他の局所麻酔剤 | エーザイ | |
| リンラキサー錠(125mg) | 125MG/錠 | クロルフェニンカルバミン酸塩錠 | カルバメート系製剤 | 大正製薬 | |
| ロクロニウム静注(50mg/5mL)エスラックス | 50MG/5ML | ロクロニウム臭化物 注 | その他の骨格筋弛緩剤【非脱分極性神経筋遮断剤】 | 富士製薬工業 | ・配置部署:手術室、ICU |
| テルネリン錠(1mg)*100錠包装* | 1MG/錠 | チザニジン塩酸塩錠 | その他の骨格筋弛緩剤【中枢性筋弛緩剤】 | サンファーマ | |
| ミオナール錠(50mg)*100錠包装* | 50MG/錠 | エベリゾン塩酸塩錠 | その他の骨格筋弛緩剤【中枢性筋弛緩剤】 | 科研製薬 | |
| リオレサール錠(5mg) | 5MG/錠 | バクロフエン錠 | その他の骨格筋弛緩剤【中枢性筋弛緩剤】 | サンファーマ | |
| ダントリウムカプセル(25mg)* | 25MG/CA | ダントロレンナトリウムカプセル | その他の骨格筋弛緩剤【末梢性骨格筋弛緩剤】 | オーファンパシフィック | |
| ダントリウム静注用(20mg/V)* | 20MG/V | ダントロレンナトリウム(注射用) | その他の骨格筋弛緩剤【末梢性骨格筋弛緩剤】 | オーファンパシフィック | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| ボトックス注射(50U/V) | 50U/V | Aガタボツリヌスドクソ(注射用) | その他の骨格筋弛緩剤【他に分類されない骨格筋弛緩剤】 | グラクソ・スミスクライン | 登録医師 |
| ウブレチド錠(5mg) | 5MG/錠 | 臭化ジスチグミン錠 | 四級アンモンニウム塩製剤【コリンエステラーゼ阻害剤】 | 鳥居薬品 | |
| マイテラーゼ錠(10mg) | 10MG/錠 | 塩化アンペノニウム錠 | 四級アンモンニウム塩製剤【コリンエステラーゼ阻害剤】 | アルフレッサファーマ | |
| ベサコリン散5%(50mg/g) | 50MG/G | 塩化ベタネコール散 | 四級アンモンニウム塩製剤【コリン作動性薬剤】 | エーザイ | |
| オビソート注射用(0.1g/A) | 100MG/A | 塩化アセチルコリン(注射用) | アセチルコリン製剤 | アルフレッサファーマ | |
| ワゴスチグミン散(5mg/g)*100g包装* | 5MG/G | 臭化ネオスチグミン散 | ネオスチグミン製剤 | 共和薬品工業 | |
| ワゴスチグミン注(2mg/4mL) | 2MG/4ML/A | ネオスチグミンメチル硫酸塩注 | ネオスチグミン製剤 | 共和薬品工業 | |
| アンチレクス静注(10mg/1mL) | 10MG/1ML/A | 塩化エドロホニウム注 | その他の自律神経用剤 | 杏林製薬 | |
| グランダキシン錠(50mg) | 50MG/錠 | トフイソバム錠 | その他の自律神経用剤 | 持田製薬 | |
| メスチノン錠(60mg) | 60MG/錠 | 臭化ビリドースチグミン錠 | その他の自律神経用剤 | 共和薬品工業 | |
| アトロビン注0.05%シリンジ(1mL/SY) | 0.5MG/1ML/SY | アトロビン硫酸塩注(水和物) | アトロビン系製剤 | テルモ | 手術室、集中治療部(ITU)、11F(LDR) |
| アトロビン硫酸塩注(0.5mg/1mL)*10A包装* | 0.5MG/1ML/A | アトロビン硫酸塩注 | アトロビン系製剤 | ニプロ | |
| ババベリン塩酸塩注(40mg/1mL) | 40MG/1ML/A | ババベリン塩酸塩注 | ババベリン系製剤 | 日医工 | |
| マグネゾール[静注用](20mL/A)*新* | 20ML/A | マグネゾール注 | マグネシウム塩製剤 | 武田薬品工業 | |
| 硫酸Mg補正液(20mEq/20mL) | 0.5M20ML(20MEQ)/本 | マグネシウム硫酸塩注 | マグネシウム塩製剤 | 大塚製薬 | |
| チアトンカプセル(10mg) | 10MG/CA | 臭化チキジウムカプセル | その他の鎮癌剤【その他の抗コリン性平滑筋弛緩剤】 | グイアトリス製薬 | |
| ブスコパン錠(10mg)*100錠包装* | 10MG/錠 | 臭化ブチルスコボラミン錠 | その他の鎮癌剤【その他の抗コリン性平滑筋弛緩剤】 | サノフィ | |
| ブスコパン注(20mg/1mL) | 20MG/1ML/A | 臭化ブチルスコボラミン注 | その他の鎮癌剤【その他の抗コリン性平滑筋弛緩剤】 | サノフィ | |
| コスバノンカプセル(40mg) | 40MG/CA | プロプロビオンカプセル | その他の鎮癌剤【COMT阻害性平滑筋弛緩剤】 | エーザイ | |
| エクロックゲル5%(40g/本) | 5%40G/本(ワイドトル) | ソフビロニウム臭化物ゲル | その他の発汗剤、止汗剤 | 科研製薬 | |
| アムガトラ皮下注シリンジ(25mg/0.5mL) | 25MG/0.5ML/SY | ブトリシランナトリウム注 | その他の末梢神経系用薬 | Amytalam Japan | 脳神経内科、循環器センター内科 |
| コルスバ静注透析用シリソ(17.5μg/0.7mL) | 17.5UG/0.7ML/SY | ジフェリケファリン酢酸塩注 | その他の末梢神経系用薬 | キッセイ薬品工業 | |
| コルスバ静注透析用シリソ(25.0μg/0.7mL) | 25UG/0.7ML/SY | ジフェリケファリン酢酸塩注 | その他の末梢神経系用薬 | キッセイ薬品工業 | |
| アトロビン点眼液1%(日点)(5mL/本) | 1%5ML/本 | アトロビン硫酸塩点眼液 | 散瞳剤 | ロートニッテン | |
| サイプレジン点眼液1%(10mL/本) | 1%10ML/本 | シクロベントレート塩酸塩点眼液 | 散瞳剤 | 参天製薬 | |
| ネオシネジンコーウ5%点眼液(10mL/本) | 5%10ML/本 | フェニレフリン塩酸塩点眼液 | 散瞳剤 | 興和創薬 | |
| ミドリンM点眼液(0.4%5mL/本) | 0.4%5ML/本 | トロピカミド点眼液 | 散瞳剤 | 参天製薬 | |
| ミドリンP点眼液(5mL/本) | 5ML/本 | ミドリンP点眼液 | 散瞳剤 | 参天製薬 | |
| ペノキシール点眼液0.4%(5mL/本) | 0.4%5ML/本 | オキシプロカイン塩酸塩点眼液 | 眼科用局所麻酔剤 | 参天製薬 | |
| フルメトロン点眼液0.1%(5mL/本) | 0.1%5ML/本 | フルオロメトロン点眼液 | 眼科用コルチゾン含有製剤【眼科用コルチゾン製剤】 | 参天製薬 | |
| リンデロン液(0.1%5mL/本) | 0.1%5ML/本 | ベタメタゾンリン酸ナトリウム点眼点耳液 | 眼科用コルチゾン含有製剤【眼科用コルチゾン製剤】 | 塩野義製薬 | |
| ネオメドロールE E軟膏(3g/本) | 3G/本 | ネオメドロールE E軟膏 | 眼科用コルチゾン含有製剤【眼科用コルチゾン・抗生物質配合剤】 | ファイザー | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| リンデロンA液【点眼・点鼻用】(5ml/本) | 0.1%5ML/本 | リンデロンA テンガン点鼻液 | 眼科用コルチゾン含有製剤 【眼科用コルチゾン・抗生物質配合剤】 | 塩野義製薬 | |
| トブラシン点眼液0.3%(5mL/本) | 0.3%5ML/本 | トブラマイシン 点眼液 | 眼科用抗生物質製剤 【眼科用アミノグリコシド系製剤】 | 日東メディック | |
| ガチフロ点眼液0.3%(5mL/本) | 5ML/本 | ガチフロキサシン 点眼液(水和物) | 眼科用抗生物質製剤 【眼科用ニューキノロン系製剤】 | 武田薬品工業 | |
| クラビット点眼液(1.5%5mL/本) | 1.5%5ML/本 | レボフロキサシン 点眼液(水和物) | 眼科用抗生物質製剤 【眼科用ニューキノロン系製剤】 | 参天製薬 | |
| タリビット® 眼軟膏(0.3%3.5g/本) | 0.3%3.5G/本 | オフロキサシン 眼軟膏 | 眼科用抗生物質製剤 【眼科用ニューキノロン系製剤】 | 参天製薬 | |
| ビマリシン5%点眼液(5mL/本) | 5%5ML/本 | ビマリシン 点眼液 | 眼科用抗生物質製剤 【眼科用抗真菌剤】 | 武田薬品工業 | |
| サンビロ点眼液2%(5mL/本) | 2%5ML/本 | ビロカルビン塩酸塩 点眼液 | 緑内障治療剤 【点眼用副交感神経作動薬】 | 参天製薬 | |
| チモブトール点眼液0.5%(5mL/本) | 0.5%5ML/本 | チモロールマレイン酸塩 点眼液 | 緑内障治療剤 【点眼用β-遮断薬】 | 参天製薬 | |
| ミケランL A点眼液2%(2.5mL/本) | 2%2.5ML/本 | カルテオロール塩酸塩 点眼液 | 緑内障治療剤 【点眼用β-遮断薬】 | 大塚製薬 | |
| エイソプト懸濁性点眼液1%(5mL/本) | 1%5ML/本 | プリンソラミド 点眼液 | 緑内障治療剤 【点眼用炭酸脱水酵素阻害剤】 | ノバルティスファーマ | |
| トルソプト点眼液1%(5mL/本) | 1%5ML/本 | ドルゾラミド塩酸塩 点眼液 | 緑内障治療剤 【点眼用炭酸脱水酵素阻害剤】 | 参天製薬 | |
| キサラタン点眼液0.005%(2.5mL/本) | 0.005%2.5ML/本 | ラタノプロスト 点眼液 | 緑内障治療剤 【点眼用プロスタグランジン製剤】 | ヴィアトリス製薬 | |
| タプロス点眼液0.0015%(2.5mL/本) | 0.0015%2.5ML/本 | タフルプロスト 点眼液 | 緑内障治療剤 【点眼用プロスタグランジン製剤】 | 参天製薬 | |
| トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL/本) | 0.004%2.5ML/本 | トラボプロスト 点眼液 | 緑内障治療剤 【点眼用プロスタグランジン製剤】 | ノバルティスファーマ | |
| レスキュラ点眼液0.12%(5mL/本) | 6MG/5ML/本 | イソプロビルウノプロストン 点眼液 | 緑内障治療剤 【点眼用プロスタグランジン製剤】 | 日東メディック | |
| ダイアモックス錠(250mg) | 250MG/錠 | アセタゾラミド 錠 | 緑内障治療剤 【炭酸脱水酵素阻害剤】 | 三和化学研究所 | |
| ダイアモックス注射用(500mg/V) | 500MG/V | アセタゾラミドナトリウム(注射用) | 緑内障治療剤 【炭酸脱水酵素阻害剤】 | 三和化学研究所 | |
| アイファガン点眼液0.1%(5mL/本) | 0.1%5ML/本 | ブリモニジン酒石酸塩 点眼液 | 緑内障治療剤 【その他の緑内障治療剤】 | 千寿製薬 | |
| アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL/本) | 5ML/本 | プリンソラミド・チモロールマレイン酸塩 点眼液 | 緑内障治療剤 【その他の緑内障治療剤】 | ノバルティスファーマ | |
| エイペリス点眼液0.002%(2.5mL/本) | 0.002%2.5ML/本 | オミデネバグ イソプロビル 点眼液 | 緑内障治療剤 【その他の緑内障治療剤】 | 参天製薬 | 眼科 |
| グラナテック点眼液0.4%(5mL/本)* | 0.4%5ML/本 | リバスジル塩酸塩 点眼液(水和物) | 緑内障治療剤 【その他の緑内障治療剤】 | 興和創薬 | |
| コソプト配合点眼液(5mL/本) | 5ML/本 | ドルゾラミド塩酸塩・チモロール 点眼液 | 緑内障治療剤 【その他の緑内障治療剤】 | 参天製薬 | |
| ザラカム配合点眼液(2.5mL/本) | 2.5ML/本 | ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩 点眼液 | 緑内障治療剤 【その他の緑内障治療剤】 | ヴィアトリス製薬 | |
| デュオトラバ配合点眼液(2.5mL/本) | 2.5ML/本 | トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩 点眼液 | 緑内障治療剤 【その他の緑内障治療剤】 | ノバルティスファーマ | |
| ミケルナ配合点眼液(2.5mL/本) | 2.5ML/本 | カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト 点眼液 | 緑内障治療剤 【その他の緑内障治療剤】 | 大塚製薬 | |
| ルミガン点眼液0.03%(2.5mL/本) | 0.03%2.5ML/本 | ビマトプロスト 点眼液 | 緑内障治療剤 【その他の緑内障治療剤】 | 武田薬品工業 | |
| ゾビラックス眼軟膏3%(5g/本) | 3%5G/本 | アシクロビル 眼軟膏 | その他の眼科用剤 【眼科用抗ウイルス剤】 | 日東メディック | |
| サンコバ点眼液0.02%(5mL/本) | 0.02%5ML/本 | シアノコバラミン 点眼液 | その他の眼科用剤 【眼科用ビタミン剤】 | 参天製薬 | |
| アレジオン眼瞼クリーム0.5%(2g/本) | 0.5%2G/本 | エピナステチン塩酸塩 眼瞼クリーム | その他の眼科用剤 【眼科用抗アレルギー剤】 | 参天製薬 | |
| エピナステチンLX点眼液0.1%(5mL/本):アレジ オン | 0.1%5ML/本 | エピナステチン塩酸塩 点眼液 | その他の眼科用剤 【眼科用抗アレルギー剤】 | 参天製薬 | |
| オロバタジン点眼液0.1%(5mL/本):バタジル | 0.1%5ML/本 | オロバタジン塩酸塩 点眼液 | その他の眼科用剤 【眼科用抗アレルギー剤】 | サンド製品 | |
| オキシグルタチオン眼灌流液500mL:オキ ガード | 1:150ML 2:350ML/キット | オキシグルタチオン 液 | その他の眼科用剤 【眼科手術補助剤】 | 武田薬品工業 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| オペガン0.6眼粘弾剤1% | 1%0.6ML/SY | ヒアルロンサンナトリウム 液 | その他の眼科用剤 【眼科手術補助剤】 | 参天製薬 | |
| ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%(0.85mL/SY) | 1%0.85ML/SY | ヒアルロンサンナトリウム 液 | その他の眼科用剤 【眼科手術補助剤】 | 日本アルコン | |
| ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリジ(0.6mL/SY) | 0.6ML/SY | ヒアルロンサンナトリウム 液 | その他の眼科用剤 【眼科手術補助剤】 | エイエムオー・ジャパン | |
| ピスコート | 0.5ML/SY | ピスコート | その他の眼科用剤 【眼科手術補助剤】 | 日本アルコン | |
| マキュエイド眼注用(40mg/V) | 40MG/V | トリアムシノロンアセトニド(注射用) | その他の眼科用剤 【眼科手術補助剤】 | わかもと製薬 | |
| マイティア点眼液(人工涙液)(5ml/本) | 5ML/本 | ジンコウルイエキマイティア 点眼液 | その他の眼科用剤 【人工涙液】 | 武田薬品工業 | |
| ニフラン点眼液0.1%(5mL/本) | 0.1%5ML/本 | プラノプロフエン 点眼液 | その他の眼科用剤 【眼科用消炎・鎮痛剤】 | 武田薬品工業 | |
| プロナック点眼液0.1%(5mL/本) | 0.1%5ML/本 | プロムフェナクナトリウム 点眼液 | その他の眼科用剤 【眼科用消炎・鎮痛剤】 | 武田薬品工業 | |
| アイリーア硝子体内注キット(40mg/mL:0.165mL) | 6.6MG/0.165ML/キット | アフリベルセプト 注(遺伝子組換え) | その他の眼科用剤 【他に分類されない眼科用剤】 | 参天製薬 | |
| アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL | 8MG/0.07ML/キット | アフリベルセプト 注(遺伝子組換え) | その他の眼科用剤 【他に分類されない眼科用剤】 | 参天製薬 | |
| アダブチノール錠(5mg) | 5MG/錠 | キサントフィルバルミチン酸塩 錠 | その他の眼科用剤 【他に分類されない眼科用剤】 | バイエル薬品 | |
| ジクアスL X点眼液3%(5mL/本) | 3%5ML/本 | ジクアホソルナトリウム 点眼液 | その他の眼科用剤 【他に分類されない眼科用剤】 | 参天製薬 | |
| ジクアス点眼液3%(5mL/本) | 3%5ML/本 | ジクアホソルナトリウム 点眼液 | その他の眼科用剤 【他に分類されない眼科用剤】 | 参天製薬 | |
| スコビゾル眼科用液 | 15ML/本 | スコビゾル1.5 | その他の眼科用剤 【他に分類されない眼科用剤】 | 武田薬品工業 | |
| バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL | 21MG/0.175ML/キット | ファリシマブ 注(遺伝子組換え) | その他の眼科用剤 【他に分類されない眼科用剤】 | 中外製薬 | |
| ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL/本) | 0.3%0.4ML/本 | ヒアルロンサンナトリウム 点眼液 | その他の眼科用剤 【他に分類されない眼科用剤】 | 参天製薬 | |
| ヒアレイン点眼液0.1%(5mL/本) | 0.1%5ML/本 | ヒアルロンサンナトリウム 点眼液 | その他の眼科用剤 【他に分類されない眼科用剤】 | 参天製薬 | |
| ビスマイン静注用(15mg/V) | 15MG/V | ベルテボルフィン(注射用) | その他の眼科用剤 【他に分類されない眼科用剤】 | シェグラファーム | |
| ベオビュ硝子体内注キット(120mg/mL:0.165mL) | 6MG/0.05ML/SY | プロルシズマブ 注(遺伝子組み換え) | その他の眼科用剤 【他に分類されない眼科用剤】 | ノバルティスファー・マ | |
| ムコスタ点眼液UD2%(0.35mL/本) | 2%0.35ML/本 | レバミビド 点眼液 | その他の眼科用剤 【他に分類されない眼科用剤】 | 大塚製薬 | |
| ラニビズマブBS硝子体内注射用キット(10mg/mL) | 1.65MG/0.165ML/キット | ラニビズマブBS1 注(遺伝子組換え) | その他の眼科用剤 【他に分類されない眼科用剤】 | 武田薬品工業 | |
| コールタインジン点鼻液(15mL/本) | 15ML/本 | テトラヒドロブリン塩酸塩・ブレドニゾロン 点鼻液 | 耳鼻科用血管収縮剤 | 陽進堂 | |
| ブリビナ液0.05%【点鼻用】 | 0.05%1ML | ナファゾリンシヨウ酸塩 点鼻液 | 耳鼻科用血管収縮剤 | 日新製薬 | |
| ベストロン耳鼻科用(5mL/本) | 50MG/5ML/本 | セフメノキシム塩酸塩 テンジエキ | 耳鼻科用抗生物質製剤 【耳鼻科用セフェム系製剤】 | 武田薬品工業 | |
| タリビット* 耳科用液(5mL/本) | 0.3%5ML/本 | オフロキサシン テンジエキ | 耳鼻科用抗生物質製剤 【耳鼻科用ニューキノロン系製剤】 | アルフレッサファー・マ | |
| エリザ点鼻粉末200μg28噴霧用(5.6mg/本)*2* | 5.6MG/本 | デキサメタゾンシベシル酸エステル(テンビヨウ) | その他の耳鼻科用剤 【耳鼻科用副腎皮質ホルモン製剤】 | 日本新薬 | |
| フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液アミスト | 3MG/6G/キット | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 | その他の耳鼻科用剤 【耳鼻科用副腎皮質ホルモン製剤】 | 武田薬品工業 | |
| モメタゾン点鼻液50μg56噴霧用:カノネックス | 5MG/10G/本 | モメタゾンフランカルボン酸エステル 点鼻液 (水和物) | その他の耳鼻科用剤 【耳鼻科用副腎皮質ホルモン製剤】 | 杏林製薬 | |
| アズノールうがい液4%(10mL/本) | 4%10ML/本 | アズレンスルホン酸ナトリウム含嗽液(水和物) | 含嗽剤 | 日本新薬 | |
| ボビドンヨードガーゼ液7%(30mL):イヅン | 7%30ML/本 | ボビドンヨード 含嗽液 | その他の耳鼻科用剤 【含嗽剤】 | Meiji Seika ファルマ | |
| ザジテン点鼻液0.05%(8mL/本) | 6.048MG/8ML/本 | ケトチフェンフル酸塩 点鼻液 | その他の耳鼻科用剤 【抗アレルギー剤】 | サンファーマ | |
| リボスチン点鼻液(0.025%15mL/本) | 0.025%15ML/本 | レボカバストチン塩酸塩 点鼻液 | その他の耳鼻科用剤 【抗アレルギー剤】 | 日本新薬 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| リティンバ耳科用セット(250μg/V) | 250UG/V | トラフルミン(遺伝子組換え) | その他の耳鼻科用剤【他に分類されない耳鼻科用剤】 | ノーベルファーマ | |
| トラベルミン配合錠*100錠包装* | 1錠 | トラベルミン錠 | その他の鎮暈剤 | エーザイ | |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠「トーカ」(6mg):メリソン | 6MG/錠 | ベタヒスチンメシル酸塩錠 | その他の鎮暈剤 | 東和薬品 | |
| テッペーA点滴静注用(500mg/V) | 500MG/V | テプロツムマブ(注射用 遺伝子組み換え) | その他の感覺器官用薬 | アムジエン | |
| ジゴシン散(1mg/g)*100g包装* | 1MG/G | ジゴシン散 | ジギタリス製剤 | 太陽ファルマ | |
| ジゴシン錠(0.125mg)*100錠包装* | 0.125MG/錠 | ジゴシン錠 | ジギタリス製剤 | 太陽ファルマ | |
| ジゴシン注(0.25mg/1mL) | 0.25MG/1ML/A | ジゴシン注 | ジギタリス製剤 | 太陽ファルマ | |
| カフェイン水和物原末「マルイシ」 | 1G | カフェイン | キサンチン系製剤 | 丸石製薬 | |
| イノパン注0.3%シリソジ(150mg/50mL) | 150MG/50ML/SY | ドバミン塩酸塩注 | その他の強心剤【カテコールアミン製剤】 | テルモ | |
| エホチール注(10mg/1mL) | 10MG/1ML/A | エチレフリン塩酸塩注 | その他の強心剤【カテコールアミン製剤】 | サノフィ | |
| ドバミン塩酸塩点滴静注液「カイ」(100mg/5mL) | 100MG/5ML/A | ドバミン塩酸塩注 | その他の強心剤【カテコールアミン製剤】 | 沢井製薬 | |
| ドバミン持続静注シリソジ(150mg/50mL):ドバポン | 150MG/50ML/SY | ドバミン塩酸塩注 | その他の強心剤【カテコールアミン製剤】 | テルモ | |
| ドバミン点滴静注(100mg/5mL):ドバトレックス | 100MG/5ML/A | ドバミン塩酸塩注 | その他の強心剤【カテコールアミン製剤】 | ネオクリティケア製薬 | |
| プロタノールS錠(15mg) | 15MG/錠 | イソプロテレノール塩酸塩DL-”徐放錠 | その他の強心剤【カテコールアミン製剤】 | 興和創薬 | |
| プロタノールL注(0.2mg/1mL) | 0.2MG/1ML/A | イソプロテレノール塩酸塩L-”注 | その他の強心剤【カテコールアミン製剤】 | 興和創薬 | |
| ビモベンダン錠(1.25mg) | 1.25MG/錠 | ビモベンダン錠 | その他の強心剤【他に分類されない強心剤】 | トーエイヨー | |
| ミルリーラ注射液(10mg/10mL) | 10MG/10ML/A | ミルリノン注 | その他の強心剤【他に分類されない強心剤】 | 日医工 | |
| アミサリン注(100mg/1mL) | 100MG/1ML/A | プロカインアミド塩酸塩注 | プロカインアミド系製剤 | アルフレッサファーマ | |
| インデラル注射液(2mg/2mL) | 2MG/2ML/A | プロプロノロール塩酸塩注 | β-遮断剤 | 太陽ファルマ | |
| オノアクト点滴静注用(150mg/V) | 150MG/V | ランジオロール塩酸塩(注射用) | β-遮断剤 | 小野薬品工業 | 手術室、ICU、循環器病棟 |
| コアベータ静注用(12.5mg/V) | 12.5MG/V | ランジオロール塩酸塩(注射用) | β-遮断剤 | 小野薬品工業 | |
| アスペンノンカプセル(20mg) | 20MG/CA | アブリジンジ塩酸塩カプセル | その他の不整脈用剤【その他の不整脈用剤(クラスIa)】 | バイエル薬品 | |
| シベノール錠(100mg) | 100MG/錠 | シベンゾリンコハク酸塩錠 | その他の不整脈用剤【その他の不整脈用剤(クラスIa)】 | トーエイヨー | |
| プロノン錠(150mg) | 150MG/錠 | プロパフェノン塩酸塩錠 | その他の不整脈用剤【その他の不整脈用剤(クラスIa)】 | トーエイヨー | |
| リスマドランカプセル(100mg) | 100MG/CA | ジソピラミドカプセル | その他の不整脈用剤【その他の不整脈用剤(クラスIa)】 | チェプラファーム | |
| メキシチールカプセル(100mg) | 100MG/CA | メキシレチン塩酸塩カプセル | その他の不整脈用剤【その他の不整脈用剤(クラスIb)】 | 太陽ファルマ | |
| リドカイン静注用2%シリソジ(100mg/5mL) | 100MG/5ML/SY | リドカイン塩酸塩注 | その他の不整脈用剤【その他の不整脈用剤(クラスIb)】 | テルモ | |
| リドカイン点滴静注液1%「カタ」(200mL/FU):オベス | 1%200ML/袋 | リドカイン注<点滴用> | その他の不整脈用剤【その他の不整脈用剤(クラスIb)】 | 高田製薬 | |
| サンリズム注射液(50mg/5mL) | 50MG/5ML/A | ビルシカイニド塩酸塩注 | その他の不整脈用剤【その他の不整脈用剤(クラスIc)】 | 第一三共 | |
| タンボコール錠(50mg)*100錠包装* | 50MG/錠 | フレカイニド酢酸塩錠 | その他の不整脈用剤【その他の不整脈用剤(クラスIc)】 | エーザイ | |
| タンボコール静注(50mg/5mL) | 50MG/5ML/A | フレカイニド酢酸塩注 | その他の不整脈用剤【その他の不整脈用剤(クラスIc)】 | エーザイ | |
| ビルシカイニド塩酸塩カプセル(50mg):サンリズム | 50MG/CA | ビルシカイニド塩酸塩カプセル(水和物) | その他の不整脈用剤【その他の不整脈用剤(クラスIc)】 | 第一三共 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|---------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アミオダロン塩酸塩静注(150mg/3mL) : アンカロ | 150MG/3ML/A | アミオダロン塩酸塩 注 | その他の不整脈用剤 [その他の不整脈用剤(クラスIII)] | トーアエイヨー | 循環器センター内科、循環器センター外科、救急科、麻酔科、集中治療科 |
| アミオダロン塩酸塩崩解錠(100mg) | 100MG/錠 | アミオダロン塩酸塩 錠 | その他の不整脈用剤 [その他の不整脈用剤(クラスIII)] | トーアエイヨー | |
| シンピット注(50mg/V) | 50MG/V | ニフェカラント塩酸塩(注射用) | その他の不整脈用剤 [その他の不整脈用剤(クラスIII)] | トーアエイヨー | |
| ワソラン注(5mg/2mL) | 5MG/2ML/A | ベラバミル塩酸塩 注 | その他の不整脈用剤 [その他の不整脈用剤(クラスIV)] | エーザイ | |
| アロチノロール塩酸塩錠(10mg) | 10MG/錠 | アロチノロール塩酸塩 錠 | その他の不整脈用剤 [その他の不整脈用剤(その他)] | 住友ファーマ | |
| ソタロール塩酸塩錠「TE」(40mg) : ソタコール | 40MG/錠 | ソタロール塩酸塩 錠 | その他の不整脈用剤 [その他の不整脈用剤(その他)] | トーアエイヨー | |
| ペブリコール錠(50mg) | 50MG/錠 | ペブリジル塩酸塩 錠 | その他の不整脈用剤 [その他の不整脈用剤(その他)] | オルガノン | |
| ヒドロクロロチアジド錠(12.5mg) | 12.5MG/錠 | ヒドロクロロチアジド 錠 | チアジド系製剤 | 東和薬品 | |
| フルイトラン錠(2mg) | 2MG/錠 | トリクロルメチアジド 錠 | チアジド系製剤 | 塩野義製薬 | |
| カンレノ酸カリウム静注用(200mg/V)ソルダクトン | 200MG/V | カンレノ酸カリウム(注射用) | 抗アルドステロン製剤 | 沢井製薬 | |
| スピロノラクトン錠「日医工」(25mg) : アルダクトン | 25MG/錠 | スピロノラクトン 錠 | 抗アルドステロン製剤 | 日医工 | |
| トリテレン・カプセル(50mg)*100CA包装* | 50MG/CA | トリアムテレン カプセル | 抗アルドステロン製剤 | 住友ファーマ | |
| アゾセミド錠「D S E P」(60mg) : ダイアート | 60MG/錠 | アゾセミド 錠 | その他の利尿剤 [ループ利尿剤] | 第一三共 | |
| トラセミド錠「T E」(4mg) : ルアック | 4MG/錠 | トラセミド 錠 | その他の利尿剤 [ループ利尿剤] | トーアエイヨー | |
| フロセミド細粒4%(40mg/g) : ラシックス | 40MG/G | フロセミド 細粒 | その他の利尿剤 [ループ利尿剤] | 日医工 | |
| フロセミド錠「N I G」(20mg)*100錠包装* | 20MG/錠 | フロセミド 錠 | その他の利尿剤 [ループ利尿剤] | 武田薬品工業 | |
| ラシックス注(20mg/2mL) | 20MG/2ML/A | フロセミド 注 | その他の利尿剤 [ループ利尿剤] | 日医工 | |
| ラシックス注【100mg/10mL】 | 100MG/10ML/A | フロセミド 注 | その他の利尿剤 [ループ利尿剤] | 日医工 | |
| イソソルビド内服ゼリー 70% (30g/個) | 70%30G/個 | イソソルビドゼリー | その他の利尿剤 [浸透圧利尿剤] | 日医工 | |
| イソソルビド内用液 70% 「C E O」 : イバード | 700MG/ML 500ML/本 | イソソルビド 液 | その他の利尿剤 [浸透圧利尿剤] | 武田薬品工業 | |
| サムスカOD錠(30mg) | 30MG/錠 | トルバブタン 錠 | その他の利尿剤 [他に分類されない利尿剤] | 大塚製薬 | 登録医師 |
| サムスカOD錠(7.5mg) : ADPKD | 7.5MG/錠 | トルバブタン 錠 | その他の利尿剤 [他に分類されない利尿剤] | 大塚製薬 | 登録医師 病名登録 |
| サムスカOD錠(7.5mg) : SIADH | 7.5MG/錠 | トルバブタン 錠 | その他の利尿剤 [他に分類されない利尿剤] | 大塚製薬 | |
| サムタス点滴静注用(8mg/V) | 8MG/V | トルバブタニリン酸エステルNa (注射用、遺伝子組換え) | その他の利尿剤 [他に分類されない利尿剤] | 大塚製薬 | 循環器センター、腎センター内科、血液内科 |
| トルバブタンOD錠(7.5mg) : 心不全・肝硬変 | 7.5MG/錠 | トルバブタン 錠 | その他の利尿剤 [他に分類されない利尿剤] | トーアエイヨー | 循環器センター内科、循環器センター外科、腎センター内科、腎センター外科、リウマチ膠原病科、呼吸器センター内科、肝臓内科、消化器内科消化管・消化器内科胆管、消化器外科上部・肝胆膵・下部、血液内科 |
| アプレゾリン錠(25mg) | 25MG/錠 | ヒドララジン塩酸塩 錠 | ヒドララジン系製剤 | サンファーマ | |
| エナラブリルマレイン酸塩錠「サライ」(5mg) : レニペース | 5MG/錠 | エナラブリルマレイン酸塩 錠 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤 | 沢井製薬 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|
| タナトリル錠(5mg) | 5MG/錠 | イミダブリル塩酸塩 錠 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤 | 田辺三菱製薬 | |
| ロンゲス錠(10mg) | 10MG/錠 | リシノブリル 錠 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤 | 共和薬品工業 | |
| アルドメット錠(125mg) | 125MG/錠 | メチルドバ 錠 | メチルドバ製剤 | ミノファーゲン製薬 | |
| デタントールR錠(3mg) | 3MG/錠 | ブナゾシン塩酸塩 徐放錠 | その他の血圧降下剤 $[\alpha\text{遮断薬}]$ | エーザイ | |
| ドキサゾシン錠「サワイ」(1mg):カゼナリン | 1MG/錠 | ドキサゾシンメシリ酸塩 錠 | その他の血圧降下剤 $[\alpha\text{遮断薬}]$ | 沢井製薬 | |
| ミニプレス錠(1mg) | 1MG/錠 | ブラゾシン塩酸塩 錠 | その他の血圧降下剤 $[\alpha\text{遮断薬}]$ | ファイザー | |
| インデラル錠(10mg)*100錠包装* | 10MG/錠 | プロプロロール塩酸塩 錠 | その他の血圧降下剤 $[\beta\text{遮断薬}]$ | 太陽ファルマ | |
| セロケンL錠(120mg) | 120MG/錠 | メトプロロール酒石酸塩 徐放錠 | その他の血圧降下剤 $[\beta\text{遮断薬}]$ | 太陽ファルマ | |
| セロケン錠(20mg)*100錠包装* | 20MG/錠 | メトプロロールシュセキ酸塩 錠 | その他の血圧降下剤 $[\beta\text{遮断薬}]$ | 太陽ファルマ | |
| テノーミン錠(25mg)*500錠包装* | 25MG/錠 | アテノロール 錠 | その他の血圧降下剤 $[\beta\text{遮断薬}]$ | 太陽ファルマ | |
| ビソノテープ(2mg/枚) | 2MG/枚 | ビソプロロール 貼付剤 | その他の血圧降下剤 $[\beta\text{遮断薬}]$ | トーアエイヨー | |
| ビソノテープ(4mg/枚) | 4MG/枚 | ビソプロロール 貼付剤 | その他の血圧降下剤 $[\beta\text{遮断薬}]$ | トーアエイヨー | |
| ビソプロロールフルマル酸塩錠(0.625mg):メインテート | 0.625MG/錠 | ビソプロロールフルマル酸塩 錠 | その他の血圧降下剤 $[\beta\text{遮断薬}]$ | 東和薬品 | |
| ビソプロロールフルマル酸塩錠(2.5mg):メインテート | 2.5MG/錠 | ビソプロロールフルマル酸塩 錠 | その他の血圧降下剤 $[\beta\text{遮断薬}]$ | 東和薬品 | |
| カルベジロール錠「D S E P」(10mg):アーチスト | 10MG/錠 | カルベジロール 錠 | その他の血圧降下剤 $[\alpha\beta\text{遮断薬}]$ | 第一三共 | |
| カルベジロール錠「D S E P」(2.5mg):アーチスト | 2.5MG/錠 | カルベジロール 錠 | その他の血圧降下剤 $[\alpha\beta\text{遮断薬}]$ | 第一三共 | |
| トランデート錠(100mg) | 100MG/錠 | ラベタロール塩酸塩 錠 | その他の血圧降下剤 $[\alpha\beta\text{遮断薬}]$ | アスペンジャパン | |
| アゼルニジビン錠「TCK」(8mg):カルブロック | 8MG/錠 | アゼルニジビン 錠 | その他の血圧降下剤 $[\text{カルシウム拮抗薬}]$ | 辰巳化学 | |
| アテレック錠(10mg) | 10MG/錠 | シルニジビン 錠 | その他の血圧降下剤 $[\text{カルシウム拮抗薬}]$ | 持田製薬 | |
| アムロジビンOD錠「VTRS」(2.5mg):アムロジン | 2.5MG/錠 | アムロジビンベシル酸塩 口腔内崩壊錠 | その他の血圧降下剤 $[\text{カルシウム拮抗薬}]$ | ヴィアトリス製薬 | |
| コニール錠(4mg) | 4MG/錠 | ベニジビン塩酸塩 錠 | その他の血圧降下剤 $[\text{カルシウム拮抗薬}]$ | 協和キリン | |
| ジルチアゼム塩酸塩注射用「ザイ」(10mg/V) | 10MG/V | ジルチアゼム塩酸塩(注射用) | その他の血圧降下剤 $[\text{カルシウム拮抗薬}]$ | 沢井製薬 | |
| ジルチアゼム塩酸塩注射用「ザイ」(250mg/V) | 250MG/V | ジルチアゼム塩酸塩(注射用) | その他の血圧降下剤 $[\text{カルシウム拮抗薬}]$ | 沢井製薬 | |
| ジルチアゼム塩酸塩注射用「ザイ」(50mg/V) | 50MG/V | ジルチアゼム塩酸塩(注射用) | その他の血圧降下剤 $[\text{カルシウム拮抗薬}]$ | 沢井製薬 | |
| セバミット細粒(10mg/1g/包)*300錠包装* | 10MG/1G/包 | ニフェジビン 細粒 | その他の血圧降下剤 $[\text{カルシウム拮抗薬}]$ | 日本ジェネリック | |
| ニカルジビン注射液(25mg/25mL):カルジビン | 25MG/25ML/A | ニカルジビン塩酸塩 注 | その他の血圧降下剤 $[\text{カルシウム拮抗薬}]$ | 沢井製薬 | |
| ニフェジビンCR錠(2.0mg)「トワ」:アラートCR | 20MG/錠 | ニフェジビン 錠 | その他の血圧降下剤 $[\text{カルシウム拮抗薬}]$ | 東和薬品 | |
| ニフェジビンCR錠(4.0mg)「トワ」:アラートCR | 40MG/錠 | ニフェジビン 錠 | その他の血圧降下剤 $[\text{カルシウム拮抗薬}]$ | 東和薬品 | |
| ニフェジビンL錠「ザイ」(10mg) | 10MG/錠 | ニフェジビン 徐放錠 | その他の血圧降下剤 $[\text{カルシウム拮抗薬}]$ | 沢井製薬 | |
| ヘルベッサーR100カプセル(100mg) | 100MG/CA | ジルチアゼム塩酸塩 徐放カプセル | その他の血圧降下剤 $[\text{カルシウム拮抗薬}]$ | 田辺三菱製薬 | |
| ヘルベッサー錠(30mg)*100錠包装* | 30MG/錠 | ジルチアゼム塩酸塩 徐放錠 | その他の血圧降下剤 $[\text{カルシウム拮抗薬}]$ | 田辺三菱製薬 | |
| アジルサルタン錠「武田テバ」(20mg):アズルバ | 20MG/錠 | アジルサルタン 錠 | その他の血圧降下剤 $[\text{アンジオテンシンII受容体拮抗剤}]$ | 武田薬品工業 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|-----------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------|-------------|--------------|
| イルベサルタン錠「DSPB」(50mg) : イルベ タン | 50MG/錠 | イルベサルタン 錠 | その他の血圧降下剤 【アンジオテンシンII受容体拮抗剤】 | 住友ファーマ | |
| オルメサルタンOD錠「DSEP」(20mg) : オルメテック | 20MG/錠 | オルメサルタンメドキソミル 錠 | その他の血圧降下剤 【アンジオテンシンII受容体拮抗剤】 | 第一三共エスファ | |
| カンデサルタン錠「あすか」(8mg)*100錠入 | 8MG/錠 | カンデサルタン シレキセチル 錠 | その他の血圧降下剤 【アンジオテンシンII受容体拮抗剤】 | 武田薬品工業 | |
| テルミサルタン錠「DSEP」(40mg) : ミカロディス | 40MG/錠 | テルミサルタン 錠 | その他の血圧降下剤 【アンジオテンシンII受容体拮抗剤】 | 第一三共エスファ | |
| ニューロタン錠(50mg)*100錠包装* | 50MG/錠 | ロサルタントリウム 錠 | その他の血圧降下剤 【アンジオテンシンII受容体拮抗剤】 | オルガノン | |
| バルサルタン錠「サンド」(80mg) : ティオバン | 80MG/錠 | バルサルタン 錠 | その他の血圧降下剤 【アンジオテンシンII受容体拮抗剤】 | サンド | |
| セララ錠(50mg) | 50MG/錠 | エブレレノン 錠 | その他の血圧降下剤 【他に分類されない血圧降下剤】 | ヴィアトリス製薬 | |
| ナトリックス錠(1mg) | 1MG/錠 | インダバミド 錠 | その他の血圧降下剤 【他に分類されない血圧降下剤】 | 住友ファーマ | |
| プレミネット配合錠L D(LS50/HCTZ12.5) | 1錠 | プレミネットLD 錠 | その他の血圧降下剤 【他に分類されない血圧降下剤】 | オルガノン | |
| ミネプロOD錠(2.5mg) | 2.5MG/錠 | エサキセレノン 口腔内崩壊錠 | その他の血圧降下剤 【他に分類されない血圧降下剤】 | 第一三共 | |
| ワイテンス錠(2mg) | 2MG/錠 | グアナベンズ酢酸塩 錠 | その他の血圧降下剤 【他に分類されない血圧降下剤】 | アルフレッサファーマ | |
| ネオシネジンコーウ注(1mg/1mL) | 1MG/1ML/A | フェニレフリン塩酸塩 静注 | 末梢血管収縮剤 | 興和創薬 | |
| メトリジン錠(2mg) | 2MG/錠 | ミドドリン塩酸塩 錠 | 末梢血管収縮剤 | 大正製薬 | |
| ニトロールRカプセル(20mg)*100CA包装* | 20MG/CA | 硝酸イソソルビド 徐放カプセル | 冠血管拡張剤 【硝酸系製剤】 | エーザイ | |
| ニトロール持続静注シリソジ(25mg/50mL) | 25MG/50ML/SY | イソソルビド硝酸塩 注 | 冠血管拡張剤 【硝酸系製剤】 | エーザイ | |
| ニトロール注シリソジ【5 mg/10mL】 | 5MG/10ML/SY | イソソルビド硝酸塩 注 | 冠血管拡張剤 【硝酸系製剤】 | エーザイ | |
| ニトログリセリン静注「TE」(5mg/10mL) | 5MG/10ML/A | ニトログリセリン 注 | 冠血管拡張剤 【硝酸系製剤】 | トーアエイヨー | |
| ニトログリセリン静注RFIDシリソジ「テモ」(25mg/50mL) | 25MG/50ML/SY | ニトログリセリン 注 | 冠血管拡張剤 【硝酸系製剤】 | テルモ | |
| ニトロベン舌下錠(0.3mg)*100錠包装* | 0.3MG/錠 | ニトログリセリン 錠 | 冠血管拡張剤 【硝酸系製剤】 | 日本化薬 | |
| ミオコールスプレー-0.3mg (0.65%7.2g/缶) | 0.65%7.2G/本 | ニトログリセリン 噴霧剤 | 冠血管拡張剤 【硝酸系製剤】 | トーアエイヨー | |
| 一硝酸イソソルビド錠「741」(20mg) : アイトロール | 20MG/錠 | イソソルビド-硝酸塩 錠 | 冠血管拡張剤 【硝酸系製剤】 | 沢井製薬 | |
| 硝酸イソソルビドテーブ(40mg/枚) : フランドル* | 40MG/枚 | ショウウンイソソルビド 貼付剤 | 冠血管拡張剤 【硝酸系製剤】 | 帝國製薬 | |
| ジビリダモール散12.5%(125mg/g) | 125MG/G | ジビリダモール散 | 冠血管拡張剤 【ジビリダモール製剤】 | 日本ジェネリック | |
| ジビリダモール錠「トーワ」(25mg) : ベルサンチン | 25MG/錠 | ジビリダモール 錠 | 冠血管拡張剤 【ジビリダモール製剤】 | 東和薬品 | |
| ワソラン錠(40mg)*100錠入れ* | 40MG/錠 | ベラパミル塩酸塩 錠 | 冠血管拡張剤 【Ca拮抗剤】 | エーザイ | |
| コメリアンコーウ錠(100mg) | 100MG/錠 | ジラゼブ塩酸塩 錠 | 冠血管拡張剤 【その他の冠血管拡張剤】 | 興和創薬 | |
| シグマート注(48mg/V) | 48MG/V | ニコランジル(注射用) | 冠血管拡張剤 【その他の冠血管拡張剤】 | 中外製薬 | |
| ニコランジル錠「サワイ」(5mg) : シグマート | 5MG/錠 | ニコランジル 錠 | 冠血管拡張剤 【その他の冠血管拡張剤】 | 沢井製薬 | |
| ハンプ注射用(1000μg/V) | 1000UG/V | カルベリチド(注射用、遺伝子組換えガタ) | その他の血管拡張剤 | 第一三共 | |
| バルモディア錠(0.1mg) | 0.1MG/錠 | ベマフィプラート 錠 | クロフィプラート系製剤 | 興和創薬 | |
| ベザトールSR錠(200mg) | 200MG/錠 | ベザフィプラート 錠 | クロフィプラート系製剤 | キッセイ薬品工業 | |
| リビディル錠(53.3mg) | 53.3MG/錠 | フェノフィプラート 錠 | クロフィプラート系製剤 | 科研製薬 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| コレバインミニ83%(1.81g/包) | 83%1.81G/包 | コレステミド 細粒 | その他の高脂血症用剤 [コレステロール吸着剤] | 富士製薬工業 | |
| アトルバスタチン錠「N P」(5mg):リビートル | 5MG/錠 | アトルバスタチンカルシウム 錠(水和物) | その他の高脂血症用剤 [HMG Co A還元酵素阻害剤] | ニプロ | |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠「KOG」(2mg):リハーロ | 2MG/錠 | ピタバスタチンカルシウム 口腔内崩壊錠 | その他の高脂血症用剤 [HMG Co A還元酵素阻害剤] | 興和AGファーマ | |
| プラバスタチンNa錠「サワイ」(10mg):メバロジン | 10MG/錠 | プラバスタチンナトリウム 錠 | その他の高脂血症用剤 [HMG Co A還元酵素阻害剤] | 沢井製薬 | |
| ロスバスタチン錠「DSEP」(2.5mg):クレストール | 2.5MG/錠 | ロスバスタチンカルシウム 錠 | その他の高脂血症用剤 [HMG Co A還元酵素阻害剤] | 第一三共エスマ | |
| アトーゼット配合錠LD(EZ10/AT10) | 1錠 | アトーゼットLD | その他の高脂血症用剤 [他に分類されない高脂血症用剤] | バイエル薬品 | |
| エゼチミブ錠「D S E P」(10mg):セザーラ | 10MG/錠 | エゼチミブ 錠 | その他の高脂血症用剤 [他に分類されない高脂血症用剤] | 第一三共エスマ | |
| シンレスター錠(250mg) | 250MG/錠 | プロブコール 錠 | その他の高脂血症用剤 [他に分類されない高脂血症用剤] | アルフレッサファーマ | |
| レバーサ皮下注ペン(140mg/1mL) | 140MG/1ML/キット | エボロクマブ 注(遺伝子組換え) | その他の高脂血症用剤 [他に分類されない高脂血症用剤] | アステラス製薬 | 循環器センター内科、内分泌代謝科、腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| カタクロット注射液(40mg/5mL) | 40MG/5ML/A | オザグレルナトリウム 注 | 循環改善剤 [脳循環改善剤] | 丸石製薬 | |
| サアミオン錠(5mg)*100錠包装* | 5MG/錠 | ニセルゴリン 錠 | 循環改善剤 [脳循環改善剤] | 田辺三菱製薬 | |
| アルプロスタジル注(5μg/1mL):リブル | 5UG/1ML/A | アルプロスタジル 注 | 循環改善剤 [末梢循環改善剤] | 富士製薬工業 | |
| プロスタンディン[注射用](20μg/V) | 20UG/V | アルプロスタジル [注射用] | 循環改善剤 [末梢循環改善剤] | 丸石製薬 | |
| ユベラソノフトカプセル(200mg)*100cap入* | 200MG/CA | ニコチン酸DL-”アルファートコフェロールカプセル | 循環改善剤 [その他の循環改善剤] | エーザイ | |
| アンプラーーグ錠(100mg)*100錠包装* | 100MG/錠 | サルボグレラート塩酸塩 錠 | 慢性動脈閉塞症用剤 | 田辺三菱製薬 | |
| エバデールS900(900mg/包) | 900MG/包 | イコサベントサンエチル SPカプセル | 慢性動脈閉塞症用剤 | 持田製薬 | |
| ドルナー錠(20μg)*100錠入れ* | 20UG/錠 | ペラプロストナトリウム 錠 | 慢性動脈閉塞症用剤 | トーアエイヨー | |
| リマプロストアルファデクス錠「サワイ」(5μg):ロネール | 5UG/錠 | リマプロスト アルファデクス 錠 | 慢性動脈閉塞症用剤 | 沢井製薬 | |
| アデムバス錠(0.5mg) | 0.5MG/錠 | リオシングアト 錠 | 他に分類されない循環器官用剤 | M S D | 循環器センター内科、呼吸器センター内科、腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| アデムバス錠(1mg) | 1MG/錠 | リオシングアト 錠 | 他に分類されない循環器官用剤 | M S D | 循環器センター内科、呼吸器センター内科、腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| アドシルカ錠(20mg) | 20MG/錠 | タダラフィル 錠 | 他に分類されない循環器官用剤 | 日本新薬 | 循環器センター内科、呼吸器センター内科、腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| ウブトラビ錠(0.2mg)*30錠包装* | 0.2MG/錠 | セレキシバグ 錠 | 他に分類されない循環器官用剤 | 日本新薬 | 循環器センター内科、呼吸器センター内科、腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| エアワイン皮下注用(45mg/V) | 45MG/V | ソタテルセプト(注射用、遺伝子組み換え) | 他に分類されない循環器官用剤 | M S D | |
| エアワイン皮下注用(60mg/V) | 60MG/V | ソタテルセプト(注射用、遺伝子組み換え) | 他に分類されない循環器官用剤 | M S D | |
| エンレスト錠(100mg) | 100MG/錠 | サクビトリルバルサルタンナトリウム 錠(水和物) | 他に分類されない循環器官用剤 | ノバルティスファーマ | |
| カリメート散(5g/包)*126包入 | 5G/包 | ポリスチレンスルホン酸カルシウム | 他に分類されない循環器官用剤 | 興和創薬 | |
| キックリントカプセル(250mg) | 250MG/CA | ビキサロマー カプセル | 他に分類されない循環器官用剤 | アステラス製薬 | |
| グリセオール注(200mL/FU) | 200ML/袋 | グリセオール 注 | 他に分類されない循環器官用剤 | 太陽ファルマ | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|-----------------------------|--------------|-------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------|
| ケレンディア錠(10mg) | 10MG/錠 | フィネレノン 錠 | 他に分類されない循環器官用剤 | バイエル薬品 | |
| ケレンディア錠(20mg) | 20MG/錠 | フィネレノン 錠 | 他に分類されない循環器官用剤 | バイエル薬品 | |
| コララン錠(2.5mg) | 2.5MG/錠 | イバプラジン 錠 | 他に分類されない循環器官用剤 | 小野薬品工業 | 循環器センター内科 |
| デムサーカプセル(250mg) | 250MG/CA | メチロシン カプセル | 他に分類されない循環器官用剤 | 小野薬品工業 | |
| トラクリア錠(62.5mg) | 62.5MG/錠 | ボセンタン 錠(水和物) | 他に分類されない循環器官用剤 | ヤンセンファーマ | 循環器センター内科、呼吸器センター内科、腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| ピートルチュアブル錠(250mg)*84錠包装* | 250MG/錠 | スクロオキシスイサンカテツ 錠 | 他に分類されない循環器官用剤 | キッセイ薬品工業 | |
| ビヅラッツ点滴静注液(150mg/6mL) | 150MG/6ML/V | クラゾセンタンナトリウム 注 | 他に分類されない循環器官用剤 | ト・ルア フーマ・シューティカルズ ジャパン | |
| ビヨントラ錠(400mg) | 400MG/錠 | アコラミジス塩酸塩 錠 | 他に分類されない循環器官用剤 | アレクシオンファーマ 合同会社 | |
| フォゼベル錠(5mg) | 5MG/錠 | テナパノル塩酸塩錠 | 他に分類されない循環器官用剤 | 協和キリン | |
| ペラサスLA錠(60μg) | 60UG/錠 | ペラプロストナトリウム 徐放錠 | 他に分類されない循環器官用剤 | 科研製薬 | |
| ペリキューポ錠(2.5mg) | 2.5MG/錠 | ペルイシグアト 錠 | 他に分類されない循環器官用剤 | バイエル薬品 | |
| ホスレノールOD錠(250mg) | 250MG/錠 | ランタン塩酸塩 口腔内崩壊錠 | 他に分類されない循環器官用剤 | バイエル薬品 | |
| マンニットール注射液 20%(300mL/FU) | 20%300ML/袋 | マンニトール(D-) 注 | 他に分類されない循環器官用剤 | 陽進堂 | |
| リオナ錠(250mg) | 250MG/錠 | クエン酸ダイニチツ 錠(水和物) | 他に分類されない循環器官用剤 | 鳥居薬品 | |
| リズミック錠(10mg)*100錠包装* | 10MG/錠 | アメジニウムメチル硫酸塩 錠 | 他に分類されない循環器官用剤 | 住友ファーマ | |
| レバチオ錠(20mg) | 20MG/錠 | シルデナフィルク塩酸塩 錠 | 他に分類されない循環器官用剤 | ヴィアトリス製薬 | 循環器センター内科、呼吸器センター内科、腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| ロケルマ懸濁用散分包(5g/包) | 5G/包 | ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム散(水和物) | 他に分類されない循環器官用剤 | アストラゼネカ | |
| 炭酸ランタンOD錠「ソル」(250mg):ホスレノール | 250MG/錠 | ランタンタンサン塩 口腔内崩壊錠 | 他に分類されない循環器官用剤 | 扶桑薬品工業 | |
| 沈降炭酸カルシウム錠「三和」(500mg):カルタ | 500MG/錠 | タンサンカルシウム(沈降) 錠 | 他に分類されない循環器官用剤 | 三和化学研究所 | |
| ロルファン注射液(1mg/1mL) | 1MG/1ML/A | レバロルファン酒石酸塩 注 | ジモルホラミン系製剤 | 武田薬品工業 | |
| サーファクテン(120mg/瓶) | 120MG/V | サーファクテン | その他の呼吸促進剤 | 富士製薬工業 | |
| ナロキソン塩酸塩静注(0.2mg/1mL) | 0.2MG/1ML/A | ナロキソン塩酸塩 注 | その他の呼吸促進剤 | アルフレッサファーマ | |
| フルマゼニル静注シリソ(0.5mg/5mL):アキセト | 0.5MG/5ML/SY | フルマゼニル 注 | その他の呼吸促進剤 | テルモ | |
| エフェドリン注射液(40mg/1mL) | 40MG/1ML/A | エフェドリン塩酸塩 注 | エフェドリンおよびマオウ製剤 | 日医工 | |
| メジコン散10%(100mg/g) | 100MG/G | デキストロメトルファン臭化水素酸塩散 | デキストロメトルファン製剤 | 塩野義製薬 | |
| メジコン錠(15mg) | 15MG/錠 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩 錠 | デキストロメトルファン製剤 | 塩野義製薬 | |
| コデインリン酸塩錠(5mg)「V T R S」 | 5MG/錠 | コデインリン酸塩 錠 | リン酸コデイン系製剤 | ヴィアトリス製薬 | |
| アストミン錠(10mg)* | 10MG/錠 | ジメモルファンリン酸塩 錠 | その他の鎮咳剤 | オーファン・バイ・シフィック | |
| フスタゾール糖衣錠(10mg) | 10MG/錠 | クロベラスチン塩酸塩 錠 | その他の鎮咳剤 | ニプロ | |
| リフヌア錠(45mg) | 45MG/錠 | ゲーフアビキサンクト塩酸塩 錠 | その他の鎮咳剤 | 杏林製薬 | 呼吸器センター内科・外科 |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| カルボシステイン錠「サイ」(250mg):ムコダイン | 250MG/錠 | カルボシステイン 錠 | システイン系製剤 | 沢井製薬 | |
| クリアナール錠(200mg) | 200MG/錠 | フドステイン 錠 | システイン系製剤 | 田辺三菱製薬 | |
| ムコダインD S 50%(500mg/g) | 500MG/G | カルボシステイン ドライシロップ | システイン系製剤 | 杏林製薬 | |
| ムコフィリン吸入液2.0%(2mL/包) | 17.62%2ML/包 | アセチルシステイン 液 | システイン系製剤 | エーザイ | |
| プロムヘキシン塩酸塩錠「ザイ」(4mg):ビタリボン | 4MG/錠 | プロムヘキシン塩酸塩 錠 | プロムヘキシン製剤 | 沢井製薬 | |
| プロムヘキシン吸入液0.2%(45mL/瓶):ビタリボン | 0.2%45ML/本 | プロムヘキシン塩酸塩 液 | プロムヘキシン製剤 | 武田薬品工業 | |
| プロムヘキシン注射液(4mg/2mL):ビタリボン | 4MG/2ML/A | プロムヘキシン塩酸塩 注 | プロムヘキシン製剤 | 武田薬品工業 | |
| アンプロキソール塩酸塩錠(15mg):ムコリバソ100錠* | 15MG/錠 | アンプロキソール塩酸塩 錠 | その他の去痰剤 | 武田薬品工業 | |
| アンプロキソール内用液(7.5mg/mL):ムコリバソ | 0.75%1ML | アンプロキソール塩酸塩 液 | その他の去痰剤 | 武田薬品工業 | |
| アスペリンシロップ0.5%(5mg/mL) | 5.54MG/ML | チベビジンヒベンズ酸エン シロップ | その他の鎮咳去痰剤 | ニプロ | |
| テオロング錠(100mg) | 100MG/錠 | テオファリン 徐放錠 | キサンチン系製剤 | エーザイ | |
| ネオフィリン注(250mg/10mL)*10A包装* | 250MG/10ML/A | アミノファリン 注 | キサンチン系製剤 | エーザイ | |
| アスブール液0.5%(50mL/本) | 0.5%50ML/本 | イソプロテレノール塩酸塩DL-”液 | イソブレナリン系製剤 | アルフレッサファーマ | |
| サルタノールインヘラ-100μg(0.16%13.5mL/瓶) | 13.5ML/本<キヨウニコキツキ> | サルブタモール硫酸塩 液 | サルブタモール製剤 | グラクソ・スミスクライン | |
| ベネトリン吸入液0.5%(30mL/瓶) | 0.5%30ML/本 | サルブタモール硫酸塩 液 | サルブタモール製剤 | グラクソ・スミスクライン | |
| オンプレス吸入用カプセル(150μg)*新 | 150UG/カプセル 7カプセル/シート | インダカテロールマレイン酸塩(吸入用) | その他の気管支拡張剤 [β2-受容体刺激剤] | ノバルティスファーマ | |
| ホクナリンテープ(0.5mg) | 0.5MG/枚 | ツロブテロール 貼付剤 | その他の気管支拡張剤 [β2-受容体刺激剤] | ヴィアトリス製薬 | |
| ホクナリンテープ(2mg) | 2MG/枚 | ツロブテロール 貼付剤 | その他の気管支拡張剤 [β2-受容体刺激剤] | ヴィアトリス製薬 | |
| ホクナリンドライシロップ0.1%小児用(1mg/g) | 1MG/G | ツロブテロール塩酸塩(シロップ用) | その他の気管支拡張剤 [β2-受容体刺激剤] | ヴィアトリス製薬 | |
| メブチンスイングヘラ-10μg吸入100回 | 10UG100カイ/個 | プロカテロール塩酸塩(吸入用、水和物) | その他の気管支拡張剤 [β2-受容体刺激剤] | 大塚製薬 | |
| メブチン吸入液ユニット(0.3mL/個) | 0.01%0.3ML/個 | プロカテロール塩酸塩 吸入液(水和物) | その他の気管支拡張剤 [β2-受容体刺激剤] | 大塚製薬 | |
| スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 | 150UG/本 | チオトロピウム臭化物 吸入液(水和物) | その他の気管支拡張剤 [抗コリン剤] | 日本ベーリングガーインゲルハイム | |
| キュバール5.0エゾール(7mg/8.7g/本) | 7MG/8.7G/本 | ベクロメタゾンプロピオン酸塩 吸入液 | その他の気管支拡張剤 [吸入用副腎皮質ホルモン剤] | 住友ファーマ | |
| バルミコート200*ビュハイラ-(11.2mg/瓶)*1本* | 11.2MG/本 | ブデソニド ドライパウダータービュハイラー | その他の気管支拡張剤 [吸入用副腎皮質ホルモン剤] | アストラゼネカ | |
| バルミコート吸入液(0.25mg/2mL/A) | 0.25MG/2ML/A | ブデソニド 吸入液 | その他の気管支拡張剤 [吸入用副腎皮質ホルモン剤] | アストラゼネカ | |
| フルタイド200*イヌカス(200μg60リスター/個) | 200UG60リスター/個 | フルチカゾンプロピオン酸塩 ドライパウダー | その他の気管支拡張剤 [吸入用副腎皮質ホルモン剤] | グラクソ・スミスクライン | |
| アドエア250*イヌカス60吸入用(SM50/FP250)*シソ* | 60リスター/個 | アドエア250ディスクス | その他の気管支拡張剤 [他に分類されない気管支拡張剤] | グラクソ・スミスクライン | |
| アノーロエリブタ30吸入用(UMEC62.5/VI25) | 30吸入/個 | アノーロエリブタ | その他の気管支拡張剤 [他に分類されない気管支拡張剤] | グラクソ・スミスクライン | |
| ウルティプロ吸入用カプセル(GPM50/IND110)* | 7カプセル/シート | ウルティプロ | その他の気管支拡張剤 [他に分類されない気管支拡張剤] | ノバルティスファーマ | |
| シムビコート-ビュハイ-60吸入(BUD160/FM4.5)*10* | 60吸入/1本 | シムビコートタービュハイラー | その他の気管支拡張剤 [他に分類されない気管支拡張剤] | アストラゼネカ | |
| スピオルトレスピマット60吸入(TIO2.5/OLO2.5) | 60吸入/個 | スピオルトレスピマット | その他の気管支拡張剤 [他に分類されない気管支拡張剤] | 日本ベーリングガーインゲルハイム | |
| テリルジー100エリプタ30吸入用(FF/UMEC/VI) | 30吸入/キット | テリルジー100エリプタ | その他の気管支拡張剤 [他に分類されない気管支拡張剤] | グラクソ・スミスクライン | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| ビレーズトリエアロスファイ56吸入(BUD/GPM/FM) | 56吸入/本 | ビレーズトリエアロスファイ | その他の気管支拡張剤 [他に分類されない気管支拡張剤] | アストラゼネカ | |
| フルティオーム125mg-120mg吸入用(FP125/FM5) | 120mgリスター/個 | フルティオーム | その他の気管支拡張剤 [他に分類されない気管支拡張剤] | 杏林製薬 | |
| レルベア200エリプタ30吸入用(VI25/FF200) | 25UG/200UG/個 | レルベア200エリプタ | その他の気管支拡張剤 [他に分類されない気管支拡張剤] | グラクソ・スミスクライン | |
| オフェブカバセル(100mg) | 100MG/CA | ニンテダニブエタンスルホン酸塩 カプセル | その他の呼吸器官用薬 | 日本ベーリングガー イングハイム | 呼吸器センター・内科、腎センター 内科、リウマチ膠原病科 |
| オフェブカバセル(150mg) | 150MG/CA | ニンテダニブエタンスルホン酸塩 カプセル | その他の呼吸器官用薬 | 日本ベーリングガー イングハイム | 呼吸器センター・内科、腎センター 内科、リウマチ膠原病科 |
| サルグマリン吸入用(250μg/V) | 250UG/V | サルグラモスチム(吸入用、遺伝子組み換え) | その他の呼吸器官用薬 | ノーベルファーマ | |
| ゾレア皮下注シリソジ(150mg/1mL) | 150MG/1ML/SY | オマリズマブ 注(遺伝子組換え) | その他の呼吸器官用薬 | ノバルティスファー・マ | 呼吸器センター・内科、皮膚科、小児科 |
| ゾレア皮下注シリソジ(75mg/0.5mL) | 75MG/0.5ML/SY | オマリズマブ 注(遺伝子組換え) | その他の呼吸器官用薬 | ノバルティスファー・マ | 呼吸器センター・内科、皮膚科 |
| ゾレア皮下注ベン(300mg/2mL) | 300MG/2ML/キット | オマリズマブ 注(遺伝子組換え) | その他の呼吸器官用薬 | ノバルティスファー・マ | 呼吸器センター・内科、皮膚科 |
| テゼスパイア皮下注ベン(210mg/1.91mL) | 210MG/1.91ML/キット | テゼベルマブ 注(遺伝子組替え) | その他の呼吸器官用薬 | アストラゼネカ | |
| ヌーカラ皮下注ベン(100mg/1mL) | 100MG/1ML/キット | メボリズマブ 注(遺伝子組換え) | その他の呼吸器官用薬 | グラクソ・スミスクライン | 呼吸器センター・内科、腎センター 内科、リウマチ膠原病科、脳神経内科 |
| ビルフェニドン錠「日医工」(200mg) : ビ・レスパ | 200MG/錠 | ビルフェニドン 錠 | その他の呼吸器官用薬 | 日医工 | 呼吸器センター・内科、呼吸器外科 |
| ファセンラ皮下注ベン(30mg/1mL) | 30MG/1ML/キット | ベンラリズマブ 注(遺伝子組換え) | その他の呼吸器官用薬 | アストラゼネカ | |
| タンニン酸アルブミン原末 | 1G | タンニンサンアルブミン | タンニン酸系製剤 | ヴィアトリス製薬 | |
| ピオフェルミンR錠*100錠包装* | 1錠 | ピオフェルミンR 錠 | 活性生菌製剤 | 大正製薬 | |
| ミヤB M錠(20mg)*PTP800錠* | 20MG/錠 | ミヤB M 錠 | 活性生菌製剤 | ミヤリサン | |
| ラックビー微粒N | 1MG/G | ラツクビーN | 活性生菌製剤 | 興和創薬 | |
| ラックビー微粒N(1g/包) | 1G/包 | ラツクビーN <SP> | 活性生菌製剤 | 興和創薬 | |
| ガスコンドロップ内用液2%(20mg/mL) | 20MG/ML | ジメチコン シロップ | ジメチコン製剤 | キッセイ薬品工業 | |
| ガスコン錠(40mg) | 40MG/錠 | ジメチコン 錠 | ジメチコン製剤 | キッセイ薬品工業 | |
| ロベラミド塩酸塩カプセル「サライ」(1mg): ヘ・ミン | 1MG/CA | ロベラミド塩酸塩 カプセル | その他の止しゃ剤、整腸剤 | 沢井製薬 | |
| アルタット静注用(75mg/V) | 75MG/V | ロキサチジンサク酸エステル塩酸塩(注射用) | H2遮断剤 | 武田薬品工業 | |
| ガスター注(20mg/2mL) | 20MG/2ML/A | ファモチジン 注 | H2遮断剤 | L T L ファーマ | |
| ファモチジンD錠「EMEC」(20mg): カ・スター-100* | 20MG/錠 | ファモチジン 口腔内崩壊錠 | H2遮断剤 | 日医工 | |
| プロテカジンOD錠(10mg) | 10MG/錠 | ラフチジン 口腔内崩壊錠 | H2遮断剤 | 大鵬薬品工業 | |
| ロキサチジン酢酸エステル徐放カプセル(75mg)* | 75MG/CA | ロキサチジンサク酸エステル塩酸塩 カプセル | H2遮断剤 | 沢井製薬 | |
| エソメプラゾールカプセル「ニプロ」(20mg): 杖シカム | 20MG/CA | エソメプラゾールマグネシウム カプセル(水和物) | その他の消化性潰瘍用剤 [プロトンポンプ阻害剤] | ニプロ | |
| オメプラゾール注射用「日医工」(20mg/V) | 20MG/V | オメプラゾールナトリウム 注 | その他の消化性潰瘍用剤 [プロトンポンプ阻害剤] | 日医工 | |
| タケキャブ錠(10mg)*500錠包装* | 10MG/錠 | ボノプラザンフマル酸塩 錠 | その他の消化性潰瘍用剤 [プロトンポンプ阻害剤] | 武田薬品工業 | |
| タケプロン静注用(30mg/V) | 30MG/V | ランソプラゾール(注射用) | その他の消化性潰瘍用剤 [プロトンポンプ阻害剤] | 武田薬品工業 | |
| ネキシウム懸濁用顆粒分包(20mg/包) | 20MG/包 | エソメプラゾールマグネシウム 顆粒(ケンダクヨウ、水和物) | その他の消化性潰瘍用剤 [プロトンポンプ阻害剤] | アストラゼネカ | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| ラベプラゾールNa塩錠「明治」(10mg):パリエット | 10MG/錠 | ラベプラゾールナトリウム錠 | その他の消化性潰瘍用剤【プロトンポンプ阻害剤】 | Meファルマ | |
| ランソプラゾールOD錠「トーカー」(15mg):カプセル | 15MG/錠 | ランソプラゾール 口腔内崩壊錠 | その他の消化性潰瘍用剤【プロトンポンプ阻害剤】 | 三和化学研究所 | |
| アルロイドG内用液5% | 600ML/本 | アルギン酸ナトリウム 液 | その他の消化性潰瘍用剤【粘膜保護剤】 | カイゲン | |
| スクラルファート内用液10%「NIG」(10mL/包) | 10%10ML/包 | スクラルファート 液(水和物) | その他の消化性潰瘍用剤【粘膜保護剤】 | 武田薬品工業 | |
| プロマック顆粒(75mg/0.5g/包)*140包装* | 75MG/0.5G/包 | ボラブレジンク 颗粒 | その他の消化性潰瘍用剤【粘膜保護剤】 | ゼリア新薬工業 | |
| マーズレンS配合顆粒(1g/包) | 1G/包 | マーズレン-S 颗粒 | その他の消化性潰瘍用剤【防御因子増強剤】 | 寿製薬 | |
| レバミビド錠(100mg):ムコタ | 100MG/錠 | レバミビド 錠 | その他の消化性潰瘍用剤【防御因子増強剤】 | ニプロ | |
| リバクレオンカプセル(150mg) | 150MG/CA | パンクリリバーゼ カプセル | 消化酵素製剤 | ヴィアトリス製薬 | |
| リバクレオン顆粒(300mg/包) | 300MG/0.5g/包 | パンクリリバーゼ 颗粒 | 消化酵素製剤 | ヴィアトリス製薬 | |
| ペリチーム配合顆粒(1g/包)*105包* | 1G/包 | ペリチーム 颗粒 | その他の健胃消化剤【その他の消化酵素製剤】 | 共和薬品工業 | |
| マックターゼ配合錠 | 1錠 | マツクターゼ | その他の健胃消化剤【その他の消化酵素製剤】 | 沢井製薬 | |
| アドソルビン | 1G | ケイ酸アルミニウム(テンネン) | アルミニウム化合物製剤 | アルフレッサファーマ | |
| 酸化マグネシウム原末 | 1G | 酸化マグネシウム(ジュウシツ) | 無機塩製剤 | 丸石製薬 | |
| 酸化マグネシウム錠「ヨシダ」(250mg) | 250MG/錠 | 酸化マグネシウム 錠 | 無機塩製剤 | 吉田製薬 | |
| 炭酸水素ナトリウム「コザカイ・M」 | 1G | 炭酸水素ナトリウム | 無機塩製剤 | 吉田製薬 | |
| 炭酸水素ナトリウム錠「VTR'S」(500mg) | 500MG/錠 | 炭酸水素ナトリウム 錠 | 無機塩製剤 | ヴィアトリス製薬 | |
| アローゼン顆粒(0.5g/包)*840包装* | 0.5G/包 | アローゼン 顆粒<SP> | 植物性製剤 | サンファーマ | |
| ブルゼニド錠(12mg) | 12MG/錠 | センノシド 錠 | 植物性製剤 | サンファーマ | |
| マグコロール散6.8%分包(50g/袋) | 68%/50G/包 | クエン酸マグネシウム | 無機塩製剤 | 堀井薬品工業 | |
| グリセリン「ケンエー」 | 500ML/本 | グリセリン | グリセリン製剤 | 健栄製薬 | |
| グリセリン洗腸(150mL/個) | 50%150ML/個 | グリセリン カンチョウ液 | グリセリン製剤 | 日医工 | |
| D-ソルビトール経口液7.5%「コーカ」 | 75%1ML | ソルビトール(D-) 液 | その他の下剤, 洗腸剤 | 興和創薬 | |
| アミティーサカブセル(24μg) | 24UG/CA | ルビプロストン カプセル | その他の下剤, 洗腸剤 | ヴィアトリス製薬 | |
| グーフィス錠(5mg) | 5MG/錠 | エロビキシバット 錠(水和物) | その他の下剤, 洗腸剤 | 持田製薬 | |
| サルプレップ配合内用液(480mL/本) | 480ML/本 | サルプレップ | その他の下剤, 洗腸剤 | 富士薬業工業 | 消化器内科消化管 |
| スインプロイク錠(0.2mg) | 0.2MG/錠 | ナルデメジントシル酸塩 錠 | その他の下剤, 洗腸剤 | 塩野義製薬 | |
| テレミンソフト坐薬(10mg) | 10MG/個 | ビサコジル 坐剤 | その他の下剤, 洗腸剤 | ジェイドルフ | |
| ニフレック配合内用剤(137.155g/袋):バッグ | 1袋 | ニフレック | その他の下剤, 洗腸剤 | EAファーマ | |
| ピコスルファートNa内用液「イキ」(10mL/本) | 75MG/10ML/本 | ピコスルファートナトリウム 液(水和物) | その他の下剤, 洗腸剤 | 岩城製薬 | |
| モビコール配合内用剤LD(6.8523g/包) | 6.8523G/包 | モビコール | その他の下剤, 洗腸剤 | EAファーマ | |
| モビプレップ配合内用剤(244.212g/袋) | 1袋 | モビプレップ | その他の下剤, 洗腸剤 | EAファーマ | |
| ウルソデオキシコール酸錠「トーカー」(100mg):カプセル | 100MG/錠 | ウルソデオキシコール酸 錠 | 胆汁酸製剤 | 東和薬品 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|----------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| ウルソ顆粒(50mg/g) | 50MG/G | ウルソデスオキシコール酸 顆粒 | 胆汁酸製剤 | 田辺三菱製薬 | |
| エフオーウイ【注射用】(100mg/V) | 100MG/V | ガベキサートメシリ酸塩(注射用) | 蛋白分解酵素阻害剤 | 丸石製薬 | |
| カモスタットメシリ酸塩錠(100mg):オイサン | 100MG/錠 | カモスタットメシリ酸塩 錠 | 蛋白分解酵素阻害剤 | 東和薬品 | |
| フサン【注射用】(10mg/V) | 10MG/V | ナファモスタットメシリ酸塩(注射用) | 蛋白分解酵素阻害剤 | 日医工 | |
| フサン【注射用】(50mg/V) | 50MG/V | ナファモスタットメシリ酸塩(注射用) | 蛋白分解酵素阻害剤 | 日医工 | |
| ミラクリッド注射液(10MU/2mL) | 10MU/2ML/A | ワリナスタチン 注 | 蛋白分解酵素阻害剤 | 持田製薬 | |
| アプレビタントカプセル「NK」(125mg):イメント | 125MG/CA | アプレビタント カプセル | 鎮吐剤 | 日本化薬 | |
| アプレビタントカプセル「NK」(80mg):イメント | 80MG/CA | アプレビタント カプセル | 鎮吐剤 | 日本化薬 | |
| アロカリス点滴静注(235mg/10mL) | 235MG/10ML/V | ホスネツピタント塩化物塩酸塩 注 | 鎮吐剤 | 大鵬薬品工業 | |
| オナダントロン点滴静注シングル(4mg/2mL):術後恶心嘔吐用 | 4MG/2ML/SY | オナダントロン塩酸塩 注(水和物) | 鎮吐剤 | 丸石製薬 | |
| グラニセトロン点滴静注パック(3mg/100mL):カトリル | 3MG/100ML/袋 | グラニセトロン塩酸塩(点滴用) | 鎮吐剤 | 武田薬品工業 | |
| ナゼアOD錠(0.1mg) | 0.1MG/錠 | ラモセトロン塩酸塩 口腔内速溶錠 | 鎮吐剤 | LTL フーマ | |
| バロノセトロン点滴静注パック(0.75mg/50mL) | 0.75MG/50ML/袋 | バロノセトロン塩酸塩 注 | 鎮吐剤 | 岡山大鵬薬品 | |
| アコファイド錠(100mg) | 100MG/錠 | アコチアミド塩酸塩(水和物) | 他に分類されない消化器官用薬【消化管運動機能調節剤】 | ゼリア新薬工業 | |
| ガナトン錠(50mg)*100錠包装* | 50MG/錠 | イトブリド塩酸塩 錠 | 他に分類されない消化器官用薬【消化管運動機能調節剤】 | ヴィアトリス製薬 | |
| トリメブチンマレイン酸塩錠「サリ」(100mg):セキノン | 100MG/錠 | トリメブチンマレイン酸塩 錠 | 他に分類されない消化器官用薬【消化管運動機能調節剤】 | 沢井製薬 | |
| ドンペリドン錠「NIG」(10mg):ナセリノン | 10MG/錠 | ドンペリドン 錠 | 他に分類されない消化器官用薬【消化管運動機能調節剤】 | 武田薬品工業 | |
| ナウゼリンドライシロップ(10mg/g) | 10MG/G | ドンペリドン シロップ用 | 他に分類されない消化器官用薬【消化管運動機能調節剤】 | 協和キリン | |
| ナウゼリン坐剤(10mg) | 10MG/個 | ドンペリドン 坐剤 | 他に分類されない消化器官用薬【消化管運動機能調節剤】 | 協和キリン | |
| ナウゼリン坐剤(60mg) | 60MG/個 | ドンペリドン 坐剤 | 他に分類されない消化器官用薬【消化管運動機能調節剤】 | 協和キリン | |
| プリンベランシロップ(1mg/mL) | 1MG/ML | メトクロプラミド塩酸塩シロップ | 他に分類されない消化器官用薬【消化管運動機能調節剤】 | 日医工 | |
| プリンベラン錠(5mg)*100錠包装* | 5MG/錠 | メトクロプラミド 錠 | 他に分類されない消化器官用薬【消化管運動機能調節剤】 | 日医工 | |
| プリンベラン注射液(10mg/2mL) | 10MG/2ML/A | メトクロプラミド塩酸塩 注 | 他に分類されない消化器官用薬【消化管運動機能調節剤】 | 日医工 | |
| モサブリドケン酸塩錠「日医工」(5mg):ガスマクン | 5MG/錠 | モサブリドケン酸塩 錠(水和物) | 他に分類されない消化器官用薬【消化管運動機能調節剤】 | 日医工 | |
| アサコール錠(400mg) | 400MG/錠 | メサラジン 錠 | 他に分類されない消化器官用薬【潰瘍性大腸炎用剤】 | ゼリア新薬工業 | |
| エンタイビオ点滴静注用(300mg/V) | 300MG/V | ベドリズマブ(注射用、遺伝子組換え) | 他に分類されない消化器官用薬【潰瘍性大腸炎用剤】 | 武田薬品工業 | 消化器内科消化管・消化器内科胆管 |
| エンタイビオ皮下注ペン(108mg/0.68mL) | 108MG/0.68ML/キット | ベドリズマブ(注射用、遺伝子組換え) | 他に分類されない消化器官用薬【潰瘍性大腸炎用剤】 | 武田薬品工業 | |
| カログラ錠(120mg) | 120MG/錠 | カロテグラストメチル 錠 | 他に分類されない消化器官用薬【潰瘍性大腸炎用剤】 | キッセイ薬品工業 | |
| コレチメント錠(9mg) | 9MG/錠 | ブデソニド 錠 | 他に分類されない消化器官用薬【潰瘍性大腸炎用剤】 | 持田製薬 | |
| サラゾビリン坐剤(500mg) | 500MG/個 | サラゾスルファビリジン 坐剤 | 他に分類されない消化器官用薬【潰瘍性大腸炎用剤】 | ファイザー | |
| サラゾビリン錠(500mg) | 500MG/錠 | サラゾスルファビリジン 錠 | 他に分類されない消化器官用薬【潰瘍性大腸炎用剤】 | ファイザー | |
| 【8日目以降】ゼボジアカプセル(0.92mg) | 0.92MG/CA | オザニモドエンサンエン カプセル | 他に分類されない消化器官用薬【潰瘍性大腸炎用剤】 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 【初日~7日目用】ゼボジアカプセルスターターパック | 1枚 | オザニモドエンサンエン カプセル | 他に分類されない消化器官用薬 【潰瘍性大腸炎用剤】 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | |
| ブレドネマ注腸(20mg/個) | 20MG/60ML/個 | ブレドニゾロンリン酸エステルナトリウム 注 腸 | 他に分類されない消化器官用薬 【潰瘍性大腸炎用剤】 | 杏林製薬 | |
| ペルスピティ錠(2mg) | 2MG/錠 | エトランモドアルギニン(L-) 錠 | 他に分類されない消化器官用薬 【潰瘍性大腸炎用剤】 | ファイザー | |
| ペンタサ坐剤(1g/個) | 1G/個 | メサラジン 坐剤 | 他に分類されない消化器官用薬 【潰瘍性大腸炎用剤】 | 杏林製薬 | |
| ペンタサ注腸(1g/個) | 1G/100ML/個 | メサラジン 注腸 | 他に分類されない消化器官用薬 【潰瘍性大腸炎用剤】 | 杏林製薬 | |
| ペンタサ顆粒94%(1000mg/1.06g/包) | 94%1000MG/1.06G/包 | メサラジン 顆粒 | 他に分類されない消化器官用薬 【潰瘍性大腸炎用剤】 | 杏林製薬 | |
| リアルダ錠(1200mg) | 1200MG/錠 | メサラジン 錠 | 他に分類されない消化器官用薬 【潰瘍性大腸炎用剤】 | 持田製薬 | |
| レクタブル2mg注腸フォーム14回 | 30.8G/本 | ブデソニド 注腸フォーム | 他に分類されない消化器官用薬 【潰瘍性大腸炎用剤】 | EAファーマ | |
| アフタッチ口腔用貼付剤(25μg) | 25UG/錠 | トリアミンゾロニアセトニド 貼付錠 | 他に分類されない消化器官用薬 【口腔用剤】 | アルフレッサファーマ | |
| エボザックカプセル(30mg) | 30MG/CA | セビメリン塩酸塩 カプセル(水和物) | 他に分類されない消化器官用薬 【口腔用剤】 | アルフレッサファーマ | |
| サラジエン錠(5mg) | 5MG/錠 | ビロカルビン塩酸塩 錠 | 他に分類されない消化器官用薬 【口腔用剤】 | キッセイ薬品工業 | |
| サリベートエアゾール(50g/個) | 50G/本 | サリベート | 他に分類されない消化器官用薬 【口腔用剤】 | 帝人ファーマ | |
| セチルビリジニウム塩化物トローチ(2mg) | 2MG/錠 | セチルビリジニウム塩化物 トローチ(水和物) | 他に分類されない消化器官用薬 【口腔用剤】 | 岩城製薬 | |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g/本) | 0.1%5G/本 | デキサメタゾン 軟膏(コウクワヨウ) | 他に分類されない消化器官用薬 【口腔用剤】 | 日本化薬 | |
| イリボー錠(5μg) | 5UG/錠 | ラモセトロン塩酸塩 錠 | 他に分類されない消化器官用薬 【他に該当しない消化器官用薬】 | アステラス製薬 | |
| イクリキシマブ BS点滴用「NKJ」(100mg/V) | 100MG/V | インフリキシマブB S 1(注射用、遺伝子組換え) | 他に分類されない消化器官用薬 【他に該当しない消化器官用薬】 | 日本化薬 | 腎センター内科、リウマチ膠原病科、消化器内科消化管・消化器内胆管・眼科、皮膚科 |
| オンボー点滴静注(300mg/15mL) | 300MG/15ML/V | ミリキズマブ 注(遺伝子組み換え) | 他に分類されない消化器官用薬 【他に該当しない消化器官用薬】 | 持田製薬 | 消化器内科消化管・消化器内胆管 |
| オンボー皮下注オトイジュエクタ(200mg/2mL) | 200MG/2ML/キット | ミリキズマブ 注(遺伝子組み換え) | 他に分類されない消化器官用薬 【他に該当しない消化器官用薬】 | 持田製薬 | 消化器内科消化管・消化器内胆管 |
| オンボー皮下注オトイジュエクタ(100mg/1mL) | 100MG/1ML/キット | ミリキズマブ 注(遺伝子組み換え) | 他に分類されない消化器官用薬 【他に該当しない消化器官用薬】 | 持田製薬 | 消化器内科消化管・消化器内胆管 |
| ステラーラ点滴静注(130mg/26mL) | 130MG/26ML/V | ウステキヌマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されない消化器官用薬 【他に該当しない消化器官用薬】 | 田辺三菱製薬 | 消化器内科消化管・消化器内胆管 |
| ゼンタコートカプセル(3mg)*PTPシート* | 3MG/CA | ブデソニド カプセル | 他に分類されない消化器官用薬 【他に該当しない消化器官用薬】 | ゼリア新薬工業 | |
| ポリフル細粒(500mg/0.6g/包) | 500MG/0.6G/包 | ポリカルボフィルカルシウム 細粒 | 他に分類されない消化器官用薬 【他に該当しない消化器官用薬】 | ヴィアトリス製薬 | |
| リンゼス錠(0.25mg) | 0.25MG/錠 | リナクロチド 錠 | 他に分類されない消化器官用薬 【他に該当しない消化器官用薬】 | アステラス製薬 | |
| レミケード点滴静注用(100mg/V) | 100MG/V | インフリキシマブ(注射用、遺伝子組換え) | 他に分類されない消化器官用薬 【他に該当しない消化器官用薬】 | 田辺三菱製薬 | 腎センター内科、リウマチ膠原病科、消化器内科消化管・消化器内胆管・眼科、皮膚科 |
| コートロシン注射用(0.25mg/V) | 0.25MG/V | テトラコサクチド酢酸塩(注射用) | A C T H 製剤 | アルフレッサファーマ | |
| エヌジエンラ皮下注ベン(60mg/1.2mL) | 60MG/1.2ML/キット | ソムアトロゴン 注(遺伝子組み換え) | 成長ホルモン製剤 | ファイザー | |
| グロウジェクト皮下注(12mg/1.5mL) | 12MG/1.5ML/V | ソマトロビン 注(遺伝子組み換え) | 成長ホルモン製剤 | J C R ファーマ | |
| グロウジェクト皮下注(6mg/1.5mL) | 6MG/1.5ML/V | ソマトロビン 注(遺伝子組み換え) | 成長ホルモン製剤 | J C R ファーマ | |
| ジェノトロビンT C注用(12mg/V) | 12MG/SY | ソマトロビン(注射用、遺伝子組み換え) | 成長ホルモン製剤 | ファイザー | 小児科 |
| ソグルーヤ皮下注10mg | 10MG/1.5ML/キット | ソマブシタン 注(遺伝子組み換え) | 成長ホルモン製剤 | ノボ・ノルディスクファーマ | |
| ソグルーヤ皮下注5mg | 5MG/1.5ML/キット | ソマブシタン 注(遺伝子組み換え) | 成長ホルモン製剤 | ノボ・ノルディスクファーマ | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| ソマトロビンBS皮下注シユアボ [®] 10mg:ゾエ/トロビン | 10MG/本 | ソマトロビン 注(遺伝子組換え) | 成長ホルモン製剤 | サンド | |
| ソマトロビンBS皮下注シユアボ [®] 5mg:ゾエ/トロビン | 5MG/本 | ソマトロビン 注(遺伝子組換え) | 成長ホルモン製剤 | サンド | |
| ノルディトロビンフレックスプロ注 10mg | 10MG/キット | ソマトロビン 注(遺伝子組換え) | 成長ホルモン製剤 | ノボ・ノルディスクファーマ | |
| ノルディトロビンフレックスプロ注 5mg | 5MG/キット | ソマトロビン 注(遺伝子組換え) | 成長ホルモン製剤 | ノボ・ノルディスクファーマ | |
| HMG注用「あすか」(75U/V) | 75U/V | 性腺刺激ホルモン下垂体性(注射用) | 性腺刺激ホルモン製剤 | 武田薬品工業 | |
| u F S H注用「あすか」(75U/V) | 75U/V | 性腺刺激ホルモン下垂体性(注射用) | 性腺刺激ホルモン製剤 | 武田薬品工業 | |
| ゴナールエフ皮下注ペン(450U/0.75mL) | 450U/0.75ML/本 | ホリトロビンアルファ 注(遺伝子組換え) | 性腺刺激ホルモン製剤 | メルクバイオファーマ | |
| ゴナトロビン注用(5000U/V) | 5000U/V | 性腺刺激ホルモン絨毛性(注射用) | 性腺刺激ホルモン製剤 | 武田薬品工業 | |
| アトニン-O注(5U/1mL) | 5U/1ML/A | オキシトシン 注 | 脳下垂体後葉ホルモン製剤【オキシトシン系製剤】 | 武田薬品工業 | |
| ビトレシン注射液(20U/1mL) | 20U/1ML/A | バソプレシン 注 | 脳下垂体後葉ホルモン製剤【バソプレシン系製剤】 | ファイザー | |
| デスマプロレッシン点鼻スプレー-2.5(125μg/5mL/本) | 125UG/5ML/本 | デスマプロレッシン酢酸塩 スプレー | その他の脳下垂体ホルモン剤 | フェリング・ファーマ | |
| ミニリンメルトOD錠(120μg) | 120UG/錠 | デスマプロレッシン酢酸塩 口腔内崩壊錠(水和物) | その他の脳下垂体ホルモン剤 | フェリング・ファーマ | 内分泌代謝科内分泌、糖尿病代謝科糖尿病、小児科、脳神経外科、間脳下垂体外科 |
| ミニリンメルトOD錠(25μg) | 25UG/錠 | デスマプロレッシン酢酸塩 口腔内崩壊錠(水和物) | その他の脳下垂体ホルモン剤 | フェリング・ファーマ | 内分泌代謝科内分泌、糖尿病代謝科糖尿病、小児科、脳神経外科、間脳下垂体外科 |
| ミニリンメルトOD錠(60μg) | 60UG/錠 | デスマプロレッシン酢酸塩 口腔内崩壊錠(水和物) | その他の脳下垂体ホルモン剤 | フェリング・ファーマ | 内分泌代謝科内分泌、糖尿病代謝科糖尿病、小児科、脳神経外科、間脳下垂体外科 |
| チラーデンS錠(50μg) | 0.05MG/錠 | レボチロキシンナトリウム 錠 | 甲状腺ホルモン製剤 | 武田薬品工業 | |
| チラーデンS静注液(200μg/1mL) | 200UG/1ML/A | レボチロキシンナトリウム 注(水和物) | 甲状腺ホルモン製剤 | 武田薬品工業 | |
| チロナミン錠(5mcg)(5μg) | 0.005MG/錠 | リオチロニンナトリウム 錠 | 甲状腺ホルモン製剤 | 武田薬品工業 | |
| チウラジール錠(50mg)*100錠包装* | 50MG/錠 | プロビルチオウラシル 錠 | 抗甲状腺ホルモン製剤 | ニブロ | |
| メルカゾール錠(5mg)*100錠入れ* | 5MG/錠 | チアマゾール 錠 | 抗甲状腺ホルモン製剤 | 武田薬品工業 | |
| オスタバロ皮下注カトリッジ(1.5mg/0.75mL) | 1.5MG/0.75ML/本 | アバロバラチド酢酸塩 注 | その他の甲状腺・副甲状腺ホルモン剤 | 帝人ファーマ | 内分泌代謝科内分泌、内泌代謝科糖尿病、整形外科、腎センター内科、リウマチ膠原病科、外傷センター |
| ヨビバス皮下注ペン(168μg):6・9・12μg用 | 168UG/0.56ML/キット | バロベグテリバラチド 注 | その他の甲状腺・副甲状腺ホルモン剤 | 帝人ファーマ | |
| ヨビバス皮下注ペン(294μg):15・18・21μg用 | 294UG/0.98ML/キット | バロベグテリバラチド 注 | その他の甲状腺・副甲状腺ホルモン剤 | 帝人ファーマ | |
| ヨビバス皮下注ペン(420μg):24・27・30μg用 | 420UG/1.4ML/キット | バロベグテリバラチド 注 | その他の甲状腺・副甲状腺ホルモン剤 | 帝人ファーマ | |
| ブリモボラン錠(5mg) | 5MG/錠 | メテノロン酢酸塩 錠 | その他の蛋白同化ステロイド剤 | バイエル薬品 | |
| アドレナリン注 0.1%シリソジ(1mL/SY) | 1MG/1ML/SY | アドレナリン 注 | エピネフリン製剤 | テルモ | |
| エピベン注射液(0.15mg/HO) | 0.15MG/筒 | アドレナリン 注 | エピネフリン製剤 | ヴィアトリス製薬 | 登録医師 |
| エピベン注射液(0.3mg/HO) | 0.3MG/筒 | アドレナリン 注 | エピネフリン製剤 | ヴィアトリス製薬 | 登録医師 |
| ノルアドリナリン注(1mg/1mL) | 1MG/1ML/A | ノルエピネフリン 注 | エピネフリン製剤 | アルフレッサファーマ | |
| ボスミン外用液0.1% | 0.1%100ML/本 | エピネフリン 液 | エピネフリン製剤 | 第一三共 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|----------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| ボスミン注(1mg/1mL) | 1MG/1ML/A | エビネフリン 注 | エビネフリン製剤 | 第一三共 | |
| コートリル鏡(10mg) | 10MG/錠 | ヒドロコルチゾン 錠 | コルチゾン系製剤 | ファイザー | |
| ソル・コーテフ注射用(100mg/V) | 100MG/V | ヒドロコルチゾンコハク酸ナトリウム(注射用) | コルチゾン系製剤 | ファイザー | |
| ハイドロコートン注射液(100mg/2mL) | 100MG/2ML/V | ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム注 | コルチゾン系製剤 | 日医工 | |
| ケナコルト-A筋注用関節腔内用(40mg/1mL) | 40MG/1ML/V | トリアムシロンアセトニド スイセイケンダク注 | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 | ブリストル・マイヤーズスクイプ | |
| デカドロン鏡(0.5mg)*新* | 0.5MG/錠 | デキサメタゾン 錠 | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 | 日医工 | |
| デキサート注射液(1.65mg/A): デ'カド'ロン 2 mg | 1.65MG/0.5ML/A | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 注 | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 | 富士製薬工業 | |
| デキサート注射液(6.6mg/V): デ'カド'ロン 8 mg | 6.6MG/2ML/V | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 注 | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 | 富士製薬工業 | |
| デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」(0.1mg/mL) | 0.01%1ML | デキサメタゾン エリキシル | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 | 日新製薬 | |
| ベタメタゾン鏡「サワイ」(0.5mg): リンデ'ロン | 0.5MG/錠 | ベタメタゾン 錠 | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 | 沢井製薬 | |
| リンデロン坐剤1.0mg | 1MG/個 | ベタメタゾン 坐剤 | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 | 塩野義製薬 | |
| リンデロン注(2mg/0.5mL) | 2MG/0.5ML/A | ベタメタゾンリン酸ナトリウム 注 | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 | 塩野義製薬 | |
| レナデックス鏡(4mg) | 4MG/錠 | デキサメタゾン 錠 | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 | ブリストル・マイヤーズスクイプ | |
| 皮膚・形成外来用ケナコルトA皮内用 5.0 mg | 50MG/5ML/V | トリアムシロンアセトニド スイセイケンダク注 | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 | ブリストル・マイヤーズスクイプ | 皮膚科、形成外科 |
| ソル・メドロール静注用(125mg/V)*5V* | 125MG/V | メチルプレドニゾロンナトリウムコハク酸塩(注射用) | プレドニゾロン系製剤 | ファイザー | |
| ソル・メドロール静注用(40mg/V) | 40MG/V | メチルプレドニゾロンナトリウムコハク酸塩(注射用) | プレドニゾロン系製剤 | ファイザー | |
| ソル・メドロール静注用(500mg/V)*5V包装* | 500MG/V | メチルプレドニゾロンナトリウムコハク酸塩(注射用) | プレドニゾロン系製剤 | ファイザー | |
| ブレドニゾロン散(10mg/g) | 10MG/G | ブレドニゾロン散 | ブレドニゾロン系製剤 | 武田薬品工業 | |
| ブレドニゾロン鏡(5mg) | 5MG/錠 | ブレドニゾロン 錠 | ブレドニゾロン系製剤 | 武田薬品工業 | |
| ブレドニゾロン鏡(旭化成)(1mg) | 1MG/錠 | ブレドニゾロン 錠 | ブレドニゾロン系製剤 | 旭化成ファーマ | |
| ブレドニン【水溶性】(20mg/A) | 20MG/A | ブレドニゾロンナトリウムコハク酸塩(注射用) | ブレドニゾロン系製剤 | 塩野義製薬 | |
| メドロール鏡(4mg) | 4MG/錠 | メチルプレドニゾロン 錠 | ブレドニゾロン系製剤 | ファイザー | |
| フロリネフ鏡(0.1mg) | 0.1MG/錠 | フルドロコルチゾン酢酸塩 錠 | その他の副腎ホルモン剤 | サンド | |
| エナルモンデボー筋注(125mg/1mL) | 125MG/1ML/A | テストステロンエンант酸塩 デボー注 | テストステロン製剤 | 武田薬品工業 | |
| エストラーナテープ(0.72mg/枚) | 0.72MG/枚 | エストラジオール 貼付剤 | エストラジオール系製剤 | 久光製薬 | |
| ジュリナ鏡(0.5mg) | 0.5MG/錠 | エストラジオール 錠 | エストラジオール系製剤 | バイエル薬品 | |
| ディビゲル(1mg/1g/包) | 1MG/1G/包 | エストラジオール 軟膏 | エストラジオール系製剤 | サンファーマ | |
| エストリール鏡(1mg) | 1MG/錠 | エストリオール 錠 | エストリオール系製剤 | 持田製薬 | |
| エフメノカプセル(100mg) | 100MG/CA | プロゲステロン カプセル | プロゲステロン製剤 | 富士製薬工業 | |
| ルテウム腔用坐剤(400mg) | 400MG/個 | プロゲステロン 膜錠 | プロゲステロン製剤 | 武田薬品工業 | |
| デュファストン鏡(5mg) | 5MG/錠 | ジドロゲステロン 錠 | 合成黄体ホルモン製剤 | ヴィアトリス製薬 | |
| ヒスロン鏡(5mg) | 5MG/錠 | メドロキシプロゲステロン酢酸塩 錠 | 合成黄体ホルモン製剤 | 協和キリン | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ノアルテン錠(5mg) | 5MG/錠 | ノルエチステロン錠 | その他の卵胞ホルモンおよび黄体ホルモン剤 | 富士製薬工業 | |
| プレマリン錠(0.625mg)*140錠包装* | 0.625MG/錠 | プレマリン錠 | その他の卵胞ホルモンおよび黄体ホルモン剤 | ファイザー | |
| アリッサ配合錠(28錠/枚) | 28錠/シート | ドロスピレノン・エステトロール(水和物)錠 | 卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤 | 富士製薬工業 | |
| プラノバール配合錠 | 1錠 | プラノバール錠 | 卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤 | 武田薬品工業 | |
| メノエイドコンビパッチ | 1枚 | エストラジオール・ノルエチステロン酢酸塩貼付剤 | 卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤 | 久光製薬 | |
| ヤーズ配合錠(28錠/枚) | 28T/シート | ドロスピレノン・エチニルエストラジオール錠 | 卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤 | バイエル薬品 | 産婦人科、小児科 |
| ルナベル配合錠L D(21錠/枚):NET1/EE0.035 | 21T/枚 | ノルエチステロン・エチニルエストラジオール錠 | 卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤 | ノーベルファーマ | |
| ルナベル配合錠U L D(21錠/枚):NET1/EE0.02 | 21T/枚 | ノルエチステロン・エチニルエストラジオール錠 | 卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤 | ノーベルファーマ | 産婦人科 |
| カルナクリン錠(50単位) | 50U/錠 | カリジノゲナーゼ錠 | 循環ホルモン剤 | 三和化学研究所 | |
| ノボリソR注フレックスペン(300U/3mL) | 300U/3ML/キット | ヒトインスリン 注(遺伝子組換え) | 胰臓ホルモン剤【速効型インスリン製剤】 | ノボ・ノルディスクファーマ | |
| ヒューマリンR注100単位/mL(10mL/パック) | 1000U/10ML/V | ヒトインスリン 注 | 胰臓ホルモン剤【速効型インスリン製剤】 | 日本イーライリリー | |
| ノボリソN注フレックスペン(300U/3mL) | 300U/ML/キット | ヒトインスリン 注(遺伝子組換え) | 胰臓ホルモン剤【中間型インスリン製剤】 | ノボ・ノルディスクファーマ | |
| ノボリソ30R注フレックスペン(300U/3mL) | 300U/3ML/キット | ヒトインスリン 注(遺伝子組換え) | 胰臓ホルモン剤【二相性インスリン製剤】 | ノボ・ノルディスクファーマ | |
| グルカゴンG注射用(1mg/V) | 1USPU/V | グルカゴン(注射用, 遺伝子組換え) | 胰臓ホルモン剤【グルカゴン製剤】 | ノボ・ノルディスクファーマ | |
| バクスミー点鼻粉末(3mg/本) | 3MG/本 | グルカゴン(点鼻用) | 胰臓ホルモン剤【グルカゴン製剤】 | グローバルレギュラトリー パートナーズ 合同会社 | |
| イクセリアスパルトBS注ソロスター-NR(300U/3mL) | 300U/3ML/キット | インスリンアスパルトB S 1 注(遺伝子組換え) | インスリンアナログ製剤【超速効型インスリニアナログ製剤】 | サノフィ | |
| インスリンリスプロBS注ソロスター-HU(300U/3mL) | 300U/3ML/キット | インスリンリスプロ注(遺伝子組換え) | インスリンアナログ製剤【超速効型インスリニアナログ製剤】 | サノフィ | |
| ヒューマログ注100単位/mL(10mL/パック) | 1000U/10ML/V | インスリンリスプロ 注(遺伝子組換え) | インスリンアナログ製剤【超速効型インスリニアナログ製剤】 | 日本イーライリリー | |
| ゾルトファイ配合注フレックスタッヂ(Deg+Lira) | 1キット | ゾルトファイ 注 | インスリンアナログ製剤【混合型インスリニアナログ製剤】 | ノボ・ノルディスクファーマ | |
| ノボ・ラピッド30ミックス注フレックスペン(300U/3mL) | 300U/3ML/キット | インスリン アスパルト 注(遺伝子組換え) | インスリンアナログ製剤【混合型インスリニアナログ製剤】 | ノボ・ノルディスクファーマ | |
| ヒューマログミックス2.5注ミリオペン(300U/3mL) | 300U/3ML/キット | インスリンリスプロ 注(遺伝子組換え) | インスリンアナログ製剤【混合型インスリニアナログ製剤】 | 日本イーライリリー | |
| ヒューマログミックス5.0注ミリオペン(300U/3mL) | 300U/3ML/キット | インスリンリスプロ 注(遺伝子組換え) | インスリンアナログ製剤【混合型インスリニアナログ製剤】 | 日本イーライリリー | |
| ライゾデグ配合注フレックスタッヂ(300U/3mL) | 300U/3ML | ライゾデグ 注 | インスリンアナログ製剤【混合型インスリニアナログ製剤】 | ノボ・ノルディスクファーマ | |
| アウイクリ注フレックスタッヂ(300U/0.43mL)●週1回 | 300U/0.43ML/キット | インスリンイコデク 注(遺伝子組み換え) | インスリンアナログ製剤【持効型インスリニアナログ製剤】 | ノボ・ノルディスクファーマ | 内分泌代謝科内分泌・内分泌代謝科糖尿病、小児科 |
| インスリングラルギンBS注ミリオペン(300U/3mL) | 300U/3ML/キット | インスリングラルギンB S 1 注(遺伝子組換え) | インスリンアナログ製剤【持効型インスリニアナログ製剤】 | 日本イーライリリー | |
| トレシーパ注フレックスタッヂ(300U/3mL) | 300U/3ML/キット | インスリンデグルデグ 注(遺伝子組換え) | インスリンアナログ製剤【持効型インスリニアナログ製剤】 | ノボ・ノルディスクファーマ | |
| ランタスX R注ソロスター(450U/1.5mL) | 450U/1.5ML/キット | インスリングラルギン 注(遺伝子組換え) | インスリンアナログ製剤【持効型インスリニアナログ製剤】 | サノフィ | |
| レベミル注フレックスペン(300U/3mL) | 300U/3ML | インスリンデミル 注(遺伝子組換え) | インスリンアナログ製剤【持効型インスリニアナログ製剤】 | ノボ・ノルディスクファーマ | |
| ブセレリン点鼻液0.15%(10mL/瓶):スプレー | 0.15%10ML/本 | ブセレリン酢酸塩点鼻液 | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤【GnRH誘導体製剤】 | 富士製薬工業 | |
| リュープリントS R注射用キット(11.25mg/SY) | 11.25MG/SY | リュープロレリン酢酸塩(注射用)キット | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤【GnRH誘導体製剤】 | 武田薬品工業 | |
| リュープロレリン注射用キット「NPJ」(1.88mg/SY) | 1.88MG/SY | リュープロレリン酢酸塩(注射用) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤【GnRH誘導体製剤】 | ニプロ | |
| リュープロレリン注射用キット「NP」(3.75mg/SY) | 3.75MG/SY | リュープロレリン酢酸塩(注射用) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤【GnRH誘導体製剤】 | ニプロ | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|-----------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| レルミナ錠(40mg) | 40MG/錠 | レルゴリクス 錠 | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [GnRH誘導体製剤] | 武田薬品工業 | |
| ゾラデックスL Aデボ(10.8mg/SY) | 10.8MG/SY | ゴセレリンペレット酢酸塩(注射用) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [LH-RH製剤] | アストラゼネカ | |
| ゾラデックスデボ(3.6mg/SY) | 3.6MG/SY | ゴセレリンペレット酢酸塩(注射用) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [LH-RH製剤] | アストラゼネカ | |
| リュープリンPRO注射用キット(22.5mg/SY) | 22.5MG/SY | リュープロレン酢酸塩(注射用) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [LH-RH製剤] | 武田薬品工業 | 乳腺内分泌科、泌尿器科、臨床腫瘍科 |
| クロミッド錠(50mg) | 50MG/錠 | クロミエンクエン酸塩 錠 | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [排卵誘発剤] | 富士製薬工業 | |
| ブレグランディン脛坐剤 | 1MG/個 | ゲメプロスト 脣錠 | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [子宮筋収縮剤] | 小野薬品工業 | |
| プロスタルモン・F注射液(1mg/1mL) | 1MG/1ML/A | ジノプロスト 注 | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [子宮筋収縮剤] | 丸石製薬 | |
| オベブリムカプセル(500mg) | 500MG/CA | ミトタン カプセル | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [抗腫瘍性ホルモン剤] | ヤクルト | |
| イスツリサ錠(1mg) | 1MG/錠 | オシロドロストタットリン酸塩 錠 | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン | |
| ウゴービ皮下注SD(0.25mg/0.5mL) | 0.25MG/0.5ML/キット | セマグルチド皮下注(遺伝子組換え) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | ノボ・ノルディスクファーマ | 内分泌代謝科内分泌、内分泌代謝科糖尿病、肝臓内科 |
| ウゴービ皮下注SD(0.5mg/0.5mL) | 0.5MG/0.5ML/キット | セマグルチド皮下注(遺伝子組換え) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | ノボ・ノルディスクファーマ | 内分泌代謝科内分泌、内分泌代謝科糖尿病、肝臓内科 |
| ウゴービ皮下注SD(1.0mg/0.5mL) | 1.0MG/0.5ML/キット | セマグルチド皮下注(遺伝子組換え) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | ノボ・ノルディスクファーマ | 内分泌代謝科内分泌、内分泌代謝科糖尿病、肝臓内科 |
| ウゴービ皮下注SD(1.7mg/0.75mL) | 1.7MG/0.75ML/キット | セマグルチド皮下注(遺伝子組換え) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | ノボ・ノルディスクファーマ | 内分泌代謝科内分泌、内分泌代謝科糖尿病、肝臓内科 |
| ウゴービ皮下注SD(2.4mg/0.75mL) | 2.4MG/0.75ML/キット | セマグルチド皮下注(遺伝子組換え) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | ノボ・ノルディスクファーマ | 内分泌代謝科内分泌、内分泌代謝科糖尿病、肝臓内科 |
| オクトレオチド皮下注(50μg/1mL):サンドスター | 50UG/1ML/A | オクトレオチド酢酸塩 注 | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | サンド | |
| ゴナックス皮下注用(120mg/V):溶解液付 | 120MG/V | デガレリクス酢酸塩(注射用) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | フェリング・ファーマ | |
| ゴナックス皮下注用(80mg/V):溶解液付 | 80MG/V | デガレリクス酢酸塩(注射用) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | フェリング・ファーマ | |
| サンドスターLAR筋注用キット(10mg/SY) | 10MG/SY | オクトレオチド酢酸塩(注射用) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | ノバルティスファーマ | |
| サンドスターLAR筋注用キット(20mg/SY) | 20MG/SY | オクトレオチド酢酸塩(注射用) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | ノバルティスファーマ | |
| サンドスターLAR筋注用キット(30mg/SY) | 30MG/SY | オクトレオチド酢酸塩(注射用) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | ノバルティスファーマ | |
| ジエノゲスト錠「モチダ」(1mg):ディガスト | 1MG/錠 | ジエノゲスト 錠 | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | 持田製薬 | |
| シグニフォールAR筋注用キット(10mg/SY) | 10MG/SY | バシリオチドバモ酸塩(注射用) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン | 間脳下垂体外科、内分泌代謝科内分泌、内分泌代謝科糖尿病 |
| シグニフォールAR筋注用キット(20mg/SY) | 20MG/SY | バシリオチドバモ酸塩(注射用) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン | 間脳下垂体外科、内分泌代謝科内分泌、内分泌代謝科糖尿病 |
| シグニフォールAR筋注用キット(40mg/SY) | 40MG/SY | バシリオチドバモ酸塩(注射用) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン | 間脳下垂体外科、内分泌代謝科内分泌、内分泌代謝科糖尿病 |
| シグニフォールAR筋注用キット(60mg/SY) | 60MG/SY | バシリオチドバモ酸塩(注射用) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン | 間脳下垂体外科、内分泌代謝科内分泌、内分泌代謝科糖尿病 |
| ゼップパウンド皮下注アオイ(2.5mg/0.5mL) | 2.5MG/0.5ML/キット | チルゼバチド 注 | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | 田辺三菱製薬 | 内分泌代謝科内分泌、内分泌代謝科糖尿病、肝臓内科 |
| ゼップパウンド皮下注アオイ(5mg/0.5mL) | 5MG/0.5ML/キット | チルゼバチド 注 | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | 田辺三菱製薬 | 内分泌代謝科内分泌、内分泌代謝科糖尿病、肝臓内科 |
| セトロタイド注射用(0.25mg/V) | 0.25MG/V | セトロレリクス酢酸塩(注射用) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | メルクバイオファーマ | |
| ソマチュリン皮下注(120mg/SY) | 120MG/SY | ランレオチド酢酸塩 注 | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | 帝人ファーマ | |
| ソマチュリン皮下注(60mg/SY) | 60MG/SY | ランレオチド酢酸塩 注 | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | 帝人ファーマ | |
| ソマチュリン皮下注(90mg/SY) | 90MG/SY | ランレオチド酢酸塩 注 | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | 帝人ファーマ | |
| ソマパート皮下注用(10mg/V) | 10MG/V | ペグビソマント(注射用、遺伝子組換え) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤 [その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤] | ファイザー | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| ソマパート皮下注用(15mg/V) | 15MG/V | ベグビソマント(注射用、遺伝子組換え) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤【その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤】 | ファイザー | |
| ソマパート皮下注用(20mg/V) | 20MG/V | ベグビソマント(注射用、遺伝子組換え) | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤【その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤】 | ファイザー | |
| マンジャロ皮下注アテオス(2.5mg/0.5mL) | 2.5MG/0.5ML/キット | チルゼバチド 注 | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤【その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤】 | 田辺三菱製薬 | 内分泌代謝科糖尿病・内分泌代謝科内分泌・循環器センター内科、肝臓内科 |
| マンジャロ皮下注アテオス(5mg/0.5mL) | 5MG/0.5ML/キット | チルゼバチド 注 | 他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤【その他の他に分類されないホルモン剤、抗ホルモン剤】 | 田辺三菱製薬 | 内分泌代謝科糖尿病・内分泌代謝科内分泌・循環器センター内科、肝臓内科 |
| エブランチルカプセル(15mg) | 15MG/CA | ウラビジル カプセル | その他の泌尿器官用剤【排尿障害治療剤】 | 三和化学研究所 | |
| ザルティア錠(2.5mg) | 2.5MG/錠 | タダラフイル 錠 | その他の泌尿器官用剤【排尿障害治療剤】 | 日本新薬 | 泌尿器科 |
| シロドシンOD錠「DSEP」(4mg):ヨリ-7 | 4MG/錠 | シロドシン 口腔内崩壊錠 | その他の泌尿器官用剤【排尿障害治療剤】 | 第一三共 | |
| タムスロシン塩酸塩OD錠「ト-7」(0.1mg):ハルナール | 0.1MG/錠 | タムスロシン塩酸塩 口腔内崩壊錠 | その他の泌尿器官用剤【排尿障害治療剤】 | 東和薬品 | |
| フリバス錠(25mg) | 25MG/錠 | ナフトビジル 錠 | その他の泌尿器官用剤【排尿障害治療剤】 | 旭化成ファーマ | |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠(2.5mg):ベシカ | 2.5MG/錠 | ソリフェナシンコハク酸塩 口腔内崩壊錠 | その他の泌尿器官用剤【他に分類されない泌尿器官用剤】 | 日医工 | |
| デュタステリド錠AV「DSEP」(0.5mg):アボルブ | 0.5MG/錠 | デュタステリド 錠 | その他の泌尿器官用剤【他に分類されない泌尿器官用剤】 | 第一三共 | |
| トビエース錠(4mg) | 4MG/錠 | フェソテロジンフル酸塩 錠 | その他の泌尿器官用剤【他に分類されない泌尿器官用剤】 | ファイザー | |
| ペオーバ錠(50mg) | 50MG/錠 | ビベグロン 錠 | その他の泌尿器官用剤【他に分類されない泌尿器官用剤】 | キッセイ薬品工業 | |
| ベタニス錠(25mg) | 25MG/錠 | ロキソプロフエンナトリウム 錠(水和物) | その他の泌尿器官用剤【他に分類されない泌尿器官用剤】 | アステラス製薬 | |
| クロマイ謹錠(100mg) | 100MG/錠 | クロラムフェニコール 膜錠 | 生殖器官用抗生物質製剤 | アルフレッサファーマ | |
| アデスタン謹錠(300mg) | 300MG/錠 | イソコナゾール硝酸塩 膜錠 | その他の生殖器官用製剤 | バイエル薬品 | |
| フラジール謹錠(250mg)*60錠包装* | 250MG/錠 | メトロニダゾール 膜錠 | その他の生殖器官用製剤 | 富士製薬工業 | |
| ホーリンV錠(1mg) | 1MG/錠 | エストリオール 膜錠 | その他の生殖器官用製剤 | 武田薬品工業 | |
| バルタンM注(0.2mg/1mL)*10A包装* | 0.2MG/1ML/A | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 注 | パッカク類製剤 | 持田製薬 | |
| メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠(0.125mg) | 0.125MG/錠 | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 錠 | パッカク類製剤 | 富士製薬工業 | |
| アンジュ28錠(28錠/枚) | 28T/シート | レボノルゲスト렐・エチニルエストラジオール・P・ジ | その他の避妊剤 | 武田薬品工業 | |
| ノルレボ錠(1.5mg) | 1.5MG/錠 | ノボノルゲスト렐 錠 | その他の避妊剤 | あすか製薬 | |
| マーベロン28(28錠/枚) | 28錠/シート | デソゲスト렐・エチニルエストラジオール 錠 | その他の避妊剤 | オルガノン | |
| ミレーナ(52mg/個) | 52MG/個 | レボノルゲスト렐 子宮内避妊システム | その他の避妊剤 | バイエル薬品 | 産婦人科 |
| プロクトセディル坐薬 | 1個 | プロクトセディル 坐剤 | その他の痔疾用剤【ステロイド含有痔疾用剤】 | ジェイドルフ | |
| ヘモボリゾン軟膏(2g/本):強力ボタリゾン | 2G/本 | ヘモボリゾン 軟膏 | その他の痔疾用剤【ステロイド含有痔疾用剤】 | ジェイドルフ | |
| ヘモレックス軟膏(2g/本) | 2G/本 | ヘモレックス 軟膏 | その他の痔疾用剤【ステロイド含有痔疾用剤】 | ジェイドルフ | |
| ヘモクロンカプセル(200mg) | 200MG/CA | トリベノシド カプセル | その他の痔疾用剤【ステロイド非含有痔疾用剤】 | 天藤製薬 | |
| ヘルミチンS坐剤 | 1個 | ヘルミチンS 坐剤 | その他の痔疾用剤【ステロイド非含有痔疾用剤】 | 日本ジェネリック | |
| ボラザG軟膏(2.4g/個) | 2.4G/個 | ボラザG 軟膏 | その他の痔疾用剤【ステロイド非含有痔疾用剤】 | 天藤製薬 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| ウテメリン錠(5mg) | 5MG/錠 | リトドリン塩酸塩錠 | 産婦人科用薬【切迫早産治療剤】 | キッセイ薬品工業 | |
| ウテメリン注(50mg/5mL) | 50MG/5ML/A | リトドリン塩酸塩 注 | 産婦人科用薬【切迫早産治療剤】 | キッセイ薬品工業 | |
| マグセント注(100mL/V) | 100ML/V | マグセント 注 | 産婦人科用薬【切迫早産治療剤】 | 武田薬品工業 | 産婦人科 |
| ボビドンヨード外用液10%(250mL/本):イソジン | 10%250ML/本 | ボビドンヨード 液 | ヨウ素化合物製剤 | Meiji Seika ファルマ | |
| ボビヨドンゲル10%(90g/本):イソジン | 10%90G/本 | ボビドンヨード 軟膏 | ヨウ素化合物製剤 | 吉田製薬 | |
| ボビヨドンスクラブ7.5% | 7.5%500ML/本 | ボビドンヨード 液 | ヨウ素化合物製剤 | 吉田製薬 | |
| ヨードホルムガーゼ30cm×30cm | 30CMX30CM 15MI/本 | ヨードホルムガーゼ | 過酸化物製剤 | 玉川衛材 | |
| クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1% | 1%250ML/本 | クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール 液 | その他の外皮用殺菌消毒剤 | 吉田製薬 | |
| ヘキザック液(20%) | 20%500ML/本 | クロルヘキシジングルコン酸塩 液 | その他の外皮用殺菌消毒剤 | 吉田製薬 | |
| ヘキザック水W[0.5%] | 0.5%500ML/本 | クロルヘキシジングルコン酸塩 液 | その他の外皮用殺菌消毒剤 | 吉田製薬 | |
| ゲーベンクリーム1%(50g/本) | 1%50G/本 | スルファジアジンギン クリーム | 外用サルファ剤含有製剤 | 田辺三菱製薬 | |
| ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%[F](10g/本) | 0.1%10G/本 | ゲンタマイシン硫酸塩 軟膏 | 外用抗生物質製剤 | 富士製薬工業 | |
| ソフラチュール(10cmx10cm/枚) | 10CMX10CM/枚 | フライオマイシン硫酸塩 貼付剤 | 外用抗生物質製剤 | ティカ製薬 | |
| ソフラチュール(10cmx10cm/枚) | 10CMX10CM/枚 | フライオマイシン硫酸塩 貼付剤 | 外用抗生物質製剤 | ティカ製薬 | |
| ダラシントゲル1%(10g/本) | 1%10G/本 | クリンダマイシンリン酸塩 ゲル | 外用抗生物質製剤 | 佐藤製薬 | |
| アクアチムクリーム(1%10g/本) | 1%10G/本 | ナジフロキサン クリーム | その他の化膿性疾患用剤 | 大塚製薬 | |
| ゼビアックスローション2%(10g/本) | 2%10G/本 | オゼノキサン ローション | その他の化膿性疾患用剤 | マルホ | |
| バラマイシン軟膏 | 1G | バラマイシン 軟膏 | その他の化膿性疾患用剤 | 小野薬品工業 | |
| レスタミンコーウクリーム1%*500g包装* | 1%1G | ジフェンヒドラン 軟膏 | 外用抗ヒスタミン製剤 | 興和創薬 | |
| クロベタゾン二ルブロピオニ酸エヌテル軟膏(5g):デルモベート | 0.05%5G/本 | クロベタゾン二ルブロピオニ酸エヌテル ナコウ | 副腎皮質ホルモン外用剤【副腎皮質ホルモン外用剤(Strongest)】 | 岩城製薬 | |
| クロベタゾン二ルブロピオニ酸ローション(10g/本):デルモベート | 0.05%10G/本 | クロベタゾン二ルブロピオニ酸エヌテル ローション | 副腎皮質ホルモン外用剤【副腎皮質ホルモン外用剤(Strongest)】 | 岩城製薬 | |
| コムクロシャンプー0.05%(125mL/本) | 0.05%125mL/本 | クロベタゾン二ルブロピオニ酸エヌテル 液 | 副腎皮質ホルモン外用剤【副腎皮質ホルモン外用剤(Strongest)】 | マルホ | |
| ダイアコートクリーム(0.05%10g/本) | 0.05%10G/本 | ジフロラゾン 酢酸塩 クリーム | 副腎皮質ホルモン外用剤【副腎皮質ホルモン外用剤(Strongest)】 | 帝國製薬 | |
| ダイアコート軟膏0.05%(10g/本) | 0.05%10G/本 | ジフロラゾン 酢酸塩 軟膏 | 副腎皮質ホルモン外用剤【副腎皮質ホルモン外用剤(Strongest)】 | 帝國製薬 | |
| トブシム軟膏0.05%(10g/本) | 0.05%10G/本 | フルオシソニド 軟膏 | 副腎皮質ホルモン外用剤【副腎皮質ホルモン外用剤(Very Strong)】 | 田辺三菱製薬 | |
| ネリゾナユニバーサルクリーム(0.1%10g/本) | 0.1%10G/本 | ジフルコルトロン吉草酸塩 クリーム | 副腎皮質ホルモン外用剤【副腎皮質ホルモン外用剤(Very Strong)】 | レオ ファーマ | |
| ネリゾナ軟膏(0.1%10g/本) | 0.1%10G/本 | ジフルコルトロン吉草酸塩 軟膏 | 副腎皮質ホルモン外用剤【副腎皮質ホルモン外用剤(Very Strong)】 | レオ ファーマ | |
| フルメタ軟膏(0.1%10g/本) | 0.1%10G/本 | モメタゾンフランカルボン酸塩 軟膏 | 副腎皮質ホルモン外用剤【副腎皮質ホルモン外用剤(Very Strong)】 | 塩野義製薬 | |
| ベタメタゾン酪酸プロピオニ酸エヌテル軟膏(5g)アンテベート | 0.05%5G/本 | ベタメタゾン酪酸サンエヌテルプロピオニ酸エヌテル 軟膏 | 副腎皮質ホルモン外用剤【副腎皮質ホルモン外用剤(Very Strong)】 | 岩城製薬 | |
| パンデル軟膏0.1%(10g/本) | 0.1%10G/本 | ヒドロコルチゾン酪酸プロピオニ酸塩 軟膏 | 副腎皮質ホルモン外用剤【副腎皮質ホルモン外用剤(Strong)】 | 大正製薬 | |
| リドメックスコーウクリーム0.3%(10g/本) | 0.3%10G/本 | ブレドニゾロン吉草酸酢酸塩 クリーム | 副腎皮質ホルモン外用剤【副腎皮質ホルモン外用剤(Strong)】 | 興和創薬 | |
| リドメックスコーウローション(0.3%10mL/本) | 0.3%10G/本 | ブレドニゾロン吉草酸酢酸塩 ローション | 副腎皮質ホルモン外用剤【副腎皮質ホルモン外用剤(Strong)】 | 興和創薬 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| リドメックスコーワ軟膏0.3%(10g/本) | 0.3%10g/本 | ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸塩エステル軟膏 | 副腎皮質ホルモン外用剤 【副腎皮質ホルモン外用剤(S tr o n g)】 | 興和創薬 | |
| 【キンダベート】クロベタゾン酪酸エステル軟膏(10g/本) | 0.05%10G/本 | クロベタゾン酪酸塩 軟膏 | 副腎皮質ホルモン外用剤 【副腎皮質ホルモン外用剤(M i l d)】 | 岩城製薬 | |
| アルメタ軟膏(0.1%5g/本) | 0.1%5G/本 | アルクロメタゾンプロピオノ酸エステル 軟膏 | 副腎皮質ホルモン外用剤 【副腎皮質ホルモン外用剤(M i l d)】 | 塩野義製薬 | |
| ロコイドクリーム0.1%(10g/本) | 0.1%10G/本 | ヒドロコルチゾン酪酸塩 クリーム | 副腎皮質ホルモン外用剤 【副腎皮質ホルモン外用剤(M i l d)】 | 鳥居薬品 | |
| ロコイド軟膏0.1%(10g/本) | 0.1%10G/本 | ヒドロコルチゾン酪酸塩 軟膏 | 副腎皮質ホルモン外用剤 【副腎皮質ホルモン外用剤(M i l d)】 | 鳥居薬品 | |
| エクランーブラスター20μg/cm ² (7.5cm×10cm) | (1.5MG)7.5CM*10CM/袋 | デプロドンプロピオノ酸エステル 貼付剤 | 副腎皮質ホルモン外用剤 【副腎皮質ホルモン噴霧・貼付剤】 | 久光製薬 | |
| デキサンVG軟膏0.12%(10g/本):リンド VG | 0.12%10G/本 | デキサンVG 軟膏 | 抗生物質および副腎皮質ホルモン混合外用剤 | 富士製薬工業 | |
| テラ・コートリル軟膏(5g/本) | 5G/本 | テラコートリル 軟膏 | 抗生物質および副腎皮質ホルモン混合外用剤 | 陽進堂 | |
| リンデロンVGローション(0.12%10mL/本) | 0.12%10ML/本 | リンデロンVG ローション | 抗生物質および副腎皮質ホルモン混合外用剤 | 塩野義製薬 | |
| MS温シップ「タイ約」(20g・5枚/袋) | 20G/枚 5枚/袋 | MSオンシップ | その他の鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤 【鎮痛、消炎用貼布剤】 | 大鵬薬品工業 | |
| MS冷シップ「タイ約」(20g・5枚/袋) | 20G/枚 5枚/袋 | MSレイシップ | その他の鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤 【鎮痛、消炎用貼布剤】 | 大鵬薬品工業 | |
| アドフィードバップ40mg(7枚/袋) | 40MG/MI 7MI/袋 | フルルビプロフェン 貼付剤 | その他の鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤 【鎮痛、消炎用貼布剤】 | 科研製薬 | |
| ケトプロフェンテープ20mg(7枚/袋):モーラス | 7CM*10CM 7枚/袋 | ケトプロフェン テープ | その他の鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤 【鎮痛、消炎用貼布剤】 | 日医工 | |
| セルタッヂバップ70(6枚/袋) | 70MG/MI 6MI/袋 | フェルビナク 貼付剤 | その他の鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤 【鎮痛、消炎用貼布剤】 | 帝國製薬 | |
| ロキソプロフェンNaアーバン50mg(7枚/袋):モキソニン | 7CM*10CM 7MI/袋 | ロキソプロフェンナトリウム テープ(水和物) | その他の鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤 【鎮痛、消炎用貼布剤】 | 日医工 | |
| ロコアテープ | 10CM*14CM 7MAI/袋 | エスフルルビプロフェン・ハツカユ 貼付剤 | その他の鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤 【鎮痛、消炎用貼布剤】 | 帝人ファーマ | |
| インテバンクリーム1%(25g/本)*10本包装* | 1%25G/本 | インドメタシン クリーム | その他の鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤 【鎮痛、消炎用塗布剤】 | 帝國製薬 | |
| ジクロフェナクNaゲル1%(60g/本):ナボール | 1%60G/本 | ジクロフェナクナトリウム 軟膏 | その他の鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤 【鎮痛、消炎用塗布剤】 | 東光薬品工業 | |
| フェルビナクスチック軟膏3%(40g/本) | 3%40G/本 | フェルビナク コケイナンコウ | その他の鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤 【鎮痛、消炎用塗布剤】 | 三笠製薬 | |
| 亜鉛華(10%)単軟膏500g | 1G | アエンカタンナンコウ | その他の鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤 【亜鉛華製剤】 | 吉田製薬 | |
| 亜鉛華(10%)単軟膏50g | 50G/個 | アエンカタンナンコウ | その他の鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤 【亜鉛華製剤】 | 吉田製薬 | |
| ベシカムクリーム5%(10g/本) | 5%10G/本 | イブプロフェンピコノール クリーム | その他の鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤 【非ステロイド性抗炎症皮膚疾患用剤】 | 久光製薬 | |
| アズノール軟膏0.033%(20g/本) | 20G/本 | ジメチルイソプロピルアズレン 軟膏 | その他の鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤 【他に分類されない鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤】 | 日本新薬 | |
| グリメサゾン軟膏(10g/本) | 10G/本 | グリメサゾン 軟膏 | その他の鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤 【他に分類されない鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤】 | 第一三共 | |
| レミッチOD錠(2.5μg) | 2.5UG/錠 | ナルフラフAIN塩酸塩 口腔内崩壊錠 | その他の鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤 【他に分類されない鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤】 | 鳥居薬品 | |
| 強力レスタンミンコーチゾン軟膏(10g/本) | 10G/本 | レスタンミンコーチゾン 軟膏(キヨウリヨク) | その他の鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤 【他に分類されない鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤】 | 興和創薬 | |
| サリチル酸ワセリン軟膏(10%) | 10%1G | サリチル酸ワセリン軟膏 | 外用サリチル酸系製剤 | 東豊薬品 | |
| エフィナコナゾール爪外用液10%(4mL/本):クレナфин | 10%4ML/本 | エフィナコナゾール 液 | イミダゾール系製剤 | 科研製薬 | |
| エンベシドクリーム1%(10g/本)*10本包装* | 1%10G/本 | クロトリマゾール クリーム | イミダゾール系製剤 | バイエル薬品 | |
| クレナフィン爪外用液10%(4mL/本) | 10%4ML/本 | エフィナコナゾール 液 | イミダゾール系製剤 | 科研製薬 | |
| ニゾラールクリーム2%(10g/本) | 2%10G/本 | ケトコナゾール クリーム | イミダゾール系製剤 | 帝國製薬 | |
| ニゾラールローション(2%10g/本) | 2%10G/本 | ケトコナゾール ローション | イミダゾール系製剤 | 岩城製薬 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| ルコナック爪外用液5%(4mL/本) | 5%4ML/本 | ルリコナゾール 液 | イミダゾール系製剤 | 佐藤製薬 | |
| ルリコンクリーム1%(10g/本) | 1%10G/本 | ルリコナゾール クリーム | イミダゾール系製剤 | サンファーマ | |
| ゼフナートクリーム2%(10g/本) | 2%10G/本 | リラナフタート クリーム | その他の寄生性皮膚疾患用剤 | 鳥居薬品 | |
| ブテナフィン塩酸塩液1%(10mL/本):メントакс | 1%10ML/本 | ブテナフィン塩酸塩 液 | その他の寄生性皮膚疾患用剤 | 東和薬品 | |
| イオウ・カンフルローション(100mL/本) | 100ML/本 | イオウ カンフルローション | その他の皮膚軟化剤 | 丸石製薬 | |
| 尿素クリーム【20%】「SUN」(25g/本):ケイキミ | 20%25G/本 | ニヨウソ クリーム | その他の皮膚軟化剤 | サンファーマ | |
| 尿素クリーム10%「SUN」(20g/本) | 10%20G/本 | ニヨウソ クリーム | その他の皮膚軟化剤 | サンファーマ | |
| フロジン外用液5%(30mL/本) | 5%30ML/本 | 塩化カルプロニウム 液 | その他の毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤) | 第一三共 | |
| オキサロール軟膏25μg/g(10g/本)*1本包装* | 0.0025%10G/本 | マキサカルシトール 軟膏 | 外用ビタミン製剤 | マルホ | |
| ザーネ軟膏0.5%(5000U/g) | 0.5%1G | ビタミンAユ 軟膏 | 外用ビタミン製剤 | エーザイ | |
| ドボネックス軟膏(0.005%30g/本) | 0.005%30G/本 | カルシポトリオール 軟膏 | 外用ビタミン製剤 | レオ ファーマ | |
| ユベラ軟膏(56g/本) | 56G/本 | ユベラ 軟膏 | 外用ビタミン製剤 | エーザイ | |
| アクトシン軟膏(3%30g/本) | 3%30G/本 | ブクラデシンナトリウム 軟膏 | 他に分類されない外皮用薬【皮膚潰瘍治療剤】 | マルホ | |
| イソジンシュガーバスタ軟膏(100g/本):ユバースタ | 100G/本 | イソジンシュガーバスタ 軟膏 | 他に分類されない外皮用薬【皮膚潰瘍治療剤】 | 塩野義製薬 | |
| カデックス軟膏(0.9%40g/本) | 0.9%40G/本 | ヨウソ 軟膏 | 他に分類されない外皮用薬【皮膚潰瘍治療剤】 | スミス・アンド・ネフュー | |
| フィプラスストプレー(500μg/瓶) | 500UG/本 | トラフェルミン スプレー(遺伝子組換え) | 他に分類されない外皮用薬【皮膚潰瘍治療剤】 | 科研製薬 | |
| プロスタンディン軟膏0.003%(30g/本)*1本* | 0.003%30G/本 | アルプロスタジルアルファデクス 軟膏 | 他に分類されない外皮用薬【皮膚潰瘍治療剤】 | 小野薬品工業 | |
| プロメライン軟膏(20g/本) | 20G/本 | プロメライン 軟膏 | 他に分類されない外皮用薬【皮膚潰瘍治療剤】 | マルホ | |
| アラセナーA軟膏3%(10g/本) | 3%10G/本 | ビダラビン 軟膏 | 他に分類されない外皮用薬【外用抗ウイルス剤】 | 持田製薬 | |
| ペセルナクリーム5%(250mg/包) | 5%250MG/包 | イミキモド クリーム | 他に分類されない外皮用薬【外用抗ウイルス剤】 | 持田製薬 | 皮膚科、婦人科、泌尿器科 |
| ベリプラストP コンビセット 3ml | 3MLセット | ベリプラストP | 他に分類されない外皮用薬【生体接着剤】 | CSLベーリング | |
| ベリプラストP コンビセット 5ml | 5MLセット | ベリプラストP | 他に分類されない外皮用薬【生体接着剤】 | CSLベーリング | |
| ボルヒール組織接着用1mlセット | 1MLセット | ボルヒール | 他に分類されない外皮用薬【生体接着剤】 | Meiji Seika ファルマ | |
| ボルヒール組織接着用3mlセット | 3MLセット | ボルヒール | 他に分類されない外皮用薬【生体接着剤】 | Meiji Seika ファルマ | |
| ボルヒール組織接着用5mlセット | 5MLセット | ボルヒール | 他に分類されない外皮用薬【生体接着剤】 | Meiji Seika ファルマ | |
| イブグリース皮下注オトイシクタ-(250mg/2mL) | 250MG/2ML/キット | レブリキズマブ チュウ(イデンシクミカエ) | 他に分類されない外皮用薬【他に分類されない外皮用剤】 | 日本イーライリリー | 皮膚科 |
| エピデュオゲル(15g/本) | 15G/本 | エピデュオ ゲル | 他に分類されない外皮用薬【他に分類されない外皮用剤】 | マルホ | |
| コセンティクス皮下注ベン(150mg/1mL) | 150MG/1ML/キット | セクキヌマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されない外皮用薬【他に分類されない外皮用剤】 | マルホ | 皮膚科、腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| コレクチム軟膏0.5%(5g/本) | 0.5%5G/本 | デルゴンチニブ 軟膏 | 他に分類されない外皮用薬【他に分類されない外皮用剤】 | 鳥居薬品 | |
| スキリージ点滴静注(600mg/10mL) | 600MG/10ML/V | リサンキズマブ 注(遺伝子組み換え) | 他に分類されない外皮用薬【他に分類されない外皮用剤】 | アッヴィ合同会社 | 消化器内科消化管・消化器内科胆嚢・消化器内科 |
| スキリージ皮下注オトザー-(360mg/2.4mL) | 360MG/2.4ML/キット | リサンキズマブ 注(遺伝子組み換え) | 他に分類されない外皮用薬【他に分類されない外皮用剤】 | アッヴィ合同会社 | 消化器内科消化管・消化器内科胆嚢・消化器内科 |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------|
| ステラーラ皮下注シリソジ(45mg/0.5mL) | 45MG/0.5mL/SY | ウステキヌマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されない外皮用薬 【他に分類されない外皮用剤】 | 田辺三菱製薬 | 皮膚科、リウマチ膠原病科、腎センター内科、消化器内科消化管・消化器内科胆膵 |
| チガソンカプセル(10mg) | 10MG/CA | エトレチナート カプセル | 他に分類されない外皮用薬 【他に分類されない外皮用剤】 | 太陽ファルマ | |
| ディフェリングル0.1%(15g/本) | 0.1%15G/本 | アダバレン 軟膏 | 他に分類されない外皮用薬 【他に分類されない外皮用剤】 | マルホ | |
| デュアック配合ゲル(10g/本) | 10G/本 | デュアツク ゲル | 他に分類されない外皮用薬 【他に分類されない外皮用剤】 | ボーラ ファルマ | |
| デュピクセント皮下注ペン(300mg/2mL) | 300MG/2ML/キット | デュピルマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されない外皮用薬 【他に分類されない外皮用剤】 | サノフィ | 皮膚科、呼吸器センター内科、耳鼻咽喉科 |
| ドボベット軟膏(15g/本) | 15G/本 | ドボベット 軟膏 | 他に分類されない外皮用薬 【他に分類されない外皮用剤】 | レオ ファーマ | |
| ブイタマークリーム1%(15g/本) | 1%15G/本 | タビナロフ クリーム | 他に分類されない外皮用薬 【他に分類されない外皮用剤】 | 鳥居薬品 | |
| プロトピック軟膏0.1%(5g/本) | 0.1%5G/本 | タクロリムス 軟膏(水和物) | 他に分類されない外皮用薬 【他に分類されない外皮用剤】 | マルホ | |
| ヘバリン類似物質外用スプレー0.3%(100g/本) | 0.3%100G/本 | ヘバリン類似物質 スプレー | 他に分類されない外皮用薬 【他に分類されない外皮用剤】 | 日医工 | |
| ヘバリン類似物質油性クリード0.3%(25g):ヒルドトイド | 0.3%25G/本 | ヘバリン類似物質 クリーム(ユセイ) | 他に分類されない外皮用薬 【他に分類されない外皮用剤】 | ニプロ | |
| ペビオゲル2.5%(15g/本)* | 2.5%15G/本 | 過酸化ベンゾイル ゲル | 他に分類されない外皮用薬 【他に分類されない外皮用剤】 | マルホ | |
| モイゼルト軟膏1%(10g/本) | 1%10G/本 | ジファミラスト 軟膏 | 他に分類されない外皮用薬 【他に分類されない外皮用剤】 | 大塚製薬 | |
| ラバリムスゲル0.2%(10g/本) | 0.2%10G/本 | シロリムス ゲル | 他に分類されない外皮用薬 【他に分類されない外皮用剤】 | ノーベルファーマ | |
| レクチゾール錠(25mg) | 25MG/錠 | ジアフェニルスルホン 錠 | 他に分類されない外皮用薬 【他に分類されない外皮用剤】 | 田辺三菱製薬 | |
| ロゼックスゲル0.75%(50g/本)*マルホ | 0.75%50G/本 | メトロニダゾール ゲル | 他に分類されない外皮用薬 【他に分類されない外皮用剤】 | マルホ | 皮膚科、乳腺内分泌外科、臨床腫瘍科 |
| ペリオクリン歯科用軟膏*10本包装* | 10MG/0.5G/本 | ミノサイクリン塩酸+D938:E945塩 軟膏(シカヨウ) | 歯科用抗生物質製剤 | サンスター | |
| リグロス歯科用液キット(1200μg/キット) | 1200UG/キット | トラフルミン(遺伝子組換え) | 他に分類されない歯科用剤 | 科研製薬 | |
| リグロス歯科用液キット(600μg/キット) | 600UG/キット | トラフルミン(遺伝子組換え) | 他に分類されない歯科用剤 | 科研製薬 | |
| セファランチン錠(1mg) | 1MG/錠 | セファランチン 錠 | その他の個々の器官系用医薬品 | 化研生薬 | |
| ヘマゾンオルショップ 小児用0.375%(3.75mg/mL) | 3.75MG/ML | プロプラノロール塩酸塩 シロップ | その他の個々の器官系用医薬品 | マルホ | 皮膚科、小児科 |
| チョコラA錠(10000U) | 10MG(10000UタミAU)/錠 | ビタミンA油 錠 | 合成ビタミンA製剤 | エーザイ | |
| アルファカルシドール錠(0.5μg):ワントラ | 0.5UG/錠 | アルファカルシドール 錠 | 合成ビタミンD製剤 | 共和薬品工業 | |
| アルファロール液(0.5μg/mL) | 0.5UG/ML | アルファカルシドール 液 | 合成ビタミンD製剤 | 中外製薬 | |
| エルデカルシトールカプセル(0.75μg):エピロール | 0.75UG/CA | エルデカルシトール カプセル | 合成ビタミンD製剤 | 東和薬品 | |
| オキサロール注(5μg/1mL) | 5UG/1ML/A | マキサラルシトール 注 | 合成ビタミンD製剤 | L T L ファーマ | |
| カルシトリオールカプセル(0.25μg):カルトロール | 0.25UG/CA | カルシトリオール カプセル | 合成ビタミンD製剤 | 沢井製薬 | |
| メタボリンG(20mg/2mL) | 20MG/2ML/A | チアミン塩酸塩 注 | ビタミンB1剤 | 武田薬品工業 | |
| アリナミンF糖衣錠(25mg)*100錠* | 25MG/錠 | フルスルチアミン 錠 | ビタミンB1誘導体製剤 | 武田薬品工業 | |
| ビスマーゼ注射液(10mg/1mL)*50A包装* | 10MG/1ML/A | リボフラビンナトリウムリン酸塩 注 | ビタミンB2剤 | トーアエイヨー | |
| ニコチニ酸アミド散10%「ゾンネJ(100mg/g) | 100MG/G | ニコチニ酸アミド散 | ニコチニ酸系製剤 | ゾンネボード製薬 | |
| パントール注射液(500mg/2mL) | 500MG/2ML/A | デクスパンテノール 注 | パンテン酸系製剤 | トーアエイヨー | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|
| ビドキサール錠(10mg)*500錠包装* | 10MG/錠 | ビリドキサールリン酸塩 錠 | ビタミンB6剤 | 太陽ファルマ | |
| ビドキサール注(10mg/1mL)*50A包装* | 10MG/1ML/A | ビリドキサールリン酸塩 注 | ビタミンB6剤 | 太陽ファルマ | |
| フォリアミン錠(5mg) | 5MG/錠 | ヨウ酸 錠 | 葉酸製剤 | 富士製薬工業 | |
| フォリアミン注射液(15mg/1mL) | 15MG/1ML/A | ヨウ酸 注 | 葉酸製剤 | 富士製薬工業 | |
| メチコバール錠(500μg) | 500UG/錠 | メコバラミン 錠 | ビタミンB12剤 | エーザイ | |
| メチコバール注射液(500μg/1mL) | 500UG/1ML/A | メコバラミン 注 | ビタミンB12剤 | エーザイ | |
| アスコルビン酸注射液「ルハラ」(500mg/2mL):ビタミンC | 500MG/2ML/A | アスコルビン酸 注 | ビタミンC製剤 | 鶴原製薬 | |
| ユベラ錠(50mg) | 50MG/錠 | トコフェロール酢酸塩 錠 | ビタミンE製剤 | エーザイ | |
| グラケーカプセル(15mg) | 15MG/CA | メナテトレノン カプセル | ビタミンK製剤 | エーザイ | |
| ケイツーN静注(10mg/2mL) | 10MG/2ML/A | メナテトレノン 注 | ビタミンK製剤 | エーザイ | |
| ケイツーカプセル(5mg) | 5MG/CA | メナテトレノン カプセル | ビタミンK製剤 | エーザイ | |
| ケイツーシロップ0.2%(1mL/包) | 2MG/ML/包 | メナテトレノン シロップ | ビタミンK製剤 | エーザイ | |
| ケーワン錠(5mg) | 5MG/錠 | フイトナジオン 錠 | ビタミンK製剤 | エーザイ | |
| シナール配合顆粒(1g/包)*105包* | 1G/包 | シナール 顆粒 | 総合ビタミン剤 | 塩野義製薬 | |
| ビタジェクト注キット | A付-5ML B付-5ML /SY | ビタジェクト 注 | 総合ビタミン剤 | テルモ | |
| ビタメジン静注用(ビタミンB1/B6/B12) | 1V | ビタメジン(注射用) | 総合ビタミン剤 | アルフレッサファーマ | |
| 乳酸カルシウム水和物「ケンエーJ」(2g/包) | 2G/包 | 乳酸カルシウム | 乳酸カルシウム製剤 | 健栄製薬 | |
| カルチコール注射液8.5%(850mg/10mL) | 850MG/10ML/A | グルコン酸カルシウム 注 | グルコン酸カルシウム製剤 | 日医工 | |
| アスパラーキンA錠200(200mg) | 200MG/錠 | アスパラギン酸カルシウム(L-) 錠 | 有機酸カルシウム製剤 | ニプロ | |
| 塩カル注2%(20mL/PB) | 2%20ML/本 | 塩化カルシウム 注 | ハロゲン化カルシウム製剤 | 大塚製薬 | |
| ヨウ化カリウム丸「日医工」(50mg) | 50MG/錠 | ヨウ化カリウム ガン | ヨウ素化合物製剤【カリウム剤】 | 日医工 | |
| インクレミンシロップ(鉄6mg/mL) | テツ:6MG/ML | ピロリン酸第二鉄 シロップ | 鉄化合物製剤 | アルフレッサファーマ | |
| クエン酸第一鉄Na錠「NIG」(鉄50mg)フロミア | 50MG/錠 | クエン酸第一鉄ナトリウム 錠 | 鉄化合物製剤 | 武田薬品工業 | |
| フェインジェクト静注(500mg/10mL) | 500MG/10ML/V | カルボキシマルトース第二鉄 注 | 鉄化合物製剤 | ゼリア新薬工業 | |
| フェロ・グラデュメット錠(鉄105mg) | 525MG/錠(テツ:105MG) | 硫酸鉄 徐放錠 | 鉄化合物製剤 | ヴィアトリス製薬 | |
| KCL注キット(20mEq/20mL):シリング製剤 | 20ML/本(K:20MEQ/本) | 塩化カリウム 注 | その他の無機質製剤【カリウム製剤】 | テルモ | |
| アスパラカリウム散(500mg/g) | 500MG/G(K:2.9MEQ/G) | アスパラギン酸カリウム(L-) 散 | その他の無機質製剤【カリウム製剤】 | ニプロ | |
| アスパラカリウム錠(300mg) | 300MG/錠(K:1.8MEQ/錠) | アスパラギン酸カリウム(L-) 錠 | その他の無機質製剤【カリウム製剤】 | ニプロ | |
| 塩化カリウム「ヤマゼン」 | 1G | 塩化カリウム | その他の無機質製剤【カリウム製剤】 | 山善製薬 | |
| 塩化カリウム徐放錠(600mg):スローケー | 600MG/錠 | 塩化カリウム 徐放錠 | その他の無機質製剤【カリウム製剤】 | アルフレッサファーマ | |
| 塩化ナトリウム | 1G | 塩化ナトリウム | その他の無機質製剤【ナトリウム製剤】 | 大塚製薬 | |
| アセレンド注(100μg/2mL) | 100UG/2ML/V | 亜セレン酸ナトリウム 注 | その他の無機質製剤【微量元素製剤】 | 藤本製薬 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| エレメンミック注(2mL/A) | 2ML/A | エレメンミック(MN 1)注 | その他の無機質製剤 [微量元素製剤] | 陽進堂 | |
| 酢酸亜鉛錠「ノーベル」(25mg) | 25MG/錠 | 酢酸亜鉛 錠(水和物) | その他の無機質製剤 [微量元素製剤] | ノーベルファーマ | |
| ソリターテ配合顆粒2号(4g/包) | 4G/包 | ソリターテ2ゴウ 顆粒 | その他の無機質製剤 [他に分類されない無機質製剤] | 陽進堂 | |
| デノタスチュアブル配合錠(Ca/VD/Mg) | 1錠 | デノタス 錠 | その他の無機質製剤 [他に分類されない無機質製剤] | 第一三共 | |
| ホスリボン配合顆粒(100mg/包) | 100MG/包 | ホスリボン 顆粒 | その他の無機質製剤 [他に分類されない無機質製剤] | ゼリア新薬工業 | 内分泌代謝科内分泌・内分泌代謝 科糖尿病・腎センター内科・腎センター外科・小児科 |
| リン酸Na補正液(10mmol/20mL) | 0.5M20ML/本 | リン酸ナトリウム ホセイエキ | その他の無機質製剤 [他に分類されない無機質製剤] | 大塚製薬 | |
| ブドウ糖 | 1G | ブドウトウ | ブドウ糖製剤 | 吉田製薬 | |
| ブドウ糖注射液10%(20mL/PB) | 10%20ML/本 | ブドウトウ 注 | ブドウ糖製剤 | 大塚製薬 | |
| ブドウ糖注射液10%(500mL/FU) | 10%500ML/袋 | ブドウトウ 注 | ブドウ糖製剤 | 大塚製薬 | |
| ブドウ糖注射液5%(100mL/PB) | 5%100ML/本 | ブドウトウ 注 | ブドウ糖製剤 | 光製薬 | |
| ブドウ糖注射液5%(20mL/PB) | 5%20ML/本 | ブドウトウ 注 | ブドウ糖製剤 | 大塚製薬 | |
| ブドウ糖注射液5%(250mL/FU) | 5%250ML/袋 | ブドウトウ 注 | ブドウ糖製剤 | 大塚製薬 | |
| ブドウ糖注射液5%(500mL/FU) | 5%500ML/袋 | ブドウトウ 注 | ブドウ糖製剤 | 大塚製薬 | |
| ブドウ糖注射液5%(50mL/PB) | 5%50ML/本 | ブドウトウ 注 | ブドウ糖製剤 | 光製薬 | |
| ブドウ糖注射液5.0%(200mL/FU) | 50%200ML/袋 | ブドウトウ 注 | ブドウ糖製剤 | 大塚製薬 | |
| ブドウ糖注射液5.0%(20mL/PB) | 50%20ML/PB | ブドウトウ 注 | ブドウ糖製剤 | 扶桑薬品工業 | |
| ブドウ糖注射液7.0%(350mL/FU) | 70%350ML/袋 | ブドウトウ 注 | ブドウ糖製剤 | 大塚製薬 | |
| アミバレン輸液(200mL/FU) | 200ML/袋 | アミバレン | 混合アミノ酸製剤 [混合アミノ酸製剤] | 大塚製薬 | |
| キドミン輸液(200mL/FU) | 200ML/袋 | キドミン 注 | 混合アミノ酸製剤 [腎不全用アミノ酸製剤] | 大塚製薬 | |
| アミノレパン点滴静注(500mL/FU) | 500ML/袋 | アミノレパン 注 | 混合アミノ酸製剤 [肝不全用アミノ酸製剤] | 大塚製薬 | |
| イノソリッド配合経腸用半固体剤(300g/袋) | 300G/袋 | イノソリッドハンコケイ | その他のたん白アミノ酸製剤 [経腸栄養剤] | 大塚製薬 | |
| イノラス配合経腸用液(187.5mL/袋) | 187.5mL/袋 | イノラス | その他のたん白アミノ酸製剤 [経腸栄養剤] | 大塚製薬 | |
| エネーポ配合経腸用液(250mL/缶) | 250ML/本 | エネーポ | その他のたん白アミノ酸製剤 [経腸栄養剤] | アボットジャパン | |
| エレンタール配合内用剤(80g/袋) | 80G/包 | エレンタール | その他のたん白アミノ酸製剤 [経腸栄養剤] | EAファーマ | |
| アミノレパンEN配合散(50g/包) : フルーツ味 | 50G/包 | アミノレパンEN | その他のたん白アミノ酸製剤 [肝不全用経口栄養剤] | 大塚製薬 | |
| リーパクト配合顆粒(4.15g/包) | 4.15G/包 | リーパクト 顆粒 | その他のたん白アミノ酸製剤 [肝不全用経口栄養剤] | EAファーマ | |
| エルネオバNF1号輸液1000(1000mL/FU) | 1:492ML2:4ML3:4ML4:50 | エルネオバNF1ゴウ 注 | その他のたん白アミノ酸製剤 [他に分類されないたん白アミノ酸製剤] | 大塚製薬 | |
| エルネオバNF2号輸液1000(1000mL/FU) | 1:492ML2:4ML3:4ML4:50 | エルネオバNF2ゴウ 注 | その他のたん白アミノ酸製剤 [他に分類されないたん白アミノ酸製剤] | 大塚製薬 | |
| エルネオバNF2号輸液1500(1500mL/FU) | 1:738ML2:6ML3:6ML4:75 | エルネオバNF2ゴウ 注 | その他のたん白アミノ酸製剤 [他に分類されないたん白アミノ酸製剤] | 大塚製薬 | |
| キドバレン輸液(1050mL/FU) | 1050ML/キット | キドバレン 注 | その他のたん白アミノ酸製剤 [他に分類されないたん白アミノ酸製剤] | 大塚製薬 | |
| ビーフリード輸液(500mL/FU) | 500ML/袋 | ビーフリード 注 | その他のたん白アミノ酸製剤 [他に分類されないたん白アミノ酸製剤] | 大塚製薬 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| イントラリボス輸液 2.0%(100mL/FU) | 20%100ML/袋 | イントラリボス 注 | 他に分類されない滋養強壮薬 〔脂肪製剤〕 | 大塚製薬 | |
| テルモ生食(1000mL/FU) | 1000ML/袋 | 生理食塩液(テルバツク) | 生理食塩液製剤 | テルモ | |
| 塩化ナトリウム注10%(20mL/PB)[食塩注] | 10%20ML/本 | 塩化ナトリウム 注 | 生理食塩液製剤 | 大塚製薬 | |
| 生食注シリソジ(10mL/SY) | 10ML/SY | 生理食塩液 | 生理食塩液製剤 | 大塚製薬 | |
| 生食注シリソジ(20mL/SY)【放射線科用】 | 20ML/SY | 生理食塩液 | 生理食塩液製剤 | 大塚製薬 | |
| 生食溶解液キットH(100mL/PB) | 100ML/本 | 生理食塩液 | 生理食塩液製剤 | ニプロファーマ | |
| 生理食塩液(100mL/PB) | 100ML/本 | 生理食塩液 | 生理食塩液製剤 | 光製薬 | |
| 生理食塩液(20mL/PB) | 20ML/本 | 生理食塩液<ソイスト> | 生理食塩液製剤 | 大塚製薬 | |
| 生理食塩液(250mL/FU) | 250ML/袋 | 生理食塩液 | 生理食塩液製剤 | 大塚製薬 | |
| 生理食塩液(500mL/FU) | 500ML/袋 | 生理食塩液 | 生理食塩液製剤 | 大塚製薬 | |
| 生理食塩液(50mL/PB) | 50ML/本 | 生理食塩液 | 生理食塩液製剤 | 光製薬 | |
| 生理食塩液「ヒカリ」【細口開栓型】(500mL/本) | 500ML/本 | 生理食塩液<ホスクチチカイセン> | 生理食塩液製剤 | 光製薬 | |
| 生理食塩液「ヒカリ」広口開栓型(500mL/PB) | 500ML/本 | 生理食塩液<ヒロクチカイセン> | 生理食塩液製剤 | 光製薬 | |
| 低分子デキストラン糖注(500mL/FU) | 500ML/袋 | デキストラン4.0 注 | デキストラン系製剤 | 大塚製薬工場 | |
| ソリタ－T 1号輸液(500mL/FU) | 500ML/袋 | ソリタ－T 1ゴウ 注 | その他の補液用剤 〔電解質輸液剤〕 | 陽進堂 | |
| ソリタ－T 2号輸液(500mL/FU) | 500ML/袋 | ソリタ－T 2ゴウ 注 | その他の補液用剤 〔電解質輸液剤〕 | 陽進堂 | |
| ソリタ－T 3号G輸液(500mL/FU) | 500ML/袋 | ソリタ－T 3ゴウ G 注 | その他の補液用剤 〔電解質輸液剤〕 | 陽進堂 | |
| ソリタ－T 3号輸液(500mL/FU) | 500ML/袋 | ソリタ－T 3ゴウ 注 | その他の補液用剤 〔電解質輸液剤〕 | 陽進堂 | |
| ソリタ－T 3号輸液【200mL/FU】 | 200ML/袋 | ソリタ－T 3ゴウ 注 | その他の補液用剤 〔電解質輸液剤〕 | 陽進堂 | |
| ソリタ－T 4号輸液(500mL/FU) | 500ML/袋 | ソリタ－T 4ゴウ 注 | その他の補液用剤 〔電解質輸液剤〕 | 陽進堂 | |
| ソリタ－T 4号輸液【200mL/FU】 | 200ML/袋 | ソリタ－T 4ゴウ 注 | その他の補液用剤 〔電解質輸液剤〕 | 陽進堂 | |
| ソリタックス－H輸液(500mL/FU) | 500ML/袋 | ソリタックス－H 注 | その他の補液用剤 〔電解質輸液剤〕 | 陽進堂 | |
| ソリューゲンF注(500mL/FU)：ゲイント | 500ML/袋 | 酢酸リンゲル 液 | その他の補液用剤 〔電解質輸液剤〕 | 光製薬 | |
| ソルデム3A輸液1000(1000mL/FU) | 1000ML/袋 | ソルデム3A 注 | その他の補液用剤 〔電解質輸液剤〕 | テルモ | |
| ピカーボン輸液(500mL/FU) | 500ML/袋 | 重炭酸リンゲル液 | その他の補液用剤 〔電解質輸液剤〕 | 陽進堂 | |
| フィジオ140輸液(500mL/FU) | 500ML/袋 | フィジオ 注 | その他の補液用剤 〔電解質輸液剤〕 | 大塚製薬 | |
| ボルベン輸液6%(500mL/FU):ヒドロキシエチルデンブン130000 注 | 500ML/袋 | ヒドロキシエチルデンブン130000 注 | その他の補液用剤 〔電解質輸液剤〕 | 大塚製薬 | |
| ラクテックD輸液(500mL/FU) | 500ML/袋 | ラクテックD 注 | その他の補液用剤 〔電解質輸液剤〕 | 大塚製薬 | |
| ラクテック注(500mL/FU) | 500ML/袋 | ラクテック 注 | その他の補液用剤 〔電解質輸液剤〕 | 大塚製薬 | |
| サプラッド血液ろ過用補充液BSG(2020mL/FU) | A:606mL B:1414mL/キット | サプラッドB S G | その他の補液用剤 〔他に分類されない補液用剤〕 | 扶桑薬品工業 | |
| アドナ散10%(100mg/g) | 100MG/G | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散 | カルバゾクロム系製剤 | ニプロ | |
| アドナ注〔静脈用〕(100mg/20mL) | 100MG/20ML/A | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 静注 | カルバゾクロム系製剤 | ニプロ | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|
| カルバゾクロム&トリウム錠「YD」(30mg) : アドナ | 30MG/錠 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 錠(水和物) | カルバゾクロム系製剤 | 陽進堂 | |
| ゼルフォーム(2cm×6cm×0.7cm) | 20×60×7MM/枚 4枚/パック | ゼルフォーム | ゼラチン製剤 | ファイザー | |
| セレスキュー(2.5cm×2.5cm) | 2.5CM×2.5CM/枚 | セレスキュー | ゼラチン製剤 | アステラス製薬 | |
| トロンビン液モチダ(5000U/5mL/本) | 5000U/5ML/本 | トロンビン 液 | 臓器性止血製剤 | 持田製薬 | |
| タコシール組織接着用シート(ハーフ) | 4.8CM*4.8CM/枚 | タコシール | フィブリン接着剤 | C S L ベーリング | |
| タコシール組織接着用シート(レギュラー) | 9.5CM*4.8CM/枚 | タコシール | フィブリン接着剤 | C S L ベーリング | |
| トラネキサム酸カプセル「トワ」(250mg) : トランサミン | 250MG/CA | トラネキサム酸 カプセル | 抗プラスミン剤 | 東和薬品 | |
| トランサミン注(1g/10mL) | 1G/10ML/A | トラネキサム酸 注 | 抗プラスミン剤 | 第一三共 | |
| アドベイト静注用キット(1000U/V):溶解液付 | 1000U/V | ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え) | その他の止血剤 [血液凝固因子製剤] | 武田薬品工業 | |
| フィプロガミンP静注用(4mL/V) | 4ML/V | ヒトケツエキギヨウコ ダイジユウサンインシ (乾燥濃縮) | その他の止血剤 [血液凝固因子製剤] | C S L ベーリング | |
| エトキシスクレロール1%注射液(30mL/V) | 300MG/30ML/V | ポリドカノール 注 | その他の止血剤 [食道静脈瘤硬化剤] | カイゲン | |
| オルダミン注射用(1g/V) | 1G/V | モノエタノールアミンオレイン酸塩 注 | その他の止血剤 [食道静脈瘤硬化剤] | 武田薬品工業 | |
| プロタミン硫酸塩静注(100mg/10mL) | 100MG/10ML/V | プロタミン硫酸塩 注 | その他の止血剤 [抗ヘパリン剤] | 持田製薬 | |
| ポリドカスクレロール1%注(20mg/2mL) | 20MG/2ML/A | ポリドカノール 注 | その他の止血剤 [他に分類されない止血剤] | インテグラル | 登録医師 |
| ボーン・ワックス | 2.5G/包 12包/パック | ボーン ワックス | その他の止血剤 [他に分類されない止血剤] | 東京エム・アイ商会 | |
| A C D - A 液 | 500ML/袋 | A C D - A 液 | 輸血用クエン酸ナトリウム製剤 | テルモ | |
| ワーファリン錠(1mg) | 1MG/錠 | ワルファリンカリウム 錠 | ジクマロール系製剤 | エーザイ | |
| ヘパフラッシュ100単位/MLシリソジ5mL*24 | 100U/MLシリソジ 5ML | ヘパリンナトリウム 注 | ヘパリン製剤 [ヘパリン製剤] | テルモ | |
| ヘパフラッシュ10単位/mLシリソジ 10mL | 10U/MLシリソジ 10ML | ヘパリンナトリウム 注 | ヘパリン製剤 [ヘパリン製剤] | テルモ | |
| ヘパリンNa透析用250単位/mLシリソジ (20mL/SY) | 250U/MLシリソジ 20ML/SY | ヘパリンナトリウム 注 | ヘパリン製剤 [ヘパリン製剤] | ニプロ | |
| ヘパリンNa透析用500単位/mLシリソジ (20mL/SY) | 500U/MLシリソジ 20ML/SY | ヘパリンナトリウム 注 | ヘパリン製剤 [ヘパリン製剤] | ニプロ | |
| ヘパリンカルシウム皮下注シリソジ (5000U/0.2mL) | 5000U/0.2ML/SY | ヘパリンカルシウム 注 | ヘパリン製剤 [ヘパリン製剤] | 持田製薬 | 産婦人科、腎センター、リウマチ 膠原病科、臨床腫瘍科 |
| ヘパリンナトリウム注「AYJ」(5000U/5mL) | 5000U/5ML/V | ヘパリンナトリウム 注 | ヘパリン製剤 [ヘパリン製剤] | 陽進堂 | |
| ヘパリンナトリウム注N(1MU/10mL) | 10000U/10ML/V | ヘパリンナトリウム 注 | ヘパリン製剤 [ヘパリン製剤] | 陽進堂 | |
| ダルテバリンNa静注(5000U/5mL) : フラグミン | 5000U/5ML/A | ダルテバリンナトリウム 注 | ヘパリン製剤 [低分子ヘパリン製剤] | 日新製薬 | |
| ダルテバリンNa静注シリソジ(5000U/20mL) | 5000U/20ML/SY | ダルテバリンナトリウム 注 | ヘパリン製剤 [低分子ヘパリン製剤] | ニプロファーマ | |
| アルガトロバン注射液(10mg/20mL) | 10MG/20ML/A | アルガトロバン 注(水和物) | その他の血液凝固阻止剤 [抗トロンビン剤] | 沢井製薬 | |
| プラザキサカプセル(110mg)*112CA包装* | 110MG/CA | ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸 塩・カプセル | その他の血液凝固阻止剤 [抗トロンビン剤] | 日本ベーリング インゲルハイム | |
| プラザキサカプセル(75mg)*112CA包装* | 75MG/CA | ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸 塩・カプセル | その他の血液凝固阻止剤 [抗トロンビン剤] | 日本ベーリング インゲルハイム | |
| ノイアート静注用(500IU/V) | 500IU/V | ヒトアンチトロンビン3(乾燥濃縮)(献血用) | その他の血液凝固阻止剤 [アンチトロンビンIII製剤] | 日本血液製剤機構 | |
| 献血ノンストロン注射用(1500U/V) | 1500/V | ヒトアンチトロンビン3(乾燥濃縮)(献血用) | その他の血液凝固阻止剤 [アンチトロンビンIII製剤] | 武田薬品工業 | |
| エフィエント O D錠(20mg) | 20MG/錠 | プラズグレル塩酸塩 錠 | その他の血液凝固阻止剤 [抗血小板剤] | 第一三共 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| エフィエント錠(3.75mg) | 3.75MG/錠 | プラスグレル塩酸塩 錠 | その他の血液凝固阻止剤 [抗血小板剤] | 第一三共 | |
| クロビドグレル錠「SANIKI」(25mg):ブ'ラビ'ックス* | 25MG/錠 | クロビドグレル硫酸塩 錠 | その他の血液凝固阻止剤 [抗血小板剤] | Meiji Seika | |
| シロスタゾールOD錠「トーカ」(50mg):ブ'レタール | 50MG/錠 | シロスタゾール 口腔内崩壊錠 | その他の血液凝固阻止剤 [抗血小板剤] | 東和薬品 | |
| バナルジン錠(100mg)*100錠包装* | 100MG/錠 | チクロビジン塩酸塩 錠 | その他の血液凝固阻止剤 [抗血小板剤] | チェブラファーム | |
| アリクストラ皮下注(5mg/0.4mL) | 5MG/0.4ML/SY | フォンダバリヌクスナトリウム 注 | その他の血液凝固阻止剤 [他に分類されないその他の血液凝固阻止剤] | サンド | |
| アリクストラ皮下注(7.5mg/0.6mL) | 7.5MG/0.6ML/SY | フォンダバリヌクスナトリウム 注 | その他の血液凝固阻止剤 [他に分類されないその他の血液凝固阻止剤] | サンド | |
| エリキュース錠(2.5mg) | 2.5MG/錠 | アピキサバン 錠 | その他の血液凝固阻止剤 [他に分類されないその他の血液凝固阻止剤] | ファイザー | |
| デファイテリオ静注(200mg/2.5mL)*2V包装* | 200MG/2.5ML/V | デファイプロチドナトリウム 注 | その他の血液凝固阻止剤 [他に分類されないその他の血液凝固阻止剤] | 日本新薬 | 血液内科 |
| バイアスピリン錠(100mg) | 100MG/錠 | アスピリン 錠 | その他の血液凝固阻止剤 [他に分類されないその他の血液凝固阻止剤] | バイエル薬品 | |
| リクシアナOD錠(30mg) | 30MG/錠 | エドキサバントシル酸塩 口腔内崩壊錠(水和物) | その他の血液凝固阻止剤 [他に分類されないその他の血液凝固阻止剤] | 第一三共 | |
| リクシアナOD錠(60mg) | 60MG/錠 | エトキサバントシル酸塩 口腔内崩壊錠(水和物) | その他の血液凝固阻止剤 [他に分類されないその他の血液凝固阻止剤] | 第一三共 | |
| リコモジュリン点滴静注用(12800U/V) | 12800U/V | トロンボモデユリノアルファ(注射用、遺伝子組換え) | その他の血液凝固阻止剤 [他に分類されないその他の血液凝固阻止剤] | 旭化成ファーマ | |
| リバーロキサバンOD錠(10mg):イグ'ザ'レット | 10MG/錠 | リバーロキサバン 口腔内崩壊錠 | その他の血液凝固阻止剤 [他に分類されないその他の血液凝固阻止剤] | 第一三共 | |
| リバーロキサバンOD錠(15mg):イグ'ザ'レット | 15MG/錠 | リバーロキサバン 口腔内崩壊錠 | その他の血液凝固阻止剤 [他に分類されないその他の血液凝固阻止剤] | 第一三共 | |
| ジーラスタ(3.6mg/0.36mL)【ブ'ディ'ボ'ット】 | 3.6MG/0.36ML/キット | ベグファイルグラスマチム 注(遺伝子組換え) | 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤 | 協和キリン | |
| ジーラスタ皮下注(3.6mg/0.36mL) | 3.6MG/SY | ベグファイルグラスマチム 注(遺伝子組換え) | 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤 | 協和キリン | 血液内科、呼吸器(入院) |
| ノイトロジン注(100μg/V):無血清*1V包装* | 100UG/V | レノグラスマチム(注射用 遺伝子組換えガタ) | 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤 | 中外製薬 | |
| ノイトロジン注(250μg/V):無血清*1V包装* | 250UG/V | レノグラスマチム(注射用 遺伝子組換えガタ) | 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤 | 中外製薬 | |
| フィルグラスマチムBS注シリソ'(150μg/0.6mL)* | 150UG/0.6ML/SY | フィルグラスマチムBS 1 注(遺伝子組換え) | 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤 | 富士製薬工業 | |
| フィルグラスマチムBS注シリソ'(300μg/0.7mL) | 300UG/0.7ML/SY | フィルグラスマチムBS 1 注(遺伝子組換え) | 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤 | 富士製薬工業 | |
| フィルグラスマチムBS注シリソ'(75μg/0.3mL)* | 75UG/0.3ML/SY | フィルグラスマチムBS 1 注(遺伝子組換え) | 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤 | 富士製薬工業 | |
| ベグファイルグラスマチムBS皮下注(3.6mg/SY):ジ'ー・ラ・スタ | 3.6MG/0.36ML/SY | ベグファイルグラスマチムBS 1 注(遺伝子組換え) | 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤 | 持田製薬 | |
| エスボーリー皮下用シリソ'(24000U/0.5mL) | 24000IU/0.5ML/SY | エボエチンアルファ 注(遺伝子組換え) | エリスロボエチン製剤 | 協和キリン | |
| エボジン注シリソ'1500(1500U/0.5mL) | 1500IU/0.5ML/SY | エボエチンペータ 注(遺伝子組換え) | エリスロボエチン製剤 | 中外製薬 | |
| エボジン注シリソ'3000(3000U/0.5mL) | 3000IU/0.5ML/SY | エボエチンペータ 注(遺伝子組換えガタ) | エリスロボエチン製剤 | 中外製薬 | |
| ダ'ルベ'ホ'エチノアルファ注シリソ'(10μg/0.5mL):ネス' | 10UG/0.5ML/SY | ダルベボエチン アルファ 注(遺伝子組換え) | エリスロボエチン製剤 | 協和キリン | |
| ダ'ルベ'ホ'エチノアルファ注シリソ'(120μg/0.5mL):ネス' | 120UG/0.5ML/SY | ダルベボエチン アルファ 注(遺伝子組換え) | エリスロボエチン製剤 | 協和キリン | |
| ダ'ルベ'ホ'エチノアルファ注シリソ'(180μg/0.5mL):ネス' | 180UG/0.5ML/SY | ダルベボエチン アルファ 注(遺伝子組換え) | エリスロボエチン製剤 | 協和キリン | |
| ダ'ルベ'ホ'エチノアルファ注シリソ'(20μg/0.5mL):ネス' | 20UG/0.5ML/SY | ダルベボエチン アルファ 注(遺伝子組換え) | エリスロボエチン製剤 | 協和キリン | |
| ダ'ルベ'ホ'エチノアルファ注シリソ'(30μg/0.5mL):ネス' | 30UG/0.5ML/SY | ダルベボエチン アルファ 注(遺伝子組換え) | エリスロボエチン製剤 | 協和キリン | |
| ダ'ルベ'ホ'エチノアルファ注シリソ'(40μg/0.5mL):ネス' | 40UG/0.5ML/SY | ダルベボエチン アルファ 注(遺伝子組換え) | エリスロボエチン製剤 | 協和キリン | |
| ダ'ルベ'ホ'エチノアルファ注シリソ'(60μg/0.5mL):ネス' | 60UG/0.5ML/SY | ダルベボエチン アルファ 注(遺伝子組換え) | エリスロボエチン製剤 | 協和キリン | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| ミルセラ注シリソジ(100μg/0.3mL) | 100UG/0.3ML/SY | エボエチン ベータ ベゴル 注(遺伝子組換え) | エリスロポエチン製剤 | 中外製薬 | |
| ミルセラ注シリソジ(150μg/0.3mL) | 150UG/0.3ML/SY | エボエチン ベータ ベゴル 注(遺伝子組換え) | エリスロポエチン製剤 | 中外製薬 | |
| ミルセラ注シリソジ(250μg/0.3mL) | 250UG/0.3ML/SY | エボエチン ベータ ベゴル 注(遺伝子組換え) | エリスロポエチン製剤 | 中外製薬 | |
| ミルセラ注シリソジ(25μg/0.3mL) | 25UG/0.3ML/SY | エボエチン ベータ ベゴル 注(遺伝子組換え) | エリスロポエチン製剤 | 中外製薬 | |
| ミルセラ注シリソジ(50μg/0.3mL) | 50UG/0.3ML/SY | エボエチン ベータ ベゴル 注(遺伝子組換え) | エリスロポエチン製剤 | 中外製薬 | |
| ミルセラ注シリソジ(75μg/0.3mL) | 75UG/0.3ML/SY | エボエチン ベータ ベゴル 注(遺伝子組換え) | エリスロポエチン製剤 | 中外製薬 | |
| フェジン静注(40mg/2mL) | 40MG/2ML/A | フェジン | 体液PH調整剤 | 日医工 | |
| アートセレブ脳脊髄手術用液(500mL/FU) | 500ML/袋 | アートセレブ 液 | 他に分類されない血液・体液用薬 | 大塚製薬 | |
| エペレンゾ錠(20mg) | 20MG/錠 | ロキサデュスタット錠 | 他に分類されない血液・体液用薬 | アステラス製薬 | |
| エペレンゾ錠(50mg) | 50MG/錠 | ロキサデュスタット錠 | 他に分類されない血液・体液用薬 | アステラス製薬 | |
| ダーブロック錠(2mg) | 2MG/錠 | ダブロデュスタット錠 | 他に分類されない血液・体液用薬 | 協和キリン | |
| パフセオ錠(150mg) | 150MG/錠 | バダデュスタット錠 | 他に分類されない血液・体液用薬 | 田辺三菱製薬 | |
| ベルザーUW冷保存液(1000mL/FU) | 1000ML/FU | ベルザーUW 液 | 他に分類されない血液・体液用薬 | アステラス製薬 | |
| マスーレッド錠(12.5mg) | 12.5MG/錠 | モリデュスタットナトリウム錠 | 他に分類されない血液・体液用薬 | バイエル薬品 | |
| マスーレッド錠(25mg) | 25MG/錠 | モリデュスタットナトリウム錠 | 他に分類されない血液・体液用薬 | バイエル薬品 | |
| ミオテクター | A:495ML/PB B:5ML/A | ミオテクター(シンキンホゴエキ) | 他に分類されない血液・体液用薬 | 扶桑薬品工業 | |
| ムルブレタ錠(3mg) | 3MG/錠 | ルストロンボバグ錠 | 他に分類されない血液・体液用薬 | 塩野義製薬 | 肝臓内科、消化器内科消化管・消化器内科胆膵 |
| モゾビル皮下注(24mg/1.2mL) | 24MG/1.2ML | ブレリキサホル 注 | 他に分類されない血液・体液用薬 | サノフィ | 血液内科 |
| レプロジル皮下注用(25mg/V) | 25MG/V | ルスバテルセプト(注射用、遺伝子組み換え) | 他に分類されない血液・体液用薬 | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | |
| レプロジル皮下注用(75mg/V) | 75MG/V | ルスバテルセプト(注射用、遺伝子組み換え) | 他に分類されない血液・体液用薬 | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | |
| レボレード錠(12.5mg) | 12.5MG/錠 | エルトロンボバガオラミン錠 | 他に分類されない血液・体液用薬 | ノバルティスファーマ | 血液内科、腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| ロミブレート皮下注(250μg/V) | 250UG/V | ロミプロスチム(注射用、遺伝子組み換え) | 他に分類されない血液・体液用薬 | 協和キリン | 血液内科、腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| Dドライ透析剤2.75S | A#:4:2676.2G,B#:4:661.6D | Dドライ2.75S | 血液透析用剤 | 日機装 | |
| キンダリー透析剤A F 4号(A液6L,B液7.56L) | A#46L,B#47.56L/本 | キンダリーA F 4ゴウ | 血液透析用剤 | 扶桑薬品工業 | |
| エクストラニールUVツインパック(1.5L/FU) | 1.5L/袋 | エクストラニール UV フラツシユツインパック | 腹膜透析用剤 | パクスター | |
| エクストラニールUVツインパック(2L/FU) | 2.0L/袋 | エクストラニール UV フラツシユツインパック | 腹膜透析用剤 | パクスター | |
| エクストラニールシングル(1.5L/FU):機器専用 | 1.5L/袋 | エクストラニール | 腹膜透析用剤 | パクスター | |
| エクストラニールシングル(2L/FU):機器専用 | 2L/袋 | エクストラニール | 腹膜透析用剤 | パクスター | |
| ニコベリック腹膜透析液(2L/FU) | 2L/袋 | ニコベリツク | 腹膜透析用剤 | テルモ | |
| ニコベリック腹膜透析液T B(1.5L/FU) | 1.5L/袋 | ニコベリツク | 腹膜透析用剤 | テルモ | |
| ニコベリック腹膜透析液T B(2L/FU) | 2L/袋 | ニコベリツク | 腹膜透析用剤 | テルモ | |
| ミッドベリックL135TB腹膜透析液(1.5L/FU) | 1.5L/袋 | ミッドベリツク L ツインパック135 | 腹膜透析用剤 | テルモ | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------------|
| ミッドベリックL1 3.5TB腹膜透析液(2L/FU) | 2L/袋 | ミッドベリック L ツインパック 1 3.5 | 腹膜透析用剤 | テルモ | |
| ミッドベリックL1 3.5 腹膜透析液(2.5L/FU) | 2.5L/袋 | ミッドベリック L 1 3.5 | 腹膜透析用剤 | テルモ | |
| ミッドベリックL250TB腹膜透析液(1.5L/FU) | 1.5L/袋 | ミッドベリック L ツインパック 2 5.0 | 腹膜透析用剤 | テルモ | |
| ミッドベリックL2 5.0 TB腹膜透析液(2L/FU) | 2L/袋 | ミッドベリック L ツインパック 2 5.0 | 腹膜透析用剤 | テルモ | |
| ミッドベリックL2 5.0 腹膜透析液(2.5L/FU) | 2.5L/袋 | ミッドベリック L 2 5.0 | 腹膜透析用剤 | テルモ | |
| レギュニール HCa 1. 5 (2.5L/FU) | 2.5L/袋 | レギュニール HC A 1. 5 | 腹膜透析用剤 | パクスター | |
| レギュニール HCa 1. 5 (5L/FU) | 5L/袋 | レギュニール HC A 1. 5 | 腹膜透析用剤 | パクスター | |
| レギュニール HCa 1. 5 UV (2L/FU) | 2L/袋 | レギュニール HC A 1. 5 UVツインパック | 腹膜透析用剤 | パクスター | |
| レギュニール HCa 2. 5 (2.5L/FU) | 2.5L/袋 | レギュニール HC A 2. 5 | 腹膜透析用剤 | パクスター | |
| レギュニール HCa 2. 5 (5L/FU) | 5L/袋 | レギュニール HC A 2. 5 | 腹膜透析用剤 | パクスター | |
| レギュニール HCa 2. 5 UV (1.5L/FU) | 1.5L/袋 | レギュニール HC A 2. 5 UVツインパック | 腹膜透析用剤 | パクスター | |
| レギュニール HCa 2. 5 UV (2L/FU) | 2L/袋 | レギュニール HC A 2. 5 UVツインパック | 腹膜透析用剤 | パクスター | |
| レギュニール HCa 1. 5 UV (1.5L/FU) | 1.5L/袋 | レギュニール HC A 1. 5 UVツインパック | 腹膜透析用剤 | パクスター | |
| レギュニール LCa 1. 5 (2.5L/FU) | 2.5L/袋 | レギュニール LC A 1. 5 | 腹膜透析用剤 | パクスター | |
| レギュニール LCa 1. 5 (5L/FU) | 5L/袋 | レギュニール LC A 1. 5 | 腹膜透析用剤 | パクスター | |
| レギュニール LCa 1. 5 UV (1.5L/FU) | 1.5L/袋 | レギュニール LC A 1. 5 UVツインパック | 腹膜透析用剤 | パクスター | |
| レギュニール LCa 1. 5 UV (2L/FU) | 2L/袋 | レギュニール LC A 1. 5 UVツインパック | 腹膜透析用剤 | パクスター | |
| レギュニール LCa 2. 5 (2.5L/FU) | 2.5L/袋 | レギュニール LC A 2. 5 | 腹膜透析用剤 | パクスター | |
| レギュニール LCa 2. 5 (5L/FU) | 5L/袋 | レギュニール LC A 2. 5 | 腹膜透析用剤 | パクスター | |
| レギュニール LCa 2. 5 UV (1.5L/FU) | 1.5L/袋 | レギュニール LC A 2. 5 UVツインパック | 腹膜透析用剤 | パクスター | |
| レギュニール LCa 2. 5 UV (2L/FU) | 2L/袋 | レギュニール LC A 2. 5 UVツインパック | 腹膜透析用剤 | パクスター | |
| ラクソロースシロップ65%「タカタ」 | 650MG/ML 500ML/本 | ラクソロース シロップ | その他の肝臓疾患用剤 【肝性脳症治療剤】 | 日本化薬 | |
| ラグノスNF経口ゼリー一分包(12g/包) | 54.167%12G/包 | ラクソロース ゼリー | その他の肝臓疾患用剤 【肝性脳症治療剤】 | 三和化学研究所 | |
| リフキシマ錠(200mg) | 200MG/錠 | リファキシミン 錠 | その他の肝臓疾患用剤 【肝性脳症治療剤】 | あすか製薬 | |
| グリチロン配合錠 | 1錠 | グリチロン 錠 | その他の肝臓疾患用剤 【肝炎治療剤】 | ミノファーゲン製薬 | |
| 強力ネオミノファーゲンシー静注(20mL/A) | 20ML/A | ネオミノファーゲンC 注(キヨウリヨク) | その他の肝臓疾患用剤 【肝炎治療剤】 | ミノファーゲン製薬 | |
| チオラ錠(100mg) | 100MG/錠 | チオプロニン 錠 | その他の肝臓疾患用剤 【肝機能改善剤】 | ファイザー | |
| タウリン散98%(1.02g/包) | 1G/1.02G/包 | アミノエチルスルホン酸散 | その他の肝臓疾患用剤 【他に分類されない肝臓用剤】 | 大正製薬 | |
| デトキソール静注液(2g/20mL) | 10%20ML/V | チオ硫酸ナトリウム 注(水和物) | チオ硫酸Na製剤 | 日医工 | |
| ウロミテキサン注(400mg/4mL) | 400MG/4ML/A | メスナ 注 | その他の解毒剤 | 塩野義製薬 | |
| オンデキサ静注用(200mg/V) | 200MG/V | アンデキサネットアルファ(注射用、遺伝子組換え) | その他の解毒剤 | アストラゼネカ | |
| クレメジン細粒分包(2g/包) | 2G/包 | クレメジン 細粒 | その他の解毒剤 | 田辺三菱製薬 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| サビーン点滴静注用(500mg/V) | 500MG/V | デクスラゾキサン(注射用) | その他の解毒剤 | キッセイ薬品工業 | |
| ジャドニュ顆粒分包(360mg/包) | 360MG/包 | デフェラシロクス 顆粒 | その他の解毒剤 | ノバルティスファーマ | |
| スガマデクス静注シリカ [®] (200mg/2mL) [®] リデ [®] イオン | 200MG/2ML/SY | スガマデクスナトリウム 注 | その他の解毒剤 | 丸石製薬 | ICU、手術室 |
| デスフェラール(500mg/V) | 500MG/V | デフェロキサミンメシル酸塩(注射用) | その他の解毒剤 | ノバルティスファーマ | |
| バム静注(500mg/20mL) | 500MG/20ML/A | ブライドキシムヨウ化物 注 | その他の解毒剤 | 住友ファーマ | |
| ブリズバインド静注液(2.5g/50mL) | 2.5G/50ML | イダルシズマブ 注(遺伝子組換え) | その他の解毒剤 | 日本ベーリング インゲルハイム | |
| メイロン静注7%(250mL/FU) | 7%250ML/袋 | 炭酸水素ナトリウム 注 | その他の解毒剤 | 大塚製薬 | |
| メグルダーゼ静注用(1000U/V) | 1000U/V | グルカルビダーゼ(注射用、遺伝子組み換え) | その他の解毒剤 | 大原薬品工業 | 血液内科 |
| ロイコボリン錠(5mg)*20錠包装* | 5MG/錠 | ロイコボリンカルシウム 錠 | その他の解毒剤 | ファイザー | |
| ロイコボリン注(3mg/1mL) | 3MG/1ML/A | ロイコボリンカルシウム 注 | その他の解毒剤 | ファイザー | |
| 重ソー静注7%「NS」(20mL/A)[炭酸水素ナトリウム] | 7%20ML/A | 炭酸水素ナトリウム 注 | その他の解毒剤 | 日新製薬 | |
| コルヒチン錠(0.5mg) | 0.5MG/錠 | コルヒチン 錠 | コルヒチン製剤 | 高田製薬 | |
| アロプリノール錠「サイ」(100mg):ザイロック | 100MG/錠 | アロプリノール 錠 | アロプリノール製剤 | 沢井製薬 | |
| ウラリット配合錠 | 1錠 | ウラリット 錠 | その他の痛風治療剤 | 日本ケミファ | |
| ウリアデック錠(40mg) | 40MG/錠 | トビロキソスタット 錠 | その他の痛風治療剤 | 三和化学研究所 | |
| フェブキソスタット錠「DSEP」(20mg):フェブリク | 20MG/錠 | フェブキソスタット 錠 | その他の痛風治療剤 | 第一三共 | |
| ユリス錠(1mg) | 1MG/錠 | ドチヌラド錠 | その他の痛風治療剤 | 持田製薬 | |
| ユリノーム錠(25mg) | 25MG/錠 | ベンズプロマロン 錠 | その他の痛風治療剤 | トーエイヨー | |
| クリアクター静注用(80MU/V) | 80MU/V | モンテプラーゼ(注射用、遺伝子組換え型) | その他の酵素製剤 [組織プラスミノーゲンアチペーター製剤] | エーザイ | |
| グルトバ注(600MU/V) | 600MU/V | アルテプラーゼ(注射用 遺伝子組換え型) | その他の酵素製剤 [組織プラスミノーゲンアチペーター製剤] | 田辺三菱製薬 | |
| アガルシダーゼベータBS点滴静注(35mg/7mL) | 35MG/7ML/V | アガルシダーゼベータBS1 注(遺伝子組換え) | その他の酵素製剤 [他に分類されない酵素製剤] | 住友ファーマ | |
| アガルシダーゼベータBS点滴静注(5mg/1mL) | 5MG/1ML/V | アガルシダーゼベータBS1 注(遺伝子組換え) | その他の酵素製剤 [他に分類されない酵素製剤] | 住友ファーマ | |
| ラスリテック点滴静注用(1.5mg/V) | 1.5MG/V | ラスブリカーゼ(注射用、遺伝子組換え) | その他の酵素製剤 [他に分類されない酵素製剤] | サノフィ | |
| ラスリテック点滴静注用(7.5mg/V) | 7.5MG/V | ラスブリカーゼ(注射用、遺伝子組換え) | その他の酵素製剤 [他に分類されない酵素製剤] | サノフィ | |
| アマリール錠(1mg)*100錠入り* | 1MG/錠 | グリメビリド 錠 | スルホニル尿素系製剤 | サノフィ | |
| オイグルコン錠(2.5mg)*100錠包装* | 2.5MG/錠 | グリベンクラミド 錠 | スルホニル尿素系製剤 | 太陽ファルマ | |
| グリミクロンH A錠(20mg) | 20MG/錠 | グリクラジド 錠 | スルホニル尿素系製剤 | 住友ファーマ | |
| メトグルコ錠(250mg) | 250MG/錠 | メトホルミン塩酸塩 錠 | ビグアナイド系製剤 | 住友ファーマ | |
| セイブル錠(50mg) | 50MG/錠 | ミグリトール 錠 | α -グルコシダーゼ阻害剤 | 三和化学研究所 | |
| ボグリボースOD錠「武田テバ」(0.2mg)*100錠入り | 0.2MG/錠 | ボグリボース 口腔内崩壊錠 | α -グルコシダーゼ阻害剤 | 武田薬品工業 | |
| アクトス錠(15mg) | 15MG/錠 | ビオグリタゾン塩酸塩 錠 | インスリン抵抗性改善剤 | 武田薬品工業 | |
| ファスティック錠(30mg)*100錠包装* | 30MG/錠 | ナategリニド 錠 | 速効型食後血糖降下剤 | EAファーマ | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| ミチグリニドCa・OD錠「ソル」(10mg):ゲルカスト | 10MG/錠 | ミチグリニドカルシウム 錠(水和物) | 速効型食後血糖降下剤 | 扶桑薬品工業 | |
| レバグリニド錠「カイ」(0.25mg):ショボースト | 0.25MG/錠 | レバグリニド 錠 | 速効型食後血糖降下剤 | 沢井製薬 | |
| エクア錠(50mg) | 50MG/錠 | ビルダグリブチン 錠 | 他に分類されない糖尿病用剤 | 住友ファーマ | |
| オゼンピック皮下注(2mg/1.5mL)*2本入* | 2MG/1.5ML/キット | セマグルチド 皮下注(遺伝子組換え) | 他に分類されない糖尿病用剤 | ノボ・ノルディスクファーマ | |
| カナグル錠(100mg) | 100MG/錠 | カナグリフロジン 錠(水和物) | 他に分類されない糖尿病用剤 | 田辺三菱製薬 | |
| キネダック錠(50mg) | 50MG/錠 | エバルレスタンツ 錠 | 他に分類されない糖尿病用剤 | アルフレッサファーマ | |
| ザファテック錠(50mg):●週1回製剤● | 50MG/錠 | トレラグリブチンコハク酸塩 錠 | 他に分類されない糖尿病用剤 | 武田薬品工業 | |
| ジャディアンス錠(10mg) | 10MG/錠 | エンパグリフロジン 錠 | 他に分類されない糖尿病用剤 | 日本ベーリングーイングルハイム | |
| ジャヌビア錠(50mg)*100錠包装* | 50MG/錠 | シダグリブチンリン酸塩 錠(水和物) | 他に分類されない糖尿病用剤 | M S D | |
| ツイミーグ錠(500mg) | 500MG/錠 | イメグリミン塩酸塩 錠 | 他に分類されない糖尿病用剤 | 住友ファーマ | |
| テネリアOD錠(20mg) | 20MG/錠 | テネリグリブチン臭化水素酸塩 OD錠(水和物) | 他に分類されない糖尿病用剤 | 田辺三菱製薬 | |
| トラゼンタ錠(5mg) | 5MG/錠 | リナグリブチン 錠 | 他に分類されない糖尿病用剤 | 日本ベーリングーイングルハイム | |
| トルリシティ皮下注アロス(0.75mg/0.5mL) | 0.75MG/0.5ML/キット | デュラグルチド 注(遺伝子組換え) | 他に分類されない糖尿病用剤 | 日本イーライリリー | |
| ネシーナ錠(12.5mg) | 12.5MG/錠 | アログリブチンアンソクコウサンエン 錠 | 他に分類されない糖尿病用剤 | 武田薬品工業 | |
| ピクトーザ皮下注(18mg/3mL):ダブル変更品 | 18MG/3ML/キット | リラグルチド 注(遺伝子組換え) | 他に分類されない糖尿病用剤 | ノボ・ノルディスクファーマ | |
| フォーシガ錠(5mg) | 5MG/錠 | ダバグリフロジンプロビレングリコール 錠(水和物) | 他に分類されない糖尿病用剤 | 小野薬品工業 | |
| フォーシガ錠【10mg】 | 10MG/錠 | ダバグリフロジンプロビレングリコール 錠(水和物) | 他に分類されない糖尿病用剤 | 小野薬品工業 | |
| リベルサス錠(14mg) | 14MG/錠 | セマグルチド 錠(遺伝子組換え) | 他に分類されない糖尿病用剤 | ノボ・ノルディスクファーマ | |
| リベルサス錠(3mg) | 3MG/錠 | セマグルチド 錠(遺伝子組換え) | 他に分類されない糖尿病用剤 | ノボ・ノルディスクファーマ | |
| リベルサス錠(7mg) | 7MG/錠 | セマグルチド 錠(遺伝子組換え) | 他に分類されない糖尿病用剤 | ノボ・ノルディスクファーマ | |
| アデホス-Lコーウ注(20mg/2mL) | 20MG/2ML/A | アデノシン3リン酸ナトリウム 注 | アデノシン製剤 | 興和 | |
| アデホスコーウ腸溶錠(20mg) | 20MG/錠 | アデノシン3リン酸ナトリウム 錠 | アデノシン製剤 | 興和創薬 | |
| アデホスコーウ腸溶錠(20mg)*100錠包装* | 20MG/錠 | アデノシン3リン酸ナトリウム 錠 | アデノシン製剤 | 興和創薬 | |
| アデホスコーウ顆粒(100mg/1g/包) | 100MG/1G/包 | アデノシン3リン酸ナトリウム 顆粒 | アデノシン製剤 | 興和創薬 | |
| アザニン錠(50mg) | 50MG/錠 | アザチオブリン 錠 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 [免役抑制剤] | 富士製薬工業 | |
| グラセプターカプセル(0.5mg) | 0.5MG/CA | タクロリムス 徐放カプセル(水和物) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 [免役抑制剤] | アステラス製薬 | |
| グラセプターカプセル(5mg) | 5MG/CA | タクロリムス 徐放カプセル(水和物) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 [免役抑制剤] | アステラス製薬 | |
| サーティカン錠(0.25mg) | 0.25MG/錠 | エベロリムス 錠 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 [免役抑制剤] | ノバルティスファーマ | 腎センター内科、腎センター外科、リウマチ膠原病科 |
| サーティカン錠(0.75mg) | 0.75MG/錠 | エベロリムス 錠 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 [免役抑制剤] | ノバルティスファーマ | 腎センター内科、腎センター外科、リウマチ膠原病科 |
| サンディミュン点滴用(250mg/5mL) | 0.25G/5ML/A | シクロスボリン 注 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 [免役抑制剤] | ノバルティスファーマ | |
| シクロスボリンカプセル「サンド」(10mg):オーラル | 10MG/CA | シクロスボリン カプセル | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 [免役抑制剤] | サンド | |
| シクロスボリンカプセル「サンド」(25mg):オーラル | 25MG/CA | シクロスボリン カプセル | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 [免役抑制剤] | サンド | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| シムレクト静注用(20mg/V) | 20MG/V | バシリキシマブ(注射用、遺伝子組換え) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【免疫抑制剤】 | ノバルティスファーマ | |
| スパニジン点滴静注用(100mg/V) | 100MG/V | グスペリムス塩酸塩(注射用) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【免疫抑制剤】 | 日本化薬 | |
| セルセプトカプセル(250mg) | 250MG/CA | モフェチルミコフェノール酸塩 カプセル | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【免疫抑制剤】 | 中外製薬 | |
| ネオーサル内用液(10%50ml/瓶) | 5G/50ML/本 | シクロスボリン 液 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【免疫抑制剤】 | ノバルティスファーマ | |
| プレディニン錠(50mg) | 50MG/錠 | ミゾリビン 錠 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【免疫抑制剤】 | 旭化成ファーマ | |
| プログラカカプセル(1mg) | 1MG/CA | タクロリムス カプセル | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【免疫抑制剤】 | アステラス製薬 | |
| プログラフ注射液(5mg/1mL) | 5MG/1ML/A | タクロリムス 注 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【免疫抑制剤】 | アステラス製薬 | |
| ルブキネスカカプセル(7.9mg) | 7.9MG/CA | ポクロスボリン カプセル | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【免疫抑制剤】 | 大塚製薬 | 腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| イエスカルタ点滴静注(再生医療製品) | ヒト体細胞加工製品 | アキシカブタゲン シロルユーセル | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【免疫抑制剤】 | ギリアド・サイエンシズ | |
| アベクマ点滴静注(再生医療製品) | ヒト体細胞加工製品 | イデカブタゲン ピクリューセル | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【免疫抑制剤】 | ブリストル・マイヤーズ | |
| テムセル(再生医療製品) | ヒト間葉系幹細胞 | テムセル | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【免疫抑制剤】 | JCR | |
| プレヤンジ静注(再生医療製品) | ヒト体細胞加工製品 | リソカブタゲン マラルユーセル | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【免疫抑制剤】 | ブリストル・マイヤーズ | |
| イバンドロン酸静注シリジ(1mg/1mL):ポンピハ | 1MG/1ML/SY | イバンドロン酸ナトリウム 注(水和物) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【ビスホスフォネート系製剤】 | 東和薬品 | |
| ゾレドロン酸点滴静注「ゾンド」(4mg/5mL):ゾメ | 4MG/5ML/V | ゾレドロン酸 注(水和物) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【ビスホスフォネート系製剤】 | サンド | |
| ペネット錠(17.5mg)*20錠包装* | 17.5MG/錠 | リセドロン酸ナトリウム 錠(水和物) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【ビスホスフォネート系製剤】 | 武田薬品工業 | |
| ボナロン経口ゼリー(35mg/包):●1週間● | 35MG/包 | アレドロン酸ナトリウム ゼリー(水和物) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【ビスホスフォネート系製剤】 | 帝人ファーマ | |
| ボノテオ錠(50mg) | 50MG/錠 | ミノドロン酸 錠(水和物) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【ビスホスフォネート系製剤】 | アステラス製薬 | |
| ポンビバ錠(100mg):●月1回製剤● | 100MG/錠 | イバンドロン酸ナトリウム 錠(水和物) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【ビスホスフォネート系製剤】 | 大正製薬 | |
| リクラスト点滴静注液(5mg/100mL) | 5MG/100ML/袋 | ゾレドロン酸 注(水和物) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【ビスホスフォネート系製剤】 | 旭化成ファーマ | 内分泌代謝科内分泌・内分泌代謝科糖尿病・整形外科・腎センター内科・外傷センター |
| エルシントン注(40U/1mL) | 40ELINTONU/1ML/A | エルカトニン 注 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【カルシトニン製剤】 | 旭化成ファーマ | |
| アルツディスボ関節注(25mg/2.5mL)*テ* | 25MG/2.5ML/SY | ヒアルロン酸ナトリウム 注 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | 科研製薬 | |
| イベニティ皮下注シリソ(105mg/1.17mL) | 105MG/1.17ML/SY | ロモソズマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | アステラス製薬 | 内分泌代謝科内分泌・内分泌代謝科糖尿病・整形外科・外傷センター・腎センター内科、リウマチ |
| イムセラカプセル(0.5mg) | 0.5MG/CA | フィンゴリモド塩酸塩 カプセル | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | 田辺三菱製薬 | 登録医師 |
| イラリス皮下注射液(150mg/1mL) | 150MG/1ML/V | カナキヌマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | ノバルティスファーマ | 腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| ウバシタ静注透析用シリソ(25μg/1mL) | 25UG/1ML/SY | ウバシカルセトナトリウム水和物 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | 三和化学研究所 | |
| エドルミズ錠(50mg) | 50MG/錠 | アナモレリン塩酸塩 錠 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | 小野薬品工業 | |
| エビスタ錠(60mg) | 60MG/錠 | ラロキシフェン塩酸塩 錠 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | 日本イーライリリー | |
| エラスボール注射用(100mg/V) | 100MG/V | シベレラツトナトリウム(注射用、水和物) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | 丸石製薬 | 呼吸器センター内科、循環器センター内科、消化器外科上部・肝胆脾・下部、血液内科 |
| エルカルチンFF静注シリソ(1000mg/5mL)スリップ | 1000MG/5ML/SY | レボカルニチン 注 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | 大塚製薬 | |
| エンスプリング皮下注シリソ(120mg/1mL) | 120MG/1ML/SY | サトラリズマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | 中外製薬 | 脳神経内科 |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| オテズラ錠(30mg) | 30MG/錠 | アブレミラスト 錠 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | アムジエン | 皮膚科、リウマチ膠原病科、腎センター内科 |
| オルケディア錠(1mg) | 1MG/錠 | エボカルセト 錠 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | 協和キリン | |
| クリースピータ皮下注シリゾ(10mg/0.33mL) | 10MG/0.33ML/SY | プロスマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | 協和キリン | |
| クリースピータ皮下注シリゾ(20mg/0.67mL) | 20MG/0.67ML/SY | プロスマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | 協和キリン | |
| クリースピータ皮下注シリゾ(30mg/1mL) | 30MG/1ML/SY | プロスマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | 協和キリン | |
| ケシンブタ皮下注ベン(20mg/0.4mL) | 20MG/0.4ML/キット | オファツムマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | ノバルティスファーマ | 脳神経内科 |
| サフネロ一点滴静注(300mg/2mL) | 300MG/2ML/V | アニフロルマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | アストラゼネカ | |
| ジアゾキシドカプセル(25mg) | 25MG/CA | ジアゾキシド カプセル | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | オーファンバシフィック | 小児科、内分泌代謝科内分泌、内分泌代謝科糖尿病 |
| ソーティクツ錠(6mg) | 6MG/錠 | デュークラバシチニブ ジョウ | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 皮膚科 |
| タイサブリ点滴静注(300mg/15mL) | 300MG/15ML/V | ナタリズマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | バイオジェン社 | 登録医師 |
| タバリス錠(100mg) | 100MG/錠 | ホスタマチニブN a 錠(水和物) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | キッセイ薬品工業 | |
| タバリス錠(150mg) | 150MG/錠 | ホスタマチニブN a 錠(水和物) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | キッセイ薬品工業 | |
| タブネオスカプセル(10mg) | 10MG/CA | アバコバン カプセル | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | キッセイ薬品工業 | |
| テクフィデラカカプセル(120mg) | 120MG/CA | ジメチルフル酸塩 カプセル | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | バイオジェン社 | 脳神経内科 |
| テリバラチドBS皮下注キット(600μg/2.4mL) | 600UG/2.4ML/キット | テリバラチドBS1 注(遺伝子組換え) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | 持田製薬 | 内分泌代謝科内分泌、内分泌代謝科糖尿病、整形外科、腎センター内科、リウマチ膠原病科、外傷センター |
| テリポン皮下注オトイジュクタ-(28.2μg/0.2g) | 28.2UG/0.2G/キット | テリバラチド酢酸塩 注 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | 旭化成ファーマ | 内分泌代謝科内分泌、内分泌代謝科糖尿病、整形外科、外傷センター、腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| テリポン皮下注用(56.5μg/V) | 56.5UG/V | テリバラチド酢酸塩(注射用) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | 旭化成ファーマ | 内分泌代謝科内分泌、内分泌代謝科糖尿病、整形外科、外傷センター、腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| トレムフィア点滴静注(200mg/20mL) | 200MG/20mL/V | グセルクマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | ヤンセンファーマ | |
| トレムフィア皮下注シリソジ(100mg/1mL) | 100MG/1ML/SY | グセルクマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | ヤンセンファーマ | 皮膚科、腎センター内科、リウマチ膠原病科、消化器内科消化管 |
| トレムフィア皮下注ベン(200mg/2mL) | 200MG/2ML/キット | グセルクマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | ヤンセンファーマ | |
| バーサビブ静注透析用シリソジ(2.5mg/2mL) | 2.5MG/2ML/SY | エテルカルセチド塩酸塩 注 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | 小野薬品工業 | |
| ビビアント錠(20mg)*100錠包装* | 20MG/錠 | バゼドキシフェン酢酸塩 錠 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | ファイザー | |
| ビンゼレックス皮下注オトイジュクタ-(160mg/1mL) | 160MG/1ML/キット | ビメキズマブ 注(遺伝子組み換え) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | ユーシーピージャパン | |
| ビンゼレックス皮下注オトイジュクタ-(320mg/2mL) | 320MG/2ML/キット | ビメキズマブ 注(遺伝子組み換え) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | ユーシーピージャパン | |
| ファビハルタカカプセル(200mg) | 200MG/CA | イフタコバンエンサンエン カプセル(スイワ ブツ) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | ノバルティスファーマ | |
| プラリア皮下注シリソジ(60mg/1mL) | 60MG/1ML/SY | デノスマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | 第一三共 | |
| ベンリスタ点滴静注用(120mg/V) | 120MG/V | ベリムマブ(注射用、遺伝子組換え) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | グラクソ・スミスクライン | 腎センター内科、リウマチ膠原病科 |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| ベンリスタ点滴静注用(400mg/V) | 400MG/V | ベリムマブ(注射用、遺伝子組換え) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | グラクソ・スミスクライン | 腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| ベンリスタ皮下注オトイジュクタ-(200mg/1mL) | 200MG/1ML/キット | ベリムマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | グラクソ・スミスクライン | 腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| メトジェクト皮下注ベン(7.5mg/0.15mL) | 7.5MG/0.15ML/キット | メトレキサート 注 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | エーザイ | |
| ランマーク皮下注(120mg/1.7mL) | 120MG/1.7ML/V | デノスマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | 第一三共 | |
| ルミセフ皮下注ベン(210mg/1.5mL) | 210MG/1.5ML/本 | プロダルマブ 注 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | 協和キリン | |
| レズロック錠(200mg)*PTPシート* | 200MG/錠 | ベルモスジルメシリ酸塩錠 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 【他に該当しない代謝性医薬品】 | Meiji Seika ファルマ | |
| イホマイド【注射用】(1g/V) | 1G/V | イホスフアミド(注射用) | クロルエチルアミン系製剤 | 塩野義製薬 | |
| エンドキサン【注射用】(500mg/V)*新* | 500MG/V | シクロホスフアミド(注射用) | クロルエチルアミン系製剤 | 塩野義製薬 | |
| エンドキサン錠(50mg) | 50MG/錠 | シクロホスフアミド錠 | クロルエチルアミン系製剤 | 塩野義製薬 | |
| リサイオ点滴静注液(100mg/2.5mL) | 100MG/2.5ML/V | チオテバ 注 | エチレンイミン系製剤 | 住友ファーマ | |
| ブスルフェクス点滴静注用(60mg/10mL) | 60MG/10ML/V | ブスルファン 注 | スルホン酸エステル系製剤 | 大塚製薬 | |
| アルケラン錠(2mg) | 2MG/錠 | メルファラン錠 | その他のアルキル化剤 | サンド | |
| アルケラン静注用(50mg/V) | 50MG/V | メルファラン(注射用) | その他のアルキル化剤 | サンド | |
| エストラサイトカプセル(156.7mg) | エストラムスチンナトリウムリン酸塩エステルNa:156.7 カプセル(水和物) | エストラムスチンナトリウムリン酸塩エステル N a カプセル(水和物) | その他のアルキル化剤 | 日本新薬 | 泌尿器科、臨床腫瘍科 |
| ギリアデル脳内留置用剤(7.7mg/枚) | 7.7MG/枚 | カルムスチン(ノウナリユウチヨウ) | その他のアルキル化剤 | エーザイ | 手術室(脳神経外科) |
| サイメリン【注射用】(50mg/V) | 50MG/V | ラニムスチン(注射用) | その他のアルキル化剤 | ニプロ | |
| ザノサー点滴静注用(1g/V) | 1G/V | ストレプトゾシン(注射用) | その他のアルキル化剤 | ノーベルファーマ | 臨床腫瘍科、消化器内科消化管・消化器内科胆膵、消化器外科上部・肝胆膵・下部 |
| ダカルバジン注(100mg/V) | 100MG/V | ダカルバジン(注射用) | その他のアルキル化剤 | サンド | |
| テモゾロミド錠「NKJ」(100mg):テモダール | 100MG/錠 | テモゾロミド カプセル | その他のアルキル化剤 | 日本化薬 | 医師(脳神経外科、間脳下垂体外 科、臨床腫瘍科) |
| テモゾロミド錠「NKJ」(20mg):テモダール | 20MG/錠 | テモゾロミド カプセル | その他のアルキル化剤 | 日本化薬 | 医師(脳神経外科、間脳下垂体外 科、臨床腫瘍科) |
| テモダール点滴静注(100mg/V) | 100MG/V | テモゾロミド(注射用) | その他のアルキル化剤 | 大原薬品工業 | 医師(脳神経外科、間脳下垂体外 科) |
| トリアキシン点滴静注液(100mg/4mL) | 100MG/4ML/V | ベンダムスチン塩酸塩(水和物) 注 | その他のアルキル化剤 | シンバイオ製薬 | |
| ニドラン注射用(50mg/V) | 50MG/V | ニムスチン塩酸塩(注射用) | その他のアルキル化剤 | アルフレッサファーマ | |
| ロイケリン散10%(100mg/g) | 100MG/G | メルカブトブリン散 | メルカブトブリン系製剤 | 大原薬品工業 | |
| ジフォルタ注射液(20mg/1mL) | 20MG/1ML/V | プララトレキサート 注 | メトレキサート系製剤 | ムンディファーマ | 血液内科 |
| メソトレキセート【注射用】(50mg/V) | 50MG/V | メトレキサート(注射用) | メトレキサート系製剤 | ファイザー | |
| メソトレキセート錠(2.5mg) | 2.5MG/錠 | メトレキサート錠 | メトレキサート系製剤 | ファイザー | |
| メソトレキセート注射液(200mg/8mL) | 200MG/8ML/V | メトレキサート 注 | メトレキサート系製剤 | ファイザー | |
| メソトレキセート点滴静注液(1000mg/40mL) | 1000MG/40ML/V | メトレキサート 注 | メトレキサート系製剤 | ファイザー | |
| メソトレキセート【注射用】(5mg/V)*1V包装 | 5MG/V | メトレキサート(注射用) | メトレキサート系製剤 | ファイザー | |
| エヌクタリ配合OD錠T20(20mg):TS-1*56錠* | 20MG/錠 | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム 口腔内崩壊錠 | フルオロウラシル系製剤 | 岡山大鵬薬品 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------|
| エスワンタイオ配合OD錠T25(25mg):TS-1*56錠* | 25MG/錠 | テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 口腔内崩壊錠 | フルオロウラシル系製剤 | 岡山大鵬薬品 | |
| カベシタビン錠「NK」(300mg):ゼロダ | 300MG/錠 | カベシタビン 錠 | フルオロウラシル系製剤 | 日本化薬 | 消化器内科消化管、消化器内科胆 臍、消化器外科上部肝胆脾・下 部、乳腺内分泌外科、臨床腫瘍科 |
| フルオロウラシル注「トワ」(1000mg/20mL)5-FU | 1000MG/20ML/V | フルオロウラシル 注 | フルオロウラシル系製剤 | 東和薬品 | |
| フルオロウラシル注「トワ」(250mg/5mL):5-FU | 250MG/5ML/V | フルオロウラシル 注 | フルオロウラシル系製剤 | 東和薬品 | |
| ユーエフティE配合顆粒T100(100mg/包) | 100MG/0.5G/包 | ユーエフティE 顆粒 | フルオロウラシル系製剤 | 大鵬薬品工業 | |
| ユーエフティE配合顆粒T150(150mg/包) | 150MG/0.75G/包 | ユーエフティE 顆粒 | フルオロウラシル系製剤 | 大鵬薬品工業 | |
| ユーエフティ配合カプセルT100(100mg) | 100MG/CA | ユーエフティ | フルオロウラシル系製剤 | 大鵬薬品工業 | |
| キロサイド注(200mg/10mL) | 200MG/10ML/A | シタラビン 注 | シトシン系製剤 | 日本新薬 | |
| キロサイド注(20mg/1mL) | 20MG/1ML/A | シタラビン 注 | シトシン系製剤 | 日本新薬 | |
| キロサイド注(60mg/3mL) | 60MG/3ML/A | シタラビン 注 | シトシン系製剤 | 日本新薬 | |
| ゲムシタビン注NK(1g/V):ジエムザール | 1G/V | ゲムシタビン塩酸塩(注射用) | シトシン系製剤 | 日本化薬 | |
| ゲムシタビン注NK(200mg/V):ジエムザール | 200MG/V | ゲムシタビン塩酸塩(注射用) | シトシン系製剤 | 日本化薬 | |
| サンラビン点滴静注(250mg/V) | 250MG/V | エノシタビン(注射用) | シトシン系製剤 | 旭化成ファーマ | |
| シタラビン注「NIG」(1g/50mL):キサイドN | 1G/50ML/V | シタラビン 注 | シトシン系製剤 | 武田薬品工業 | |
| シタラビン注「NIG」(400mg/20mL):キサイドN | 400MG/20ML/V | シタラビン 注 | シトシン系製剤 | 武田薬品工業 | |
| スタラシドカプセル(50mg) | 50MG/CA | シタラビンオクホスフアート カプセル | シトシン系製剤 | 日本化薬 | |
| アラノンジー静注用(250mg/50mL) | 250MG/50ML | ネララビン 注 | その他の代謝拮抗剤 | サンド | |
| エボルトラ点滴静注(20mg/20mL) | 20MG/20ML/V | クロファラビン 注 | その他の代謝拮抗剤 | サノフィ | |
| ハイドレアカプセル(500mg) | 500MG/CA | ヒドロキシカルバミド カプセル | その他の代謝拮抗剤 | チェブラファーム | |
| フルダラ錠(10mg) | 10MG/錠 | フルダラビンリン酸塩錠 | その他の代謝拮抗剤 | サノフィ | 医師(血液内科) |
| フルダラ静注用(50mg/V) | 50MG/V | フルダラビンリン酸塩(注射用) | その他の代謝拮抗剤 | サノフィ | |
| ペメトレキセド点滴静注液(100mg/4mL):アリムタ | 100MG/4ML/V | ペメトレキセドナトリウムヘミベンタ水和物 注 | その他の代謝拮抗剤 | 日本化薬 | |
| ペメトレキセド点滴静注液(500mg/20mL):アリムタ | 500MG/20ML/V | ペメトレキセドナトリウムヘミベンタ水和物 注 | その他の代謝拮抗剤 | 日本化薬 | |
| ペメトレキセド点滴静注液(800mg/32mL):アリムタ | 800MG/32ML/V | ペメトレキセドナトリウムヘミベンタ水和物 注 | その他の代謝拮抗剤 | 日本化薬 | |
| ロンサーフ配合錠T1.5(15mg)*20錠包装* | 15MG/錠 | トリフルリジン・チビラシル塩酸塩 錠 | その他の代謝拮抗剤 | 大鵬薬品工業 | |
| ロンサーフ配合錠T2.0(20mg)*20錠包装* | 20MG/錠 | トリフルリジン・チビラシル塩酸塩 錠 | その他の代謝拮抗剤 | 大鵬薬品工業 | 臨床腫瘍科、消化器内科消化管、 消化器内科胆脾、消化器外科上 部・肝胆脾・下部 |
| マイトイシン注用(2mg/V) | 2MG/V | マイトイシンC(注射用) | マイトイシンC製剤 | 協和キリン | |
| コスマゲン静注用(0.5mg/V) | 0.5MG/V | アクチノマイシンD(注射用) | アクチノマイシンD製剤 | ノーベルファーマ | |
| ブレオ注射用(5mg/V) | 5MG/V | ブレオマイシン塩酸塩(注射用) | ブレオマイシン系製剤 | 日本化薬 | |
| アクラシノン注射用(20mg/V) | 20MG/V | アクララビン塩酸塩(注射用) | アントラサイクリン系製剤 | アステラス製薬 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| イダマイシン静注用(5mg/V)*1V包装* | 5MG/V | イダルビシン塩酸塩 注射用 | アントラサイクリン系製剤 | ファイザー | |
| エビルビシン塩酸塩注射用「NK」(10mg/V) | 10MG/V | エビルビシン塩酸塩(注射用) | アントラサイクリン系製剤 | 日本化薬 | |
| エビルビシン塩酸塩注射用「NK」(50mg/V) | 50MG/V | エビルビシン塩酸塩(注射用) | アントラサイクリン系製剤 | 日本化薬 | |
| カルセド注射用(20mg/V) | 20MG/V | アムルビシン塩酸塩(注射用) | アントラサイクリン系製剤 | 日本化薬 | |
| カルセド注射用(50mg/V) | 50MG/V | アムルビシン塩酸塩(注射用) | アントラサイクリン系製剤 | 日本化薬 | |
| ダウノマイシン静注用(20mg/V) | 20MG/V | ダウノルビシン塩酸塩(注射用) | アントラサイクリン系製剤 | Meiji Seika アルマ | |
| ドキシリ注(20mg/10mL) | 20MG/10ML/V | ドキソルビシン塩酸塩 リポソーム化 注 | アントラサイクリン系製剤 | 富士製薬工業 | |
| ドキソルビシン注射用NK(10mg/V) : アドリシン | 10MG/V | ドキソルビシン塩酸塩(注射用) | アントラサイクリン系製剤 | 日本化薬 | |
| ドキソルビシン注射用NK(50mg/V) : アドリシン | 50MG/V | ドキソルビシン塩酸塩(注射用) | アントラサイクリン系製剤 | 日本化薬 | |
| ビノルビン注射用(10mg/V) | 10MG/V | ビラルビン塩酸塩(注射用) | アントラサイクリン系製剤 | 日本化薬 | |
| ペスボンサ点滴静注用(1mg/V) | 1MG/V | イノツスマブ オゾガマイシン(注射用, 遺伝子組換え) | その他の抗腫瘍性抗生物質製剤 | ファイザー | 血液内科 |
| マイロターグ点滴静注用(5mg/V) | 5MG/V | ゲムシズマブオゾガマイシン 注射用、遺伝子組換え | その他の抗腫瘍性抗生物質製剤 | ファイザー | |
| エクザール(10mg/V) | 10MG/V | ビンプラスチン硫酸塩(注射用) | ビンカアルカロイド製剤 | 日本化薬 | |
| オンコビン(1mg/V) | 1MG/V | ビンクリスチニン硫酸塩(注射用) | ビンカアルカロイド製剤 | 日本化薬 | |
| フィルデシン【注射用】(1mg/V) | 1MG/V | ビンデシン硫酸塩(注射用) | ビンカアルカロイド製剤 | 日医工 | |
| フィルデシン【注射用】(3mg/V) | 3MG/V | ビンデシン硫酸塩(注射用) | ビンカアルカロイド製剤 | 日医工 | |
| ロゼウス静注液(10mg/1mL) : ナベールビン | 10MG/1ML/V | ビノレルビン酒石酸塩 注 | ビンカアルカロイド製剤 | 日本化薬 | |
| ロゼウス静注液(40mg/4mL) : ナベールビン | 40MG/4ML/V | ビノレルビン酒石酸塩 注 | ビンカアルカロイド製剤 | 日本化薬 | |
| アブラキサン点滴静注用(100mg/V) | 100MG/V | バクリタキセル(注射用・アルブミン懸濁型) | その他の抗腫瘍性植物成分製剤 | 大鵬薬品工業 | |
| イリノテカン点滴静注液「NK」(100mg/5mL) | 100MG/5ML/V | イリノテカン塩酸塩 注 | その他の抗腫瘍性植物成分製剤 | 日本化薬 | |
| イリノテカン点滴静注液「NK」(40mg/2mL) | 40MG/2ML/V | イリノテカン塩酸塩 注 | その他の抗腫瘍性植物成分製剤 | 日本化薬 | |
| エトボンド点滴静注NIG(100mg/5mL) : ラステット | 100MG/5ML/V | エトボンド 注 | その他の抗腫瘍性植物成分製剤 | 武田薬品工業 | |
| オニバイド点滴静注(43mg/10mL) | 43MG/10ML/V | イリノテカン塩酸塩 リポソーム化 注(水和物) | その他の抗腫瘍性植物成分製剤 | 日本セルヴィエ | |
| ジェブナ点滴静注(60mg/1.5mL) | 60MG/1.5ML/V | カバジタキセル アセトン付加物 注 | その他の抗腫瘍性植物成分製剤 | サノフィ | |
| ドセタキセル注「ゴーロ」(20mg/1mL) : タキソール | 20MG/1ML/V | ドセタキセル 注 | その他の抗腫瘍性植物成分製剤 | ニプロ | |
| ドセタキセル注「ゴーロ」(80mg/4mL) : タキソール | 80MG/4ML/V | ドセタキセル 注 | その他の抗腫瘍性植物成分製剤 | ニプロ | |
| ハイカムチン注射用(1.1mg/V) | 1.1MG/V | ノギテカン塩酸塩(注射用) | その他の抗腫瘍性植物成分製剤 | 日本化薬 | |
| バクリタキセル注(100mg/16.7mL) : タキソール | 100MG/16.7ML/V | バクリタキセル 注 | その他の抗腫瘍性植物成分製剤 | 日本化薬 | |
| バクリタキセル注(30mg/5mL) : タキソール | 30MG/5ML/V | バクリタキセル 注 | その他の抗腫瘍性植物成分製剤 | 日本化薬 | |
| ペプシドカプセル(25mg) | 25MG/CA | エトボンド カプセル | その他の抗腫瘍性植物成分製剤 | チエプラファーム | |
| ラステット注(100mg/5mL) | 100MG/5ML | エトボンド 注 | その他の抗腫瘍性植物成分製剤 | 日本化薬 | |
| アイエーコール[動注用](100mg/V) | 100MG/V | シスプラチン(注射用) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [プラチナ製剤] | 日本化薬 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| アクプラ静注用(100mg/V) | 100MG/V | ネダプラチニン(注射用) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [プラチナ製剤] | 日医工 | |
| アクプラ静注用(10mg/V) | 10MG/V | ネダプラチニン(注射用) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [プラチナ製剤] | 日医工 | |
| アクプラ静注用(50mg/V) | 50MG/V | ネダプラチニン(注射用) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [プラチナ製剤] | 日医工 | |
| オキサリプラチニン注NK(100mg/20mL):エル'ラット | 100MG/20ML/V | オキサリプラチニン 注 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [プラチナ製剤] | 日本化薬 | |
| オキサリプラチニン注NK(50mg/10mL):エル'ラット | 50MG/10ML/V | オキサリプラチニン 注 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [プラチナ製剤] | 日本化薬 | |
| カルボプラチニン注NK(150mg/15mL):バ'ラ'ラチン | 150MG/15ML/V | カルボプラチニン 注 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [プラチナ製剤] | 日本化薬 | |
| カルボプラチニン注NK(450mg/45mL):バ'ラ'ラチン | 450MG/45ML/V | カルボプラチニン 注 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [プラチナ製剤] | 日本化薬 | |
| シスプラチニン点滴静注「マロ」(10mg/20mL) | 10MG/20ML/V | シスプラチニン 注 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [プラチナ製剤] | 日医工 | |
| シスプラチニン点滴静注「マロ」(50mg/100mL) | 50MG/100ML/V | シスプラチニン 注 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [プラチナ製剤] | 日医工 | |
| ミリプラ動注用(70mg/V) | 70MG/V | ミリプラチニン(注射用、水和物) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [プラチナ製剤] | 住友ファーマ | |
| アーリーダ錠(60mg) | 60MG/錠 | アバルタミド 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [ホルモン類製剤] | ヤンセンファーマ | 臨床腫瘍科、泌尿器科 |
| イクスタンジ錠(80mg) | 80MG/錠 | エンザルタミド 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [ホルモン類製剤] | アステラス製薬 | 臨床腫瘍科、泌尿器科 |
| オダイヌ錠(125mg) | 125MG/錠 | フルタミド 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [ホルモン類製剤] | 日本化薬 | |
| タモキシフェン錠「DSEP」(10mg):ノルバ'テ'ックス | 10MG/錠 | タモキシフェンケン酸塩 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [ホルモン類製剤] | 第一三共 | |
| ニュベクオ錠(300mg) | 300MG/錠 | ダロルタミド 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [ホルモン類製剤] | バイエル薬品 | 臨床腫瘍科、泌尿器科 |
| ピカルタミド錠「D S E P」(80mg):カゼ'ックス | 80MG/錠 | ピカルタミド 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [ホルモン類製剤] | 第一三共 | |
| ヒスロンH錠(200mg) | 200MG/錠 | メドロキシプロゲステロン酢酸塩 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [ホルモン類製剤] | 協和キリン | |
| フェアストン錠(40mg)*40錠包装* | 40MG/錠 | トレミフェンク塩酸塩 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [ホルモン類製剤] | 日本化薬 | |
| フェソロデックス筋注(250mg/5mL) | 250MG/5ML/SY | フルベストラント 注 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [ホルモン類製剤] | アストラゼネカ | |
| アービタックス注射液(100mg/20mL) | 100MG/20ML/V | セツキシマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | メルクバイオファーマ | |
| アバスチン点滴静注用(100mg/4mL) | 100MG/4ML/V | ベバシズマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 中外製薬 | |
| アバスチン点滴静注用(400mg/16mL) | 400MG/16ML/V | ベバシズマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 中外製薬 | |
| イミフィンジ点滴静注(120mg/2.4mL) | 120MG/2.4ML/V | デュルバルマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | アストラゼネカ | |
| イミフィンジ点滴静注(500mg/10mL) | 500MG/10ML/V | デュルバルマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | アストラゼネカ | |
| イムデトラ点滴静注用(10mg/V) | 10MG/V | タルラタマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | アムジエン | |
| イムデトラ点滴静注用(1mg/V) | 1MG/V | タルラタマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | アムジエン | |
| エブキンリ皮下注(48mg/0.8mL) | 48MG/0.8ML/V | エブコリタマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | ジェンマブ | |
| エブキンリ皮下注(4mg/0.8mL) | 4MG/0.8ML/V | エブコリタマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | ジェンマブ | |
| エムブリシティ点滴静注用(300mg/V) | 300MG/V | エロツズマブ(注射用、遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | ブリストル・マイヤーズ スクイプ | 血液内科 |
| エムブリシティ点滴静注用(400mg/V) | 400MG/V | エロツズマブ(注射用、遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | ブリストル・マイヤーズ スクイプ | 血液内科 |
| エンハーツ点滴静注用(100mg/V) | 100MG/V | トラスツズマブ デルクス泰カン(注射用、遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 第一三共 | |
| オブジーボ点滴静注(100mg/10mL) | 100MG/10ML/V | ニポルマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 小野薬品工業 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| オブジーコ点滴静注(20mg/2mL) | 20MG/2ML/V | ニボルマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 小野薬品工業 | |
| オブジーコ点滴静注(240mg/24mL) | 240MG/24ML/V | ニボルマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 小野薬品工業 | |
| ガザイバ点滴静注(1000mg/40mL) | 1000MG/40ML/V | オビヌソズマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 中外製薬 | 血液内科 |
| カドサイラ点滴静注用(100mg/V) | 100MG/V | トラスツズマブ エムタンシン(注射用、遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 中外製薬 | 乳腺内分泌外科、臨床腫瘍科 |
| カドサイラ点滴静注用(160mg/V) | 160MG/V | トラスツズマブ エムタンシン(注射用、遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 中外製薬 | 乳腺内分泌外科、臨床腫瘍科 |
| キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL) | 100MG/4ML | ペムプロリズマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | M S D | |
| サークリサ点滴静注(100mg/5mL) | 100MG/5ML/V | イサツキシマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | サノフィ | 血液内科 |
| サークリサ点滴静注(500mg/25mL) | 500MG/25ML/V | イサツキシマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | サノフィ | 血液内科 |
| サイラムザ点滴静注液(100mg/10mL) | 100MG/10ML | ラムシルマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 日本イーライリリー | 臨床腫瘍科、消化器内科消化管・消化器内科胆胰・消化器外科上部・肝胆脾・下部、呼吸器センター内科、肝臓内科 |
| サイラムザ点滴静注液(500mg/50mL) | 500MG/50ML | ラムシルマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 日本イーライリリー | 臨床腫瘍科、消化器内科消化管・消化器内科胆胰・消化器外科上部・肝胆脾・下部、呼吸器センター内科、肝臓内科 |
| ターピー皮下注(3mg/1.5mL) | 3MG/1.5ML/V | トアルクエタマブ 注(遺伝子組み換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | ヤンセンファーマ | |
| ターピー皮下注(40mg/1mL) | 40MG/1ML/V | トアルクエタマブ 注(遺伝子組み換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | ヤンセンファーマ | |
| ダラキユーロ配合皮下注(1800mg/15mL) | 1800MG/15ML/V | ダラキユーロ(注、遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | ヤンセンファーマ | |
| テセントリク点滴静注(1200mg/20mL) | 1200MG/20ML/V | アテゾリズマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 中外製薬 | 呼吸器センター内科、臨床腫瘍科、肝臓内科、血液内科 |
| テセントリク点滴静注(840mg/14mL) | 840MG/14ML/V | アテゾリズマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 中外製薬 | 乳腺内分泌外科、臨床腫瘍科 |
| テビム ブラ点滴静注(100mg/10mL) | 100MG/10ML/V | チスレリズマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | ビーワン・メディシinz 合同会社 | |
| テブダック点滴静注用(40mg/V) | 40m g/V | チソツマブ ベトチン(注射用 遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | ジェンマブ | |
| トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(150mg/V) | 150MG/V | トラスツズマブB S 1(注射用、遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 日本化薬 | |
| バージェタ点滴静注(420mg/14mL) | 420MG/14ML/V | ベルツツマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 中外製薬 | |
| ハーセブチン注射用(150mg/V)希釈溶解なし | 150MG/V | トラスツズマブ(注射用、遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 中外製薬 | |
| バドセブ点滴静注用(30mg/V) | 30MG/V | エンホルツマブ ベドチン(注射用、遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | アステラス製薬 | |
| バベンチオ点滴静注(200mg/10mL) | 200MG/10ML/V | アベルマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | メルクバイオファーマ | 皮膚科、臨床腫瘍科 |
| フェスゴ配合皮下注IN(PER1200/HER600) | 15ML/V | フェスゴIN 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 中外製薬 | |
| フェスゴ配合皮下注MA(PER600/HER600) | 10ML/V | フェスゴMA 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 中外製薬 | |
| ベクティビックス点滴静注(100mg/5mL) | 100MG/5ML/V | バニツムマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 武田薬品工業 | |
| ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL) | 100MG/4ML/V | ベバシズマブ B S 4 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 日本化薬 | |
| ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(400mg/16mL) | 400MG/16ML/V | ベバシズマブ B S 4 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 日本化薬 | |
| ボテリジオ点滴静注(20mg/5mL) | 20MG/5ML/V | モガムリズマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 協和キリン | |
| ボライバー点滴静注(140mg/V) | 140MG/V | ボラツツマブ ベドチン(注射用、遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 中外製薬 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| ボライビ一点滴静注用(30mg/V) | 30MG/V | ボラツズマブ ベドチン(注射用、遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 中外製薬 | |
| マブキャンバス点滴静注(30mg/1mL) | 30MG/1ML/V | アレムツズマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | サノフィ | 血液内科 |
| ヤーボイ点滴静注液(50mg/10mL) | 50MG/10ML | イビリムマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | ブリストル・マイヤーズ・スクイプ | 皮膚科、臨床腫瘍科、泌尿器科、呼吸器センター内科、消化器外科上部・肝胆脾・下部 |
| リツキサン点滴静注(100mg/10mL) | 100MG/10ML/V | リツキシマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 中外製薬 | |
| リツキサン点滴静注(500mg/50mL) | 500MG/50ML/V | リツキシマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 中外製薬 | |
| リツキシマブBS点滴静注「KHK」(100mg/10mL) | 100MG/10ML/V | リツキシマブ BS 1 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 協和キリン | 血液内科、腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| リツキシマブBS点滴静注「KHK」(500mg/50mL) | 500MG/50ML/V | リツキシマブ BS 1 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | 協和キリン | 血液内科、腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| リブタヨ点滴静注(350mg/7mL) | 350MG/7ML/V | セミブリマブ 注(遺伝子組み換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [抗腫瘍性ヒト化モノクロナール抗体] | リジェネロン・ジャパン | |
| アイクルシグ錠(15mg)*20錠包装* | 15MG/錠 | ボナチニブ塩酸塩 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | 大塚製薬 | 血液内科 |
| アドセトリス点滴静注(50mg/V) | 50MG/V | ブレンツキシマブ ベドチン(チヨウシヤヨウ、遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | 武田薬品工業 | 血液内科 |
| アナストロゾール錠「DSEPJ(1mg) : アリミテックス | 1MG/錠 | アナストロゾール 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | 第一三共 | |
| アフィニートール錠(5mg) | 5MG/錠 | エペロリムス 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | ノバルティスファーマ | 泌尿器科、臨床腫瘍科、腎センター、乳腺内分泌外科 |
| アルンブリグ錠(30mg) | 30MG/錠 | ブリグチニブ 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | 武田薬品工業 | 呼吸器センター内科、臨床腫瘍科 |
| アルンブリグ錠(90mg) | 90MG/錠 | ブリグチニブ 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | 武田薬品工業 | 呼吸器センター内科、臨床腫瘍科 |
| アレセンサカプセル(150mg) | 150MG/CA | アレクチニブ塩酸塩 カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | 中外製薬 | 呼吸器センター内科、臨床腫瘍科、血液内科 |
| イジュド点滴静注(25mg/1.25mL) | 25MG/1.25ML/V | トレメリムマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | アストラゼネカ | 肝臓内科・呼吸器センター内科 |
| イジュド点滴静注(300mg/15mL) | 300MG/15ML/V | トレメリムマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | アストラゼネカ | 肝臓内科 |
| イストダックス点滴静注用(10mg/V) | 10MG/V | ロミデプシン(注射用) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | ブリストル・マイヤーズ・スクイプ | 血液内科 |
| イプランス錠(125mg) | 125MG/錠 | バルボンクリップ 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | ファイザー | |
| イプランス錠(25mg) | 25MG/錠 | バルボンクリップ 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | ファイザー | |
| イマチニブ錠「ザイ」(100mg) : グリベック | 100MG/錠 | イマチニブメシリ酸塩 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | 沢井製薬 | 血液内科、消化器内科消化管・消化器内科胆胰・消化器外科上部・肝胆脾・下部、臨床腫瘍科 |
| イムブルピカカプセル(140mg) | 140MG/CA | イブルチニブ カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | ヤンセンファーマ | 血液内科 |
| イレッサ錠(250mg) | 250MG/錠 | ゲフィチニブ 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | アストラゼネカ | |
| インライタ錠(1mg) | 1MG/錠 | アキシチニブ 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | ファイザー | 泌尿器科、臨床腫瘍科 |
| インライタ錠(5mg) | 5MG/錠 | アキシチニブ 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | ファイザー | 泌尿器科、臨床腫瘍科 |
| ヴァンフリタ錠(17.7mg) | 17.7MG/錠 | キザルチニブ塩酸塩 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | 第一三共 | 血液内科 |
| ヴァンフリタ錠(26.5mg) | 26.5MG/錠 | キザルチニブ塩酸塩 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | 第一三共 | 血液内科 |
| ウェリレグ錠(40mg) | 40MG/錠 | ベルズチファン 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | M S D | |
| ヴォトリエント錠(200mg/錠) | 200MG/錠 | バソバニブ塩酸塩 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | ノバルティスファーマ | |
| エキセメスタン錠「NK」(25mg)*100錠 : アロマシ | 25MG/錠 | エキセメスタン 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | 日本化薬 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|-----------------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| エザルミア錠(100mg) | 100MG/錠 | バレメトスタットトシリ酸塩錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 第一三共 | |
| エザルミア錠(50mg) | 50MG/錠 | バレメトスタットトシリ酸塩錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 第一三共 | |
| エルレフィオ皮下注(44mg/1.1mL) | 44MG/1.1ML/V | エルラナタマブ(遺伝子組み換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ファイザー | |
| エルレフィオ皮下注(76mg/1.9mL) | 76MG/1.9ML/V | エルラナタマブ(遺伝子組み換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ファイザー | |
| オータイロカプセル(40mg) | 40MG/CA | レボトレクチニブカプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ブリストルマイヤーズスクイブ | |
| オンキヤスパー点滴静注用(3750U/V) | 3750IU/V | ヘケアスピルガーベ(チオウキヨウ) | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 日本セルヴィエ | |
| カイプロリス点滴静注用(10mg/V) | 10MG/V | カルファイルゾミブ(注射用) | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 小野薬品工業 | 血液内科 |
| カイプロリス点滴静注用(40mg/V) | 40MG/V | カルファイルゾミブ(注射用) | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 小野薬品工業 | 血液内科 |
| カボメティクス錠(20mg) | 20MG/錠 | カボサンチブリンゴ酸塩錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 武田薬品工業 | 臨床腫瘍科、泌尿器科、肝臓内科 |
| カボメティクス錠(60mg) | 60MG/錠 | カボサンチブリンゴ酸塩錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 武田薬品工業 | 臨床腫瘍科、泌尿器科、肝臓内科 |
| カルケンス錠(100mg) | 100MG/錠 | アカラブルチニブマレイン酸塩錠(水和物) | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | アストラゼネカ | 血液内科 |
| ザーコリカブセル(200mg) | 200MG/CA | クリゾチニブカブセル | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ファイザー | 呼吸器センター内科、臨床腫瘍科 |
| ザーコリカブセル(250mg) | 250MG/CA | クリゾチニブカブセル | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ファイザー | 呼吸器センター内科、臨床腫瘍科 |
| ザルトラップ点滴静注(100mg/4mL) | 100MG/4ML/V | アフリベルセプトベータ注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | サノフィ | |
| ザルトラップ点滴静注(200mg/8mL) | 200MG/8ML/V | アフリベルセプトベータ注(遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | サノフィ | |
| ジオトリフ錠(20mg) | 20MG/錠 | アファチニブマレイン酸塩錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 日本ベーリングーイングルハイム | 呼吸器センター内科、臨床腫瘍科 |
| ジオトリフ錠(30mg) | 30MG/錠 | アファチニブマレイン酸塩錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 日本ベーリングーイングルハイム | 呼吸器センター内科、臨床腫瘍科 |
| ジオトリフ錠(40mg) | 40MG/錠 | アファチニブマレイン酸塩錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 日本ベーリングーイングルハイム | 呼吸器センター内科、臨床腫瘍科 |
| ジカディア錠(150mg) | 150MG/錠 | セリチニブ錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ノバルティスファーマ | 呼吸器センター内科、臨床腫瘍科 |
| ジャイバーカ錠(100mg) | 100MG/錠 | ビルトブルチニブ錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 日本新薬 | |
| ジャイバーカ錠(50mg) | 50MG/錠 | ビルトブルチニブ錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 日本新薬 | |
| ジャカビ錠(5mg) | 5MG/錠 | ルキソリチニブリシン酸塩錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ノバルティスファーマ | 血液内科 |
| ステントカブセル(12.5mg) | 12.5MG/CA | スニチニブリシンゴ酸塩カブセル | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ファイザー | 消化器内科消化管・消化器内科胆脾、消化器外科上部・肝胆脾・下部、泌尿器科、腎センター、臨床腫瘍科 |
| スチバーガ錠(40mg) | 40MG/錠 | レゴラフェニブ錠(水和物) | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | バイエル薬品 | 消化器内科消化管・消化器内科胆脾、消化器外科上部・肝胆脾・下部、臨床腫瘍科、肝臓内科 |
| ゼジョーラ錠(100mg) | 100MG/錠 | ニラバリブトシリ酸塩錠(水和物) | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 武田薬品工業 | |
| セムブリックス錠(20mg) | 20MG/錠 | アシミニブ塩酸塩錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ノバルティスファーマ | |
| セムブリックス錠(40mg) | 40MG/錠 | アシミニブ塩酸塩錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ノバルティスファーマ | |
| ゼルボラフ錠(240mg) | 240MG/錠 | ベムラフエニブ錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 中外製薬 | 患者限定(皮膚科、皮膚科併診) |
| ゾスバタ錠(40mg) | 40MG/錠 | ギルテリチニブマル酸塩錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | アステラス製薬 | 血液内科 |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| ゾリンザカプセル(100mg) | 100MG/CA | ボリノスタット カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 大鵬薬品工業 | 血液内科、皮膚科 |
| ターゼナカプセル(0.1mg) | 0.1MG/CA | タラゾアリブトシリ酸塩 カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ファイザー | 臨床腫瘍科、泌尿器科 |
| ターゼナカプセル(0.25mg) | 0.25MG/CA | タラゾアリブトシリ酸塩 カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ファイザー | 臨床腫瘍科、乳腺内分泌外科、泌尿器科 |
| ターゼナカプセル(1mg) | 1MG/CA | タラゾアリブトシリ酸塩 カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ファイザー | 臨床腫瘍科、乳腺内分泌外科、 |
| タイケルブ錠(250mg/錠) | 250MG/T | ラバチニブトシリ酸塩 錠(水和物) | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ノバルティスファーマ | 乳腺内分泌外科、臨床腫瘍科 |
| タグリッソ錠(40mg) | 40MG/錠 | オシメルチニブメシル酸塩 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | アストラゼネカ | 呼吸器センター内科、臨床腫瘍科 |
| タグリッソ錠(80mg) | 80MG/錠 | オシメルチニブメシル酸塩 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | アストラゼネカ | 呼吸器センター内科、臨床腫瘍科 |
| ダサチニブ錠「BMSH」(20mg) : スブリセル | 20MG/錠 | ダサチニブ 錠(水和物) | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 血液内科 |
| ダサチニブ錠「BMSH」(50mg) : スブリセル | 50MG/錠 | ダサチニブ 錠(水和物) | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 血液内科 |
| タシグナカプセル(150mg) | 150MG/CA | ニロチニブ塩酸塩 カプセル(水和物) | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ノバルティスファーマ | 血液内科 |
| タシグナカプセル(200mg)*20カプセル包装* | 200MG/CA | ニロチニブ塩酸塩 カプセル(水和物) | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ノバルティスファーマ | 血液内科 |
| タズベリク錠(200mg) | 200MG/錠 | タゼメトスタツト臭化水素酸塩 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | エーザイ | |
| ダトロウエイ点滴静注用(100mg/V) | 100MG/V | ダトボタマブ デルクステカン(遺伝子組み換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 第一三共 | |
| タフィンラーカカプセル(50mg) | 50MG/CA | ダプラフェニブメシル酸塩 カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ノバルティスファーマ | 皮膚科、臨床腫瘍科、呼吸器センター内科、血液内科 |
| タフィンラーカカプセル(75mg) | 75MG/CA | ダプラフェニブメシル酸塩 カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ノバルティスファーマ | 皮膚科、臨床腫瘍科、呼吸器センター内科、血液内科 |
| タブレクタ錠(150mg) | 150MG/錠 | カブマチニブ塩酸塩 錠(水和物) | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ノバルティスファーマ | 呼吸器センター内科 |
| タブレクタ錠(200mg) | 200MG/錠 | カブマチニブ塩酸塩 錠(水和物) | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ノバルティスファーマ | 呼吸器センター内科 |
| タルグレチンカプセル(75mg) | 75MG/CA | ベキサロテン カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ミノファーゲン製薬 | 皮膚科、血液内科 |
| タルセバ錠(100mg) | 100MG/錠 | エルロチニブ塩酸塩 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | エーフラファーム | 呼吸器センター内科、臨床腫瘍科 |
| タルセバ錠(150mg) | 150MG/錠 | エルロチニブ塩酸塩 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 中外製薬 | 呼吸器センター内科、臨床腫瘍科 |
| タルセバ錠(25mg) | 25MG/錠 | エルロチニブ塩酸塩 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 中外製薬 | 呼吸器センター内科、臨床腫瘍科 |
| ダルビアス点滴静注用(135mg/V) | 135MG/V | ダリナパルシン(注射用) | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 日本化薬 | |
| ティゾンボ錠(250mg) | 250MG/錠 | イボンデニブ 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 日本セルヴィエ | |
| テクベイリ皮下注(153mg/1.7mL) | 153MG/1.7ML/V | テクリスタマブ 注(遺伝子組み換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ヤンセンファーマ | |
| テクベイリ皮下注(30mg/3mL) | 30MG/3ML/V | テクリスタマブ 注(遺伝子組み換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ヤンセンファーマ | |
| テブミトコ錠(250mg)*10錠包装 | 250MG/錠 | テボチニブ塩酸塩 錠(水和物) | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | メルクバイオファーマ | 呼吸器センター内科 |
| トーリセル点滴静注液(25mg/1mL) | 25MG/1ML/V | テムシロリムス 注 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ファイザー | 泌尿器科 |
| トルカブ錠(160mg) | 160MG/錠 | カビバセルチブ錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | アストラゼネカ | 臨床腫瘍科 |
| トルカブ錠(200mg) | 200MG/錠 | カビバセルチブ錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | アストラゼネカ | 臨床腫瘍科 |
| トロデルビ点滴静注液(200mg/V) | 200MG/V | サシツズマブ ゴビテカン(注射用 遺伝子組み換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ギリアド・サイエンシズ | |
| ニンラーロカプセル(2.3mg) | 2.3MG/CA | イキサゾミブクエン酸エステル カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 武田薬品工業 | 血液内科 |
| ニンラーロカプセル(3mg) | 3MG/CA | イキサゾミブクエン酸エステル カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 武田薬品工業 | 血液内科 |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| ニンラーロカプセル(4mg) | 4MG/CA | イキサゾミブクエン酸エステル カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 武田薬品工業 | 血液内科 |
| ネクサバール錠(200mg) | 200MG/錠 | ソラフェニブトリル酸塩 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | バイエル薬品 | 泌尿器科、腎センター、消化器内科消化管・消化器内科胆胰・肝臓内科、臨床腫瘍科、乳腺内分泌外科 |
| ノバントロン注(10mg/5mL) | 10MG/5ML/V | ミトキサントロン塩酸塩 注 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 武田薬品工業 | |
| ハイヤスタ錠(10mg) | 10MG/錠 | ツシジノスタット 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | Meiji Seika ファルマ | |
| ハラヴェン静注(1mg/2mL) | 1MG/2ML/V | エリプリンメシル酸塩 注 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | エーザイ | |
| ビーリンサイト点滴静注用(35μg/V) | 35UG/V | ブリナツモマブ (注射用、遺伝子組換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | アステラス製薬 | 血液内科 |
| ビキセオス配合静注用(DNR44/AraC100/V) | 1V | ダウノルビシンエンサンエン・シタラビン (チュウシャヨウ) | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 日本新薬 | |
| ピラフトビカブセル(50mg)*42カプセル包装* | 50MG/CA | エンコラフェニブ カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 小野薬品工業 | 臨床腫瘍科、皮膚科、消化器外科上部・肝胆脾・下部 |
| ピラフトビカブセル(75mg) | 75MG/CA | エンコラフェニブ カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 小野薬品工業 | 臨床腫瘍科、皮膚科、消化器外科上部・肝胆脾・下部 |
| ピロイ点滴静注用(100mg/V) | 100MG/V | ゾルベツキシマブ (チュウシャヨウ、イデンシ タミカエ) | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | アステラス製薬 | |
| フェマーラ錠(2.5mg) | 2.5MG/錠 | レトロゾール 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ノバルティスファーマ | |
| フリュザクラカブセル(1mg) | 1MG/CA | フルキンチニブ カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 武田薬品工業 | |
| フリュザクラカブセル(5mg) | 5MG/CA | フルキンチニブ カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 武田薬品工業 | |
| ブルキンザカブセル(80mg) | 80MG/CA | ザヌブルチニブ カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | Beigene Japan 合同会社 | |
| ページニオ錠(100mg) | 100MG/錠 | アベマシクリブ 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 日本イーライリリー | 臨床腫瘍科、乳腺内分泌外科 |
| ページニオ錠(150mg) | 150MG/錠 | アベマシクリブ 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 日本イーライリリー | 臨床腫瘍科、乳腺内分泌外科 |
| ページニオ錠(50mg) | 50MG/錠 | アベマシクリブ 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 日本イーライリリー | 臨床腫瘍科、乳腺内分泌外科 |
| ベサノイドカブセル(10mg) | 10MG/CA | トレチノイン カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | チエブラファーム | |
| ペスレミ皮下注シリソジ(250μg/0.5mL) | 250UG/0.5ML/SY | ロペインターフェロンアルファ-2 b 注(遺 伝子組み換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | チエブラファーム・ジャパン | |
| ペスレミ皮下注シリソジ(500μg/1mL) | 500UG/1ML/SY | ロペインターフェロンアルファ-2 b 注(遺 伝子組み換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | チエブラファーム・ジャパン | |
| ベネクレクタ錠(100mg) | 100MG/錠 | ベネトクラクス 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | アップヴィ合同会社 | 血液内科 |
| ベネクレクタ錠(10mg)*7錠包装* | 10MG/錠 | ベネトクラクス 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | アップヴィ合同会社 | 血液内科 |
| ベネクレクタ錠(50mg) | 50MG/錠 | ベネトクラクス 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | アップヴィ合同会社 | 血液内科 |
| ペマジール錠(4.5mg)*14錠包装* | 4.5MG/錠 | ペミガチニブ 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | イシホト・ハササインシス・ ジャパン 合同会社 | |
| ペラゾリン細粒(400mg/包) | 400MG/0.5G/包 | ソブソキサン 細粒 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 全薬工業 | |
| ペルケイド注射用(3mg/V) | 3MG/V | ボルテゾミブ (注射用) | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ヤンセンファーマ | |
| ペレキシブル錠(80mg) | 80MG/錠 | チラブルチニブ塩酸塩 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 小野薬品工業 | 血液内科 |
| ボシュリフ錠(100mg) | 100MG/錠 | ボスチニブ 錠 (水和物) | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ファイザー | 血液内科 |
| ボルテゾミブ注射用「DSEP」(3mg/V):ペルケイド | 3MG/V | ボルテゾミブ (注射用) | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | 第一三共 | |
| ムンデシンカブセル(100mg) | 100MG/CA | フォロデシン塩酸塩 カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ムンディファーマ | 血液内科 |
| メキニスト錠(0.5mg) | 0.5MG/錠 | トラメチニブ ジメチルスルホキシドカブツ 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 【その他の抗悪性腫瘍用剤】 | ノバルティスファーマ | 皮膚科、臨床腫瘍科、呼吸器センター内科、血液科、産婦人科 |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| メキニスト錠(2mg) | 2MG/錠 | トラメチニブ ジメチルスルホキシドフカブツ 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | ノバルティスファーマ | 皮膚科、臨床腫瘍科、呼吸器センター内科、血液科、産婦人科 |
| メクトビ錠(15mg) | 15MG/錠 | ビニメチニブ 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | 小野薬品工業 | 臨床腫瘍科、皮膚科、消化器外科上部・肝胆膵・下部 |
| ヨンデリス点滴静注用(0.25mg/V) | 0.25MG/V | トラベクテジン(注射用) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | 大鵬薬品工業 | |
| ヨンデリス点滴静注用(1mg/V) | 1MG/V | トラベクテジン(注射用) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | 大鵬薬品工業 | |
| ライブリバント点滴静注(350mg/7mL) | 350MG/7ML/V | アミバンタマブ 注(遺伝子組み換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | ヤンセンファーマ | |
| ラズクルーズ錠(240mg) | 240MG/錠 | ラゼルチニブメシリ酸塩 錠(水和物) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | ヤンセンファーマ | |
| ラズクルーズ錠(80mg) | 80MG/錠 | ラゼルチニブメシリ酸塩 錠(水和物) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | ヤンセンファーマ | |
| リムバーザ錠(100mg) | 100MG/錠 | オラバリブ 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | アストラゼネカ | 臨床腫瘍科、産婦人科、乳腺内分泌外科、泌尿器科 |
| リムバーザ錠(150mg) | 150MG/錠 | オラバリブ 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | アストラゼネカ | 臨床腫瘍科、産婦人科、乳腺内分泌外科、泌尿器科 |
| ルマケラス錠(120mg) | 120MG/錠 | ソトラシブ 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | アムジエン | |
| ルンスミオ点滴静注(1mg/1mL) | 1MG/1ML/V | モスネツズマブ 注(遺伝子組み換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 | 中外製薬 | |
| ルンスミオ点滴静注(30mg/30mL) | 30MG/30ML/V | モスネツズマブ 注(遺伝子組み換え) | その他の抗悪性腫瘍用剤 | 中外製薬 | |
| レットヴィモカプセル(40mg) | 40MG/CA | セルペルカチニブ カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | 日本イーライリー | |
| レットヴィモカプセル(80mg) | 80MG/CA | セルペルカチニブ カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | 日本イーライリー | |
| レンビマカプセル(10mg) | 10MG/CA | レンバチニブメシリ酸塩 カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | エーザイ | 乳腺内分泌外科、臨床腫瘍科、内分泌代謝科内分泌、内分泌代謝科糖尿病、泌尿器科、呼吸器センター内科、産婦人科 |
| レンビマカプセル(4mg) | 4MG/CA | レンバチニブメシリ酸塩 カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | エーザイ | 乳腺内分泌外科、臨床腫瘍科、内分泌代謝科内分泌、内分泌代謝科糖尿病、肝臓内科、消化器内科消化管・消化器内科胆膵、泌尿器科、呼吸器センター内科、産婦人科、婦人科 |
| ロイスタチン注(8mg/8mL) | 8MG/8ML/V | クラドリビン 注 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | クリニジェン | |
| ロイナーゼ注(5000kU/V) | 5000KU/V | アスパラギナーゼ(L-)(注射用) | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | 協和キリン | |
| ローブレナ錠(100mg) | 100MG/錠 | ロルラチニブ 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | ファイザー | 呼吸器センター内科、臨床腫瘍科 |
| ローブレナ錠(25mg) | 25MG/錠 | ロルラチニブ 錠 | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | ファイザー | 呼吸器センター内科、臨床腫瘍科 |
| ロズリートレクカプセル(200mg)*PTP包装* | 200MG/CA | エヌトレクチニブ カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | 中外製薬 | 呼吸器センター内科、臨床腫瘍科 |
| 塩酸プロカルバジンカプセル(50mg)[TYP] | 50MG/CA | プロカルバジン 塩酸塩 カプセル | その他の抗悪性腫瘍用剤 [その他の抗悪性腫瘍用剤] | 太陽ファルマ | |
| イムノマックス-γ注(100MU/V) | 100MU/V | インターフェロン ガンマ-1A(注射用、遺伝子組換え) | 他に分類されない腫瘍用薬 [インターフェロンγ製剤] | 共和薬品工業 | |
| イムネース注(35MU/V) | 35MU/V | チセロイキン(注射用 遺伝子組換え型) | 他に分類されない腫瘍用薬 [インターロイキン2製剤] | 共和薬品工業 | |
| レミトロ点滴静注用(300μg/V) | 300UG/V | チニロイキン・ジフチトクス(注射用、遺伝子組換え) | 他に分類されない腫瘍用薬 [インターロイキン2製剤] | エーザイ | |
| アイソボリン点滴静注用(25mg/V) | 25MG/V | レボホリナートカルシウム(注射用) | 他に分類されない腫瘍用薬 [他に分類されない腫瘍用薬] | ファイザー | |
| アグリリンカプセル(0.5mg) | 0.5MG/CA | アナグレリド塩酸塩 カプセル(水和物) | 他に分類されない腫瘍用薬 [他に分類されない腫瘍用薬] | 武田薬品工業 | 血液内科 |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| イムノプラーダー静注用(40mg/V) | 40MG/V | 乾燥B C G (膀胱内用) | 他に分類されない腫瘍用薬 【他に分類されない腫瘍用薬】 | 日本化薬 | |
| ザイティガ錠(250mg)*56錠包装* | 250MG/錠 | アビラテロン酢酸エステル 錠 | 他に分類されない腫瘍用薬 【他に分類されない腫瘍用薬】 | ヤンセンファーマ | 泌尿器科、臨床腫瘍科 |
| サレドカプセル(100mg) | 100MG/CA | サリドマイド カプセル | 他に分類されない腫瘍用薬 【他に分類されない腫瘍用薬】 | 藤本製薬 | TERMS登録医師 |
| サレドカプセル(50mg) | 50MG/CA | サリドマイド カプセル | 他に分類されない腫瘍用薬 【他に分類されない腫瘍用薬】 | 藤本製薬 | TERMS登録医師 |
| ジェルパート(1mm粒) | 1MM粒 80MG/V | ゼラチン(T A E ヨウ) | 他に分類されない腫瘍用薬 【他に分類されない腫瘍用薬】 | 日本化薬 | |
| ジェルパート(2mm粒) | 2MM粒 80MG/V | ゼラチン(T A E ヨウ) | 他に分類されない腫瘍用薬 【他に分類されない腫瘍用薬】 | 日本化薬 | |
| ビシバニール注射用(5KE/V)**1V包装** | 5.0KE/V | ビンバニール(注射用) | 他に分類されない腫瘍用薬 【他に分類されない腫瘍用薬】 | 中外製薬 | |
| ビダーザ注射用(100mg/V) | 100MG/V | アザンチジン(注射用) | 他に分類されない腫瘍用薬 【他に分類されない腫瘍用薬】 | 日本新薬 | |
| ベスタチン30カプセル(30mg)*30Cap包装* | 30MG/CA | ウベニメクス カプセル | 他に分類されない腫瘍用薬 【他に分類されない腫瘍用薬】 | 日本化薬 | |
| ボマリストカプセル(1mg) | 1MG/CA | ボマリドミド カプセル | 他に分類されない腫瘍用薬 【他に分類されない腫瘍用薬】 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | レブメイト登録医師 |
| ボマリストカプセル(2mg) | 2MG/CA | ボマリドミド カプセル | 他に分類されない腫瘍用薬 【他に分類されない腫瘍用薬】 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | レブメイト登録医師 |
| ボマリストカプセル(3mg) | 3MG/CA | ボマリドミド カプセル | 他に分類されない腫瘍用薬 【他に分類されない腫瘍用薬】 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | レブメイト登録医師 |
| ボマリストカプセル(4mg) | 4MG/CA | ボマリドミド カプセル | 他に分類されない腫瘍用薬 【他に分類されない腫瘍用薬】 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | レブメイト登録医師 |
| ホリナート錠「タイホウ」(25mg):ヨゼル | 25MG/錠 | ホリナートカルシウム 錠 | 他に分類されない腫瘍用薬 【他に分類されない腫瘍用薬】 | 岡山大鵬薬品 | |
| ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤(4g/V) | 4G/V | タルク(胸膜腔内注入用) | 他に分類されない腫瘍用薬 【他に分類されない腫瘍用薬】 | ノーベルファーマ | 呼吸器センター内科、呼吸器外科、臨床腫瘍科 |
| レナリドミドカプセル「BMSH」(5mg):レブミド | 5MG/CA | レナリドミド カプセル(水和物) | 他に分類されない腫瘍用薬 【他に分類されない腫瘍用薬】 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | レブメイト登録医師 |
| レプラミドカプセル(5mg) | 5MG/CA | レナリドミド カプセル(水和物) | 他に分類されない腫瘍用薬 【他に分類されない腫瘍用薬】 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | レブメイト登録医師 |
| レボホリナート点滴用(100mg/V):アイボリソ | 100MG/V | レボホリナートカルシウム(注射用) | 他に分類されない腫瘍用薬 【他に分類されない腫瘍用薬】 | ニプロ | |
| レボホリナート点滴用(25mg/V):アイボリソ | 25MG/V | レボホリナートカルシウム(注射用) | 他に分類されない腫瘍用薬 【他に分類されない腫瘍用薬】 | ニプロ | |
| ゼヴァリン イットリウム(111In) 静注用セット | | イットリウム(90Y) イブリツモマブ チウ キセタン(遺伝子組換え) | 放射性医薬品 | PDRファーマ | 血液内科、放射線科 |
| ゼヴァリン イットリウム(90Y) 静注用セット | | イットリウム(90Y) イブリツモマブ チウ キセタン(遺伝子組換え) | 放射性医薬品 | PDRファーマ | 血液内科、放射線科 |
| ゾーフィゴ静注(6160kBq/5.6mL):XR扱い | 6160KBQ/5.6ML/V | 塩化ラジウム | 放射性医薬品 | バイエル薬品 | |
| ダットスキャン静注 | | イオフルバン(123I) 注射液 | 放射性医薬品 | 日本メジフィジックス | |
| ボララミン錠(2mg)* | 2MG/錠 | クロルフェニラミンマレイン酸塩D-”錠 | その他の抗ヒスタミン剤 【クロルフェニラミン製剤】 | 高田製薬 | |
| ボララミン注(5mg/1mL) | 5MG/1ML | クロルフェニラミンマレイン酸塩D-”注 | その他の抗ヒスタミン剤 【クロルフェニラミン製剤】 | 高田製薬 | |
| ペリアクチン散1%(10mg/g) | 10MG/G | シプロヘプタジン塩酸塩散(水和物) | その他の抗ヒスタミン剤 【他に分類されない抗ヒスタミン剤】 | 日医工 | |
| ペリアクチン錠(4mg)*100錠包装* | 4MG/錠 | シプロヘプタジン塩酸塩 錠(水和物) | その他の抗ヒスタミン剤 【他に分類されない抗ヒスタミン剤】 | 日医工 | |
| アクテムラ点滴静注用(200mg/10mL) | 200MG/10ML/V | トリリズマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗リウマチ剤 | 中外製薬 | |
| アクテムラ点滴静注用(80mg/4mL) | 80MG/4ML/V | トリリズマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗リウマチ剤 | 中外製薬 | |
| アクテムラ皮下注オトインジェクター(162mg/0.9mL) | 162MG/0.9ML/キット | トリリズマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗リウマチ剤 | 中外製薬 | 腎センター、リウマチ膠原病科 |
| アザルフィジンE N錠(500mg) | 500MG/錠 | サラゾスルファピリジン 錠 | その他の抗リウマチ剤 | あゆみ製薬 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| アダリムマブBS皮下注ベント(40mg/0.8mL):ヒュミラ | 40MG/0.8ML/キット | アダリムマブ B S 2 注(遺伝子組換え) | その他の抗リウマチ剤 | 第一三共 | 腎センター内科、リウマチ膠原病科、皮膚科、消化器内科消化管・消化器内科胆膵 |
| エタネルセプトBS皮下注ベントMA(25mg/0.5mL)* | 25MG/0.5ML/キット | エタネルセプト B S 1 注(遺伝子組換え) | その他の抗リウマチ剤 | あゆみ製薬 | 腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| エタネルセプトBS皮下注ベントMA(50mg/1mL)* | 50MG/1ML/キット | エタネルセプト B S 1 注(遺伝子組換え) | その他の抗リウマチ剤 | あゆみ製薬 | 腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| オレンシア点滴静注用(250mg/V) | 250MG/V | アバタセプト(注射用、遺伝子組換え) | その他の抗リウマチ剤 | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | 腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| オレンシア皮下注オトイジンジェター(125mg/1mL) | 125MG/1ML/キット | アバタセプト 注(遺伝子組換え) | その他の抗リウマチ剤 | 小野薬品工業 | 腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| ケアラム錠(25mg) | 25MG/錠 | イグラチモド 錠 | その他の抗リウマチ剤 | エーザイ | 腎センター内科、リウマチ膠原病科 |
| ジセレカ鏡(100mg) | 100MG/錠 | フィルゴチニブマレイン酸塩 | その他の抗リウマチ剤 | エーザイ | |
| シムジア皮下注オトクリックス(200mg/1mL) | 200MG/1ML/キット | セルトリズマブ ベゴル 注(遺伝子組換え) | その他の抗リウマチ剤 | ユーシーピージャパン | 腎センター内科、リウマチ膠原病科、皮膚科 |
| シンボニー皮下注オトイジンジェター(50mg/0.5mL) | 50MG/0.5ML/キット | ゴリムマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗リウマチ剤 | 田辺三菱製薬 | 腎センター内科、リウマチ膠原病科、消化器内科消化管・消化器内科胆膵 |
| ヒュミラ皮下注ベン(40mg/0.4mL) | 40MG/0.4ML/本 | アダリムマブ 注(遺伝子組換え) | その他の抗リウマチ剤 | アッヴィ合同会社 | 腎センター内科、リウマチ膠原病科、皮膚科、消化器内科消化管・消化器内科胆膵 |
| リウマトレックスカプセル(2mg)*30CA包装* | 2MG/CA | メトトレキサート カプセル | その他の抗リウマチ剤 | ファイザー | |
| リンヴォック錠(15mg) | 15MG/錠 | ウバダシチニブ水和物 錠 | その他の抗リウマチ剤 | アッヴィ合同会社 | 腎センター内科・リウマチ膠原病・皮膚科、消化器内科消化管・消化器内科胆膵 |
| エバステル錠(10mg)*100錠包装* | 10MG/錠 | エバスチン 錠 | 抗アレルギー剤(抗ヒ作用有) | Meiji Seika ファルマ | |
| エビナスチン塩酸塩錠「サイ」(20mg):アレジ オン | 20MG/錠 | エビナスチン塩酸塩 錠 | 抗アレルギー剤(抗ヒ作用有) | 沢井製薬 | |
| オロバタジン塩酸塩錠「YD」(5mg):アレロック | 5MG/錠 | オロバタジン塩酸塩 錠 | 抗アレルギー剤(抗ヒ作用有) | 陽進堂 | |
| クラリチン錠(10mg) | 10MG/錠 | ロラタジン 錠 | 抗アレルギー剤(抗ヒ作用有) | 塩野義製薬 | |
| ザジテンドライシロップ(1mg/g) | 1MG/G | ケトチフェンフル酸塩 ドライシロップ | 抗アレルギー剤(抗ヒ作用有) | サンファーマ | |
| ジルテック錠(10mg)*500錠包装* | 10MG/錠 | セチリジン塩酸塩 錠 | 抗アレルギー剤(抗ヒ作用有) | 第一三共 | |
| ピラノア錠(20mg) | 20MG/錠 | ピラステチン 錠 | 抗アレルギー剤(抗ヒ作用有) | 大鵬薬品工業 | |
| フェキソフエナジン塩酸塩錠(60mg):アレグラ | 60MG/錠 | フェキソフエナジン塩酸塩 錠 | 抗アレルギー剤(抗ヒ作用有) | 日医工 | |
| ベボタスチンベニル酸塩錠「ベボ」(10mg)カロナ | 10MG/錠 | ベボタスチンベニル酸塩 錠 | 抗アレルギー剤(抗ヒ作用有) | ニプロ | |
| ルバフィン錠(10mg) | 10MG/錠 | ルバタジンフル酸塩 錠 | 抗アレルギー剤(抗ヒ作用有) | 田辺三菱製薬 | |
| レボセチリジンシロップ(0.5mg/mL):ザザル | 0.5MG/ML | レボセチリジン塩酸塩 シロップ | 抗アレルギー剤(抗ヒ作用有) | 東和薬品 | |
| レミカットカプセル(2mg) | 2MG/CA | エメダステチンフル酸塩 カプセル | 抗アレルギー剤(抗ヒ作用有) | 興和創薬 | |
| アイビーディカプセル(100mg) | 100MG/CA | スプラタストトシリ酸塩 カプセル | 抗アレルギー剤(抗ヒ作用無) | 大鵬薬品工業 | |
| ケタスカプセル(10mg) | 10MG/CA | イブジラスト カプセル | 抗アレルギー剤(抗ヒ作用無) | 杏林製薬 | |
| リザベンカプセル(100mg)*100CA包装* | 100MG/CA | トラニラスト カプセル | 抗アレルギー剤(抗ヒ作用無) | キッセイ薬品工業 | |
| インタール吸人液(1%2mL/管) | 20MG/2ML/本 | クロモグリク酸ナトリウム 吸人液 | クロモグリク酸製剤 | サノフィ | |
| シダキュアスギ花粉舌下錠(2000JAU) | 2000JAU/錠 | スギカラン エキス | 治療用アレルゲンエキス類 | 鳥居薬品 | 登録医師 |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|-----------------------------|------------|----------------------|-----------------|-------------|--------------|
| シダキュアスギ花粉舌下錠(5000JAU) | 5000JAU/錠 | スギカフン エキス | 治療用アレルゲンエキス類 | 鳥居薬品 | 登録医師 |
| ミティキュアダニ舌下錠(10000JAU) | 10000JAU/錠 | ダニ抽出 エキス | 治療用アレルゲンエキス類 | 鳥居薬品 | 登録医師 |
| ミティキュアダニ舌下錠(3300JAU) | 3300JAU/錠 | ダニ抽出 エキス | 治療用アレルゲンエキス類 | 鳥居薬品 | 登録医師 |
| シングレアチュアブル錠(5mg) | 5MG/錠 | モンテルカストナトリウム 口腔内即溶錠 | 他に分類されない抗アレルギー剤 | オルガノン | |
| シングレア細粒(4mg/包) | 4MG/包 | モンテルカストナトリウム 細粒 | 他に分類されない抗アレルギー剤 | オルガノン | |
| ディレグラ配合錠(FEX30/PSE60) | 1錠 | ディレグラ 錠 | 他に分類されない抗アレルギー剤 | L T L フーマ | 耳鼻咽喉科 |
| プランルカストカプセル「ザイ」(112.5mg):オノ | 112.5MG/CA | プランルカスト カプセル(水和物) | 他に分類されない抗アレルギー剤 | 沢井製薬 | |
| モンテルカスト錠「KM」(10mg):シグ レア | 10MG/錠 | モンテルカストナトリウム 錠 | 他に分類されない抗アレルギー剤 | 杏林製薬 | |
| ヨクイニンエキス錠「コタロー」*126錠* | 111MG/錠 | ヨクイニン 錠 | 生薬製剤(単味) | 小太郎漢方製薬 | |
| クラシエ黄連解毒湯エキス細粒(2g/包)*42包装* | 2G/包 | オウレンゲドクトウエキス 細粒 | 漢方製剤 | クラシエ薬品 | |
| クラシエ加味逍遙散料(2g/包) | 2G/包 | カミショウヨウサンエキス 細粒 | 漢方製剤 | クラシエ薬品 | |
| クラシエ葛根湯(2.5g/包) | 2.5G/包 | カツコントウエキス 細粒 | 漢方製剤 | クラシエ薬品 | |
| クラシエ柴苓湯エキス細粒(2.7g/包) | 2.7G/包 | サイレイトウエキス 細粒 | 漢方製剤 | クラシエ薬品 | |
| クラシエ人參養榮湯(2.5g/包)*42包装* | 2.5G/包 | ニンジンヨウエイトウエキス 細粒 | 漢方製剤 | クラシエ薬品 | |
| クラシエ八味地黃丸料エキス細粒(2g/包)* | 2G/包 | ハチミジオウガンエキス 細粒 | 漢方製剤 | クラシエ薬品 | |
| クラシエ半夏厚朴湯(2g/包) | 2G/包 | ハンゲコウボクトウエキス 細粒 | 漢方製剤 | クラシエ薬品 | |
| クラシエ補中益氣湯(2.5g/包) | 2.5G/包 | ホチュウエツキトウエキス 細粒 | 漢方製剤 | クラシエ薬品 | |
| ツムラ乙字湯(2.5g/包)*42包装* | 2.5G/包 | オツジトウエキス 顆粒 | 漢方製剤 | ツムラ | |
| ツムラ温清飲(2.5g/包)*42包装* | 2.5G/包 | ウンセインエンエキス 顆粒 | 漢方製剤 | ツムラ | |
| ツムラ加味帰脾湯(2.5g/包)*42包装* | 2.5G/包 | カミキヒトウエキス 顆粒 | 漢方製剤 | ツムラ | |
| ツムラ牛車腎気丸(2.5g/包) | 2.5G/包 | ゴシヤジンキガンエキス 顆粒 | 漢方製剤 | ツムラ | |
| ツムラ桂枝茯苓丸(2.5g/包) | 2.5G/包 | ケイシブクリヨウガンエキス 顆粒 | 漢方製剤 | ツムラ | |
| ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯(2.5g/包) | 2.5G/包 | サイコカリュウコツボレイトウエキス 顆粒 | 漢方製剤 | ツムラ | |
| ツムラ柴胡桂枝湯(2.5g/包)*42包装* | 2.5G/包 | サイコケイシトウエキス 顆粒 | 漢方製剤 | ツムラ | |
| ツムラ柴朴湯(2.5g/包) | 2.5G/包 | サイボクトウエキス 顆粒 | 漢方製剤 | ツムラ | |
| ツムラ十全大補湯(2.5g/包) | 2.5G/包 | ジユウゼンタイホトウエキス 顆粒 | 漢方製剤 | ツムラ | |
| ツムラ小柴胡湯(2.5g/包)*42包装* | 2.5G/包 | ショウサイコトウエキス 顆粒 | 漢方製剤 | ツムラ | |
| ツムラ小青竜湯(3g/包) | 3G/包 | ショウセイリュウトウエキス 顆粒 | 漢方製剤 | ツムラ | |
| ツムラ大建中湯(2.5g/包) | 2.5G/包 | ダイケンチュウトウエキス 顆粒 | 漢方製剤 | ツムラ | |
| ツムラ桃核承気湯(2.5g/包)*42包装* | 2.5G/包 | トウカクジョウキトウエキス 顆粒 | 漢方製剤 | ツムラ | |
| ツムラ当帰芍薬散(2.5g/包) | 2.5G/包 | トウキシヤクヤクサンエキス 顆粒 | 漢方製剤 | ツムラ | |
| ツムラ麦門冬湯(3g/包) | 3G/包 | バクモンドウトウエキス 顆粒 | 漢方製剤 | ツムラ | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| ツムラ半夏瀉心湯(2.5g/包)*42包包装* | 2.5G/包 | ハンゲンシャントウエキス 顆粒 | 漢方製剤 | ツムラ | |
| ツムラ防已黃耆湯(2.5g/包) | 2.5G/包 | ボウイオウギトウエキス 顆粒 | 漢方製剤 | ツムラ | |
| ツムラ抑肝散(2.5g/包) | 2.5G/包 | ヨクカンサンエキス 顆粒 | 漢方製剤 | ツムラ | |
| ツムラ六君子湯(2.5g/包) | 2.5G/包 | リツクンシトウエキス 顆粒 | 漢方製剤 | ツムラ | |
| ツムラ芍薬甘草湯(2.5g/包) | 2.5G/包 | シャクヤクカンゾウトウエキス 顆粒 | 漢方製剤 | ツムラ | |
| ツムラ茵陳五苓散(2.5/包) | 2.5G/包 | インチングレイサンエキス 顆粒 | 漢方製剤 | ツムラ | |
| ステルイズ水性懸滴筋注シリジン(240万U/SY) | 240MU/SY | ベンジルペニシリンベンザチン 注(水和物) | 主にG陽性菌に作用するペニシリン系抗生物質製剤 | ファイザー | |
| 注射用ペニシリンGカリウム(100MU/V) | 100MU/V | ベンジルペニシリンカリウム(注射用) | 主にG陽性菌に作用するペニシリン系抗生物質製剤 | Meiji Seika ファルマ | |
| クリンダマイシンリノ酸エヌカルテル注射液(600mg/4mL):タ'ラシ | 600MG/4ML/A | クリンダマイシンリノ酸エヌカルテル 注 | リンコマイシン系抗生物質製剤 | ニプロ | |
| ダラシンカプセル(150mg) | 150MG/CA | クリンダマイシン塩酸塩 カプセル | リンコマイシン系抗生物質製剤 | ファイザー | |
| パンコマイシン塩酸塩散「明治」(0.5g/V) | 0.5G/V | パンコマイシン塩酸塩散 | グリコベプチド系抗生物質製剤 | Meiji Seika ファルマ | |
| パンコマイシン点滴静注用「明治」(0.5g/V) | 0.5G/V | パンコマイシン塩酸塩(注射用) | グリコベプチド系抗生物質製剤 | Meiji Seika ファルマ | |
| ティコプラニン点滴静注用「日医工」200mg/V | 200MG/V | ティコプラニン(注射用) | その他の主にG陽性菌に作用する抗生物質製剤 | 日医工 | (許可制) |
| バクトロバン鼻腔用軟膏(3g/本) | 2%3G/本 | ムビロシンカルシウム 鼻腔用軟膏 | その他の主にG陽性菌に作用する抗生物質製剤 | グラクソ・スミスクライン | |
| アザクタム注射用(1g/V) | 1G/V | アズトレオナム(注射用) | モノバクタム系抗生物質製剤 | Meiji Seika ファルマ | |
| アミカシン硫酸塩注射液(200mg/2mL) | 200MG/2ML/A | アミカシン硫酸塩 注 | アミノ糖系抗生物質製剤 | 日医工 | |
| カナマイシンカプセル(250mg)「明治」 | 250MG/CA | カナマイシン硫酸塩 カプセル | アミノ糖系抗生物質製剤 | Meiji Seika ファルマ | |
| 硫酸カナマイシン注射液(1g/4mL) | 1G/4ML/A | カナマイシン硫酸塩 注 | アミノ糖系抗生物質製剤 | Meiji Seika ファルマ | |
| ポリミキシンB硫酸塩錠(100万単位) | 100MU/錠 | ポリミキシンB硫酸塩錠 | ポリミキシンB製剤 | ファイザー | |
| アモキシシリンカプセル「トーキ」(250mg):サクシリ | 250MG/CA | アモキシシリン カプセル(水和物) | G陽性菌・G陰性菌に作用するペニシリン系抗生物質製剤 | 東和薬品 | |
| スルバシリン静注用(1.5g/V):オシS | 1.5G/V | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(注射用) | G陽性菌・G陰性菌に作用するペニシリン系抗生物質製剤 | Meiji Seika ファルマ | |
| タゾビペ配合静注用「明治」(4.5g/V):ゾシ | 4.5G/V | タゾビペクタム・ペベラシリン(水和物)(注射用) | G陽性菌・G陰性菌に作用するペニシリン系抗生物質製剤 | Meiji Seika ファルマ | |
| ビクシリン注射用(1g/V) | 1G/V | アンピシリンナトリウム(注射用) | G陽性菌・G陰性菌に作用するペニシリン系抗生物質製剤 | Meiji Seika ファルマ | |
| ペントシリン注射用(2g/V) | 2G/V | ビペラシリンナトリウム(注射用) | G陽性菌・G陰性菌に作用するペニシリン系抗生物質製剤 | 富士フィルム富山化学 | |
| ユナシン錠(375mg) | 375MG/錠 | スルタミシリントシル酸塩錠 | G陽性菌・G陰性菌に作用するペニシリン系抗生物質製剤 | ファイザー | |
| ワイドシリン細粒(200mg/g):バセトシ | 200MG/G | アモキシシリン 細粒 | G陽性菌・G陰性菌に作用するペニシリン系抗生物質製剤 | Meiji Seika ファルマ | |
| ケフラーールカプセル(250mg)*100CA*包装 | 250MG/CA | セファクロル カプセル | セフェム系抗生物質製剤 [第1世代セフェム系抗生物質] | 共和薬品工業 | |
| ケフラーール細粒小児用(100mg/g) | 100MG/G | セファクロル 細粒 | セフェム系抗生物質製剤 [第1世代セフェム系抗生物質] | 共和薬品工業 | |
| ケフレックスカプセル(250mg) | 250MG/CA | セファレキシン カプセル | セフェム系抗生物質製剤 [第1世代セフェム系抗生物質] | 共和薬品工業 | |
| セファゾリジンNa注射用「NP」2g(2g/V) | 2G/V | セファゾリジンナトリウム(注射用) | セフェム系抗生物質製剤 [第1世代セフェム系抗生物質] | ニプロファーマ | |
| セフォチアム塩酸塩静注用(1g/V):バ'ンボ'リソ | 1G/V | セフォチアム塩酸塩(注射用) | セフェム系抗生物質製剤 [第2世代セフェム系抗生物質] | ニプロファーマ | |
| セフメタゾールNa静注用NP(1g/V):セフメタゾン | 1G/V | セフメタゾールナトリウム(注射用) | セフェム系抗生物質製剤 [第2世代セフェム系抗生物質] | ニプロファーマ | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|
| クラフォラン注射用(1g/V) | 1G/V | セフオタキシムナトリウム(注射用) | セフェム系抗生物質製剤【第3世代セフェム系抗生物質】 | サノフィ | |
| セフタジジム静注用「N P」(1g/V):モダシッ | 1G/V | セフタジジム(注射用、水和物) | セフェム系抗生物質製剤【第3世代セフェム系抗生物質】 | ニプロ | |
| セフトリアキソンナトリウム静注用(1g/V):モセフィン | 1G/V | セフトリアキソンナトリウム(注射用、水和物) | セフェム系抗生物質製剤【第3世代セフェム系抗生物質】 | ニプロファーマ | |
| ワイスター配合静注用(1g/V):ヌルベラゾン | 1G/V | ヌルバクタムナトリウム・セフオペラゾンナトリウム(注射用) | セフェム系抗生物質製剤【第3世代セフェム系抗生物質】 | ニプロファーマ | |
| セフェビム塩酸塩静注用(1g/V):マキピーム | 1G/V | セフェビム塩酸塩(注射用) | セフェム系抗生物質製剤【その他のセフェム系抗生物質】 | サンド薬品 | |
| フルマリン静注用(1g/V) | 1G/V | フルモキセナトリウム(注射用) | オキサセフェム系抗生物質製剤 | 塩野義製薬 | |
| ゲンタシン注(10mg/1mL) | 10MG/1ML/A | ゲンタマイシン硫酸塩 注 | アミノ糖系抗生物質製剤 | 高田製薬 | |
| ゲンタシン注(60mg/1.5mL) | 60MG/1.5ML/A | ゲンタマイシン硫酸塩 注 | アミノ糖系抗生物質製剤 | 高田製薬 | |
| ホスミシンS【静注用】(2g/V) | 2G/V | ホスホマイシンナトリウム(注射用) | ホスホマイシン製剤 | Meiji Seika ファルマ | |
| ホスミシンドライシロップ(400mg/g) | 400MG/G | ホスホマイシンカルシウム(シロップ用) | ホスホマイシン製剤 | Meiji Seika ファルマ | |
| ホスミシン錠(500mg) | 500MG/錠 | ホスホマイシンカルシウム 錠 | ホスホマイシン製剤 | Meiji Seika ファルマ | |
| オメガシン点滴用(0.3g/V)[新バイアル] | 0.3G/V | ビアベネム(点滴用) | カルバペネム系抗生物質製剤 | Meiji Seika ファルマ | |
| オラベネム小児用細粒10%(100mg/g) | 100MG/G | テビペネムビポキシル(細粒) | カルバペネム系抗生物質製剤 | Meiji Seika ファルマ | 小児科、耳鼻咽喉科 |
| チエナム点滴静注用(0.5g/V) | 500MG/V | イミベネム シラスタチナトリウム(注射用) | カルバペネム系抗生物質製剤 | MSD | |
| メロベネム点滴静注用「明治」(0.5g/V):メロベン | 0.5G/V | メロベネム(注射用、水和物) | カルバペネム系抗生物質製剤 | Meiji Seika ファルマ | |
| オーグメンチン配合錠250RS | 1錠 | クラブラン酸カリウム・アモキシリン(水和物) 錠 | その他の主にG陽性菌・G陰性菌に作用する抗生物質製剤 | グラクソ・スマクライン | |
| ファロム錠(200mg) | 200MG/錠 | ファロベネムナトリウム 錠 | その他の主にG陽性菌・G陰性菌に作用する抗生物質製剤 | マルホ | |
| エリスロシンドライシロップ(100mg/g) | 100MG/G | エリスロマイシンエチルコハク酸塩(シロップ用) | エリスロマイシン系抗生物質製剤【エリスロマイシン製剤】 | ヴィアトリス製薬 | |
| エリスロシン錠(200mg)*100錠包装* | 200MG/錠 | エリスロマイシンステアリン酸塩 錠 | エリスロマイシン系抗生物質製剤【エリスロマイシン製剤】 | ヴィアトリス製薬 | |
| エリスロシン点滴静注用(500mg/V) | 500MG/V | エリスロマイシンラクトビオン酸塩(注射用) | エリスロマイシン系抗生物質製剤【エリスロマイシン製剤】 | ヴィアトリス製薬 | |
| クラリスロマイシンDS(100mg/g) | 100MG/G | クラリスロマイシン ドライシロップ | エリスロマイシン系抗生物質製剤【その他のエリスロマイシン系製剤】 | 沢井製薬 | |
| クラリスロマイシン錠「サワイ」(200mg):クラリス | 200MG/錠 | クラリスロマイシン 錠 | エリスロマイシン系抗生物質製剤【その他のエリスロマイシン系製剤】 | 沢井製薬 | |
| ジスロマック錠(250mg)*60錠包装* | 250MG/錠 | アジスロマイシン 錠(水和物) | エリスロマイシン系抗生物質製剤【その他のエリスロマイシン系製剤】 | ファイザー | |
| ジスロマック点滴静注用(500mg/V) | 500MG/V | アジスロマイシン(注射用、水和物) | エリスロマイシン系抗生物質製剤【その他のエリスロマイシン系製剤】 | ファイザー | |
| ルリッド錠(150mg)*100錠包装* | 150MG/錠 | ロキシスロマイシン 錠 | エリスロマイシン系抗生物質製剤【その他のエリスロマイシン系製剤】 | サノフィ | |
| ビプラマイシン錠(100mg) | 100MG/錠 | ドキシサイクリン塩酸塩 錠 | テトラサイクリン系製剤 | ファイザー | |
| ミノサイクリン点滴静注用「NIG」(100mg/V) | 100MG/V | ミノサイクリン塩酸塩(点滴用) | テトラサイクリン系製剤 | 武田薬品工業 | |
| ミノマイシン錠(50mg) | 50MG/錠 | ミノサイクリン塩酸塩 錠 | テトラサイクリン系製剤 | ファイザー | |
| ストレプトマイシン硫酸塩注射用(1g/V) | 1G/V | ストレプトマイシン硫酸塩(注射用) | ストレプトマイシン系抗生物質製剤 | Meiji Seika ファルマ | |
| リファンビシンカプセル(150mg):リファン | 150MG/CA | リファンビシン カプセル | リファンビシン製剤 | サンド | |
| アリケイス吸入液(590mg/8.4mL/V) | 590MG/8.4mL/V | アミカシン硫酸塩 吸入液 | その他の主に抗酸菌に作用する抗生物質製剤 | インスマッド合同会社 | |
| ミコブティンカプセル(150mg) | 150MG/CA | リファブチン カプセル | その他の主に抗酸菌に作用する抗生物質製剤 | ファイザー | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| アムピゾーム点滴静注用(50mg/V) | 50MG/V | アムホテリシンB リポソーム化(注射用) | アムホテリシンB製剤 | 住友ファーマ | |
| ファンギゾンシロップ(100mg/mL)*1本包装* | 100MG/ML 24ML/本 | アムホテリシンB シロップ | アムホテリシンB製剤 | チェブラファーム | |
| イトラコナゾール内用液1%(10mg/mL)イトリゾール | 10MG/ML | イトラコナゾール 液 | アゾール系抗真菌剤 | ヴィアトリス製薬 | |
| イトリゾールカプセル(50mg)*100CA包装* | 50MG/CA | イトラコナゾールカプセル | アゾール系抗真菌剤 | ヤンセンファーマ | |
| ネイリンクカプセル(100mg) | 100MG/CA | ホスラブコナゾール L-リシンエタノールフ カブツ カプセル | アゾール系抗真菌剤 | 佐藤製薬 | |
| ノクサファイル錠(100mg) | 100MG/錠 | ボサコナゾール 錠 | アゾール系抗真菌剤 | M S D | |
| ノクサファイル点滴用(300mg/16.7mL) | 300MG/16.7ML/V | ボサコナゾール 注 | アゾール系抗真菌剤 | M S D | |
| ブイフェンド錠(50mg) | 50MG/錠 | ポリコナゾール 錠 | アゾール系抗真菌剤 | ファイザー | |
| ブイフェンド静注用(200mg/V) | 200MG/V | ポリコナゾール(注射用) | アゾール系抗真菌剤 | ファイザー | |
| フルコナゾールカプセル「サイ」(100mg)ジフルカン | 100MG/CA | フルコナゾール カプセル | アゾール系抗真菌剤 | 沢井製薬 | |
| プロジェクト静注液(200mg/2.5mL) | 200MG/2.5ML/V | ホスフルコナゾール 注 | アゾール系抗真菌剤 | ファイザー | |
| フロリードゲル経口用2%(5g/本) | 2%5G/本 | ミコナゾールゲル 経口用 | アゾール系抗真菌剤 | 持田製薬 | |
| カンサイダス点滴静注用(50mg/V) | 50MG/V | カスボファンギン酢酸塩(注射用) | その他の主としてカビに作用するもの | M S D | |
| カンサイダス点滴静注用(70mg/V) | 70MG/V | カスボファンギン酢酸塩(注射用) | その他の主としてカビに作用するもの | M S D | |
| クレセンバカプセル(40mg) | 40MG/CA | イサブコナゾニウム硫酸塩 カプセル | その他の主としてカビに作用するもの | 旭化成ファーマ | |
| クレセンバ点滴静注用(200mg/V) | 200MG/V | イサブコナゾニウム硫酸塩(注射用) | その他の主としてカビに作用するもの | 旭化成ファーマ | |
| ミカファンギンNa点滴用(50mg/V):ファンガード | 50MG/V | ミカファンギンナトリウム(注射用) | その他の主としてカビに作用するもの | ニプロ | |
| ラミシール錠(125mg)*100錠包装* | 125MG/錠 | テルビナフィン塩酸塩 錠 | その他の主としてカビに作用するもの | サンファーマ | |
| ダイフェン配合錠(SMX400/TMP80):バクタ | 1錠 | スルファメトキサゾール・トリメトブリム 錠 | その他のサルファ剤 | 鶴原製薬 | |
| ダイフェン配合顆粒(SMX400/TMP80):バクタ | 1G 粒 | スルファメトキサゾール・トリメトブリム 顆 粒 | その他のサルファ剤 | 鶴原製薬 | |
| イスコチン錠(100mg) | 100MG/錠 | イソニアジド 錠 | イソニアジド系製剤 | アルフレッサファーマ | |
| イスコチン注(100mg/2mL) | 100MG/2ML/A | イソニアジド 注 | イソニアジド系製剤 | アルフレッサファーマ | |
| エサンプトール錠(250mg)*100錠包装* | 250MG/錠 | エタンプトール塩酸塩 錠 | エタンプトール製剤 | サンド | |
| アベロックス錠(400mg) | 400MG/錠 | モキシフルオキサシン塩酸塩 錠 | ピリドンカルボン酸系製剤 | バイエル薬品 | |
| オゼックス錠(150mg)*100錠包装* | 150MG/錠 | トスフルオキサントリル酸塩 錠 | ピリドンカルボン酸系製剤 | 富士フィルム富山化学 | |
| グレースピット錠(50mg) | 50MG/錠 | シタフルオキサシン 錠(水和物) | ピリドンカルボン酸系製剤 | 第一三共 | |
| ジェニナック錠(200mg) | 200MG/錠 | ガレノキサシメントル酸塩 錠(水和物) | ピリドンカルボン酸系製剤 | 大正製薬 | |
| シプロキサン錠(200mg) | 200MG/錠 | シプロフルオキサシン塩酸塩 錠 | ピリドンカルボン酸系製剤 | バイエル薬品 | |
| シプロフルオキサシン点滴静注(400mg/200mL) | 400MG/200ML/FU | シプロフルオキサシン 注 | ピリドンカルボン酸系製剤 | ニプロ | |
| レボフルオキサシン細粒10%(250mg/包):ケビット | 250MG/2.5G/包 | レボフルオキサシン 細粒(水和物) | ピリドンカルボン酸系製剤 | 第一三共 | |
| レボフルオキサシン錠「DSEP」(500mg):ケビット | 500MG/錠 | レボフルオキサシン 錠(水和物) | ピリドンカルボン酸系製剤 | 第一三共 | |
| レボフルオキサシン点滴静注(500mg/100mL):ケビット | 500MG/100ML/FU | レボフルオキサシン 注(水和物) | ピリドンカルボン酸系製剤 | 第一三共 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| ザイボックス注射液(600mg/300mL) | 600MG/300ML/袋 | リネゾリド 注 | その他の合成抗菌剤 | ファイザー | |
| アシクロビルD S 80%「サイ」(200mg/0.25g/包) | 200MG/0.25G/包 | アシクロビル ドライシロップ | 抗ウイルス剤 | 沢井製薬 | |
| アシクロビル錠「トーワ」(200mg) : ゾビタクス | 200MG/錠 | アシクロビル 錠 | 抗ウイルス剤 | 東和薬品 | |
| アシクロビル点滴静注用(250mg/V):ゾビタクス*10V* | 250MG/V | アシクロビル(点滴用) | 抗ウイルス剤 | 沢井製薬 | |
| アメナリーフ錠(200mg) | 200MG/錠 | アメナメビル 錠 | 抗ウイルス剤 | マルホ | 皮膚科、腎センター内科 |
| アラセナ- A (300mg/V) | 300MG/V | ビダラビン(注射用) | 抗ウイルス剤 | 持田製薬 | |
| イナビル吸入粉末剤(20mg/個) | 20MG/個 | ラニナミビルオクタン酸エステル(吸込用、水和物) | 抗ウイルス剤 | 第一三共 | |
| エブクルーサ配合錠(SOF400/VEL100) | 1錠 | エブクルーサ 錠 | 抗ウイルス剤 | GILEAD SCIENCES | 肝臓内科、消化器内科消化管・消化器内科胆臍 |
| ガンシクロビル点滴静注用(500mg/V):テノシン | 500MG/V | ガンシクロビル(注射用) | 抗ウイルス剤 | ヴィアトリス製薬 | |
| ゼフィックス錠(100mg) | 100MG/錠 | ラミブジン 錠 | 抗ウイルス剤 | グラクソ・スミスクライン | |
| ゾコーバ錠(125mg) | 125MG/錠 | エンシトレルビルフマル酸 錠 | 抗ウイルス剤 | 塩野義製薬 | |
| ゾフルーザ錠(20mg) | 20MG/錠 | バロキサビル マルボキシル 錠 | 抗ウイルス剤 | 塩野義製薬 | |
| タミフルカプセル(75mg) | 75MG/CA | オセルタミビルリン酸塩 カプセル | 抗ウイルス剤 | 中外製薬 | |
| タミフルドライシロップ(30mg) | 30MG/G | オセルタミビルリン酸塩 ドライシロップ | 抗ウイルス剤 | 中外製薬 | |
| デノシン【点滴静注用】(500mg/V) | 500MG/V | ガンシクロビル(注射用) | 抗ウイルス剤 | 田辺三菱製薬 | |
| テノゼット錠(300mg) | 300MG/錠 | テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩 錠 | 抗ウイルス剤 | グラクソ・スミスクライン | 肝臓内科、消化器内科消化管・消化器内科胆臍 |
| ハーボニー配合錠(LDV90/SOF400)*14錠包装* | 1錠 | レジバスピル アセトントフカブツ・ソホススピル 錠 | 抗ウイルス剤 | ギリアド・サイエンシズ | 肝臓内科、消化器内科消化管・消化器内科胆臍 |
| バラシクロビル錠「SPKK」(500mg) : バルトレックス | 500MG/錠 | バラシクロビル塩酸塩 錠 | 抗ウイルス剤 | サンド | |
| バリキサ錠(450mg) | 450MG/錠 | バルガニシクロビル塩酸塩 錠 | 抗ウイルス剤 | 田辺三菱製薬 | 血液内科、腎センター内科、呼吸器センター内科、臨床腫瘍科、臨床感染症科 |
| バルトレックス錠(500mg) | 500MG/錠 | バラシクロビル塩酸塩 錠 | 抗ウイルス剤 | グラクソ・スミスクライン | |
| プレバイミス錠(240mg) | 240MG/錠 | レテルモビル 錠 | 抗ウイルス剤 | M S D | 血液内科、腎センター外科 |
| プレバイミス点滴静注(240mg/12mL) | 240MG/12ML/V | レテルモビル 注 | 抗ウイルス剤 | M S D | 血液内科 |
| ベクルリ一点滴静注用(100mg/V) | 100MG/V | レムデシビル(注射用) | 抗ウイルス剤 | ギリアド・サイエンシズ | |
| ペムリディ錠(25mg)*PTP包装* | 25MG/錠 | テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 錠 | 抗ウイルス剤 | ギリアド・サイエンシズ | |
| マヴィレット配合錠(GLE100/PIB40) | 1錠 | マヴィレット 錠 | 抗ウイルス剤 | アッヴィ合同会社 | 肝臓内科、消化器内科消化管・消化器内科胆臍 |
| ラゲブリオ錠(400mg) | 400MG/錠 | モルヌビラビル 錠 | 抗ウイルス剤 | M S D | |
| ラビアクタ点滴静注液バイアル(150mg/15mL) | 150MG/15ML/V | ペラミビル 注(水和物) | 抗ウイルス剤 | 塩野義製薬 | |
| ラビアクタ点滴静注液バッグ(300mg/60mL) | 300MG/60ML/袋 | ペラミビル 注(水和物) | 抗ウイルス剤 | 塩野義製薬 | |
| リブテンシティ錠(200mg) | 200MG/錠 | マリバビル錠 | 抗ウイルス剤 | 武田薬品工業 | |
| リレンザ(5mg*20プリスター/個) | 5MGX4/MI 5MI/ハコ | ザナミビル ドライパウダーインヘラー(水和物) | 抗ウイルス剤 | グラクソ・スミスクライン | |
| レペトールカプセル(200mg)*28CA包装* | 200MG/CA | リバピリン カプセル | 抗ウイルス剤 | M S D | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|-------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| サムチレール内用懸濁液15%(5mL/包) | 15%5ML/包 | アトバコン 液 | その他の化学療法剤 | グラクソ・スミスクライン | |
| アクトヒブ | 0.5ML/V | インフルエンザキンb型多糖(注射用) | 細菌ワクチン類 | サノフィ | |
| キャップパックス筋注シリンジ(0.5mL/SY) | 0.5ML/SY | 肺炎球菌結合型ワクチン(21価) | 細菌ワクチン類 | M S D | |
| ニューモバックスNPシリンジ(0.5mL/SY) | 0.5ML/SY | 肺炎球菌ワクチン | 細菌ワクチン類 | M S D | |
| バクニュバンス水性懸濁注シリンジ(0.5mL/SY) | 0.5ML/SY | 肺炎球菌結合型ワクチン(沈降15価) | 細菌ワクチン類 | M S D | |
| プレベナー20水性懸濁注(0.5mL/SY) | 0.5ML/SY | 肺炎球菌結合型ワクチン(沈降20価) | 細菌ワクチン類 | ファイザー | |
| 乾燥B C Gワクチン1人用(12mg/A) | 12MG/1シロ/V | B C Gワクチン(乾燥) | 細菌ワクチン類 | 日本ビーシージーサプライ | |
| イモバックスポリオ皮下注(0.5mL/SY) | 0.5ML/SY | ポリオワクチン(フカツカ) | ウイルスワクチン類 | サノフィパスツール | 小児科、血液内科 |
| インフルエンザワクチン(1mL/V)生研:小児用 | 1ML/V | インフルエンザH A ワクチン | ウイルスワクチン類 | アステラス製薬 | |
| インフルエンザワクチン(1mL/V)微研:成人用 | 1ML/V | インフルエンザH A ワクチン | ウイルスワクチン類 | 田辺三菱製薬 | |
| エイムゲン(0.5 μg/V) | 0.5UG/V | A型肝炎ワクチン(乾燥組織培養不活化) | ウイルスワクチン類 | Meiji Seika ファルマ | |
| エンセバック皮下注用 | 0.7ML/V | 日本脳炎ワクチン(乾燥細胞培養) | ウイルスワクチン類 | Meiji Seika ファルマ | |
| おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」 | 1シロ/V | オタフクカゼワクチン(乾燥弱毒生) | ウイルスワクチン類 | 第一三共 | |
| ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ(0.5mL/SY) | 0.5ML/SY | ヒトパピローマウイルスワクチン(組換え沈降) | ウイルスワクチン類 | M S D | |
| コミナティ筋注シリンジ 12歳以上用(0.3mL/SY)* | 0.3ML/SY | S A R S - C O V - 2 ワクチン | ウイルスワクチン類 | ファイザー | |
| ジェーピックV:田辺三菱(日本脳炎ワクチン) | 0.7ML/V | 日本脳炎ワクチン(乾燥細胞培養) | ウイルスワクチン類 | 田辺三菱製薬 | |
| シルガード9水性懸濁筋注シリンジ(0.5mL/SY) | 0.5ML/SY | ヒトパピローマウイルスワクチン(クミカエチシコウ) | ウイルスワクチン類 | M S D | |
| シングリックス筋注用(50 μg/V) | 50UG/V | 帯状疱疹ワクチン(乾燥組換え) | ウイルスワクチン類 | グラクソ・スミスクライン | |
| ビームゲン注(10 μg/0.5mL) | 10UG/0.5ML/V | B型肝炎ワクチン(遺伝子組換え型 チンコウ) | ウイルスワクチン類 | Meiji Seika ファルマ | |
| ビームゲン注(5 μg/0.25mL) | 5UG/0.25ML/V | B型肝炎ワクチン(遺伝子組換え型 沈降) | ウイルスワクチン類 | アステラス製薬 | |
| フルーピックH Aシリンジ(0.5ML/SY)妊娠用* | 0.5ML/SY | インフルエンザH Aワクチン | ウイルスワクチン類 | 田辺三菱製薬 | |
| ヘプタバックス-II(10 μg/シリンジ):10歳以上 | 10UG/0.5ML/SY | B型肝炎ワクチン(遺伝子組換え、チソコウ) | ウイルスワクチン類 | M S D | |
| ヘプタバックス-II(5 μg/シリンジ):10歳未満 | 5UG/0.25ML/SY | B型肝炎ワクチン(遺伝子組換え、チソコウ) | ウイルスワクチン類 | M S D | |
| ロタリックス内用液(1.5mL/本) | 1.5ML/本 | ヒトロタウイルスワクチン(弱毒生) | ウイルスワクチン類 | グラクソ・スミスクライン | |
| 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン | 1シロ/V | オタフクカゼワクチン(乾燥弱毒生) | ウイルスワクチン類 | 武田薬品工業 | |
| 乾燥弱毒生水痘ワクチン | ヒトリグン/V | 水痘ワクチン(乾燥弱毒生) | ウイルスワクチン類 | 田辺三菱製薬 | |
| 乾燥弱毒生風しんワクチン | ヒトリグン/V | 風疹ワクチン(乾燥弱毒生) | ウイルスワクチン類 | 武田薬品工業 | |
| 乾燥弱毒生麻しんワクチン | 1シロ/A | 麻疹ワクチン(乾燥弱毒生) | ウイルスワクチン類 | 武田薬品工業 | |
| 沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL/V) | 0.5ML/V | 破傷風トキソイド(チソコウ) | トキソイド類 | 田辺三菱製薬 | |
| ガスえそウマ抗毒素(10mL/V) | 1本 | ガス壊疽ウマ抗毒素 | 抗毒素類 | 化学及血清療法研究所 | |
| グロブリン筋注「J B」(1500mg/10mL) | 1500MG/10ML/V | 人免疫グロブリン | 免疫グロブリン製剤 [免疫グロブリン製剤] | 日本血液製剤機構 | |
| テタノグロブリン筋注用(250U/V) | 250IU/V | 人免疫グロブリン 抗破傷風(乾燥) | 免疫グロブリン製剤 [免疫グロブリン製剤] | 田辺三菱製薬 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| ハイゼントラ20%皮下注シリンジ(2g/10mL) | 2G/10ML/SY | 人免疫グロブリン pH4処理(酸性) | 免疫グロブリン製剤 [免疫グロブリン製剤] | C S Lペーリング | |
| ハイゼントラ20%皮下注シリンジ(4g/20mL) | 4G/20ML/SY | 人免疫グロブリン pH4処理(酸性) | 免疫グロブリン製剤 [免疫グロブリン製剤] | C S Lペーリング | |
| 乾燥H B グロブリン筋注用(1000U/V) | 1000U/5ML/V | 人免疫グロブリンコウH B S | 免疫グロブリン製剤 [免疫グロブリン製剤] | 武田薬品工業 | |
| 乾燥H B グロブリン筋注用(200U/V) | 200U/V | 人免疫グロブリン コウH B S(乾燥) | 免疫グロブリン製剤 [免疫グロブリン製剤] | 武田薬品工業 | |
| 献血ウェノグロブリンIH 1.0%静注(5g/50mL) | 5G/50ML/V | 人免疫グロブリンポリエチレングリコール処理 | 免疫グロブリン製剤 [免疫グロブリン製剤] | 日本血液製剤機構 | |
| 献血グロベニン-1 静注用(5g/V) | 5G/V チュウキヨウスイ100ML | 人免疫グロブリン ポリエチレングリコール処理 | 免疫グロブリン製剤 [免疫グロブリン製剤] | 武田薬品工業 | |
| 献血ベニロン-1 静注用(5g/V) | 5G/V チュウキヨウスイ100ML | 人免疫グロブリン スルホ化(乾燥)(注射用) | 免疫グロブリン製剤 [免疫グロブリン製剤] | 帝人ファーマ | |
| 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍 | コウDコウタク:0.25MG/V | 人免疫グロブリン 抗D(乾燥) | 免疫グロブリン製剤 [免疫グロブリン製剤] | 日本血液製剤機構 | |
| 献血アルブミン 5%静注(250mL/V) | 5%250ML/V | 人血清アルブミン | 免疫グロブリン製剤 [アルブミン製剤] | 日本血液製剤機構 | |
| 赤十字アルブミン 2.5%静注(50mL/V) | 2.5%50ML/V | 人血清アルブミン | 免疫グロブリン製剤 [アルブミン製剤] | 日本赤十字社 | |
| P P S B - H T 静注用「カダ」(500U/V) | 500U/V | 血液凝固第IX因子複合体(乾燥) | 免疫グロブリン製剤 [その他の血漿成分製剤] | 武田薬品工業 | |
| ケイセントラ静注用(1000U/V) | 1000U/V | ヒトプロトロンビン複合体(乾燥濃縮)(注射用) | 免疫グロブリン製剤 [その他の血漿成分製剤] | C S Lペーリング | 胸腔内外科、循環器センター外科、脳神経外科、脳神経血管内治療科、救急科 |
| ハプトグロビン静注(2000U/100mL) | 2000U/100ML/V | 人ハプトグロビン 注 | 免疫グロブリン製剤 [その他の血漿成分製剤] | 日本血液製剤機構 | |
| ペリナートP 静注用(500IU/V) | 500IU/V | ヒトC1-インアクチベーター(乾燥濃縮)(注) | 免疫グロブリン製剤 [その他の血漿成分製剤] | C S Lペーリング | |
| ゴーピック水性懸濁注シリンジ(0.5mL/SY) | 0.5ML/SY | 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスト型混合ワクチン | ワクチン・トキソイド混合製剤 | 田辺三菱製薬 | |
| ジフテリア破傷風混合トキソイド DTピック(0.1mL/V) | 0.1ML/V | ジフテリア破傷風混合トキソイド | ワクチン・トキソイド混合製剤 | 田辺三菱製薬 | |
| 【本院】はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」 | 1V | 麻疹風疹混合ワクチン(乾燥弱毒生) | その他の混合生物学的製剤 | 第一三共 | |
| 【分院】ミールピック | 1V | 麻疹風疹混合ワクチン(乾燥弱毒生) | その他の混合生物学的製剤 | 田辺三菱製薬 | |
| ツベルクリン【一般診断用】(0.25μg/V) | 1:20:0.25UG/V | ツベルクリン(セイセイ) <一般診断用> | 精製ツベルクリン | 日本ビーシージーサプライ | |
| スマフェロン注DS(300MU/1mL) | 300MU/1ML/SY | インターフェロンアルファ 注 | 他に分類されない生物学的製剤 [インターフェロンα製剤] | 住友ファーマ | |
| スマフェロン注DS(600MU/1mL) | 600MU/1ML/SY | インターフェロンアルファ 注 | 他に分類されない生物学的製剤 [インターフェロンα製剤] | 住友ファーマ | |
| ベガシス皮下注(180μg/1mL) | 180UG/1ML/V | ベクターフェロンアルファ2A 皮下注(イデンシ) | 他に分類されない生物学的製剤 [インターフェロンα製剤] | 中外製薬 | |
| ベガシス皮下注(90μg/1mL) | 90UG/1ML/V | ベクターフェロンアルファ2A 皮下注(イデンシ) | 他に分類されない生物学的製剤 [インターフェロンα製剤] | 中外製薬 | |
| ベタフェロン皮下注入用(960MU/SY) | 960MU/SY | インターフェロン ベータ-1B(注射用、遺伝子組換え) | 他に分類されない生物学的製剤 [インターフェロンβ製剤] | バイエル薬品 | |
| サイモグロブリン点滴静注用(25mg/V) | 25MG/V | 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン | 他に分類されない生物学的製剤 [免疫抑制剤] | サノフィ | |
| ウィフガート点滴静注(400mg/20mL) | 400MG/20ML/V | エフカルチギモドアルファ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されない生物学的製剤 [他に該当しない生物学的製剤] | アルジェニクスジャパン | |
| ソリリス点滴静注(300mg/30mL) | 300MG/30ML/V | エクリズマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されない生物学的製剤 [他に該当しない生物学的製剤] | アレクシオンファーマ 合同会社 | 血液内科、腎センター内科、脳神経内科 |
| ヒスタグロビン皮下注用 | 1V | ヒスタグロビン(注射用) | 他に分類されない生物学的製剤 [他に該当しない生物学的製剤] | 日本臓器製薬 | |
| ヒフデュラ配合皮下注シリンジ(1000mg/5mL) | 1000mg/5mL | ヒフデュラ配合皮下注シリンジ(1000mg/5mL) | 他に分類されない生物学的製剤 [他に該当しない生物学的製剤] | アルジェニクスジャパン | 脳神経内科 |
| ユブリズナ点滴静注(100mg/10mL) | 100MG/10ML/V | イネビリズマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されない生物学的製剤 [他に該当しない生物学的製剤] | 田辺三菱製薬 | 血液内科、脳神経内科 |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|----------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|
| ユルトミリスH I点滴静注(1100mg/11mL) | 1100MG/11ML/V | ラブリズマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されない生物学的製剤 [他に該当しない生物学的製剤] | アレクシオンファーマ 合同会社 | 血液内科、脳神経内科 |
| ユルトミリスH I点滴静注(300mg/3mL) | 300MG/3ML/V | ラブリズマブ 注(遺伝子組換え) | 他に分類されない生物学的製剤 [他に該当しない生物学的製剤] | アレクシオンファーマ 合同会社 | |
| アネメトロ点滴静注液(500mg/100mL) | 500MG/100ML/V | メトロニダゾール 注 | 抗原虫剤 | ファイザー | |
| バクトラミン注(5mL/A) | 5ML/A | バクトラミン 注 | 抗原虫剤 | 太陽ファルマ | |
| フライジル内服錠(250mg) | 250MG/錠 | メトロニダゾール 錠 | 抗原虫剤 | 塩野義製薬 | |
| ペナンバックス注射(300mg/V) | 300MG/V | ペンタミジンイセチオン酸塩(注射用) | 抗原虫剤 | サノフィ | |
| コンパントリンドライロップ(100mg/1g/包) | 100MG/G/包 | ビランテルパモ酸塩 ドライロップ | 駆虫剤 | 佐藤製薬 | |
| スパトニン錠(50mg) | 50MG/錠 | ジエチルカルバマジンク塩酸塩 錠 | 駆虫剤 | 田辺三菱製薬 | |
| ビルトリシド錠(600mg) | 600MG/錠 | プラジカンテル 錠 | 駆虫剤 | バイエル薬品 | |
| パレイショデンブン | 1G | パレイショデンブン | 調剤用賦形剤 | 吉田製薬 | |
| 乳糖水和物 | 1G | 乳糖<E F C> | 調剤用賦形剤 | ヴィアトリス製薬 | |
| 親水ワセリン | 1G | シンスイワセリン | ワセリン系製剤 | 丸石製薬 | |
| 白色ワセリン「ケンエー」(100g/本) | 100G/本 | ワセリン(ハクショク) | ワセリン系製剤 | 健栄製薬 | |
| 白色ワセリン「ケンエー」(25g/本) | 25G/本 | ワセリン(ハクショク) | ワセリン系製剤 | 健栄製薬 | |
| オリブ油 | 500ML/本 | オリブ油 | 植物性油脂製剤 | 吉田製薬 | |
| 蒸留水(20mL/PB) | 20ML/本 | 蒸留水(注射用) | 精製水類 | 大塚製薬 | |
| 大塚蒸留水(500mL/PB) | 500ML/本 | 蒸留水(注射用) | 精製水類 | 大塚製薬工場 | |
| 注射用水(100mL/PB) | 100ML/本 | 蒸留水(注射用) | 精製水類 | 光製薬 | |
| 注射用水バッグ「フロー」(1000mL/FU) | 1000ML/袋 | 蒸留水(注射用) | 精製水類 | 扶桑薬品工業 | |
| 無水エタノール(500mL/本) | 500ML/本 | エタノール(無水) | 有機用剤 | 吉田製薬 | |
| 単シロップ | 1ML | 単シロップ | 甘味剤 | 丸石製薬 | |
| ハツカ油「コザカイ・M」(20mL/本) | 20ML/本 | ハツカ油 | 芳香油製剤 | 吉田製薬 | |
| リビオドール480注(10mL/A) | 10ML/A | リビオドールウルトラフルイド 注 | ヨード化油製剤 | ゲルベ・ジャパン | |
| ウログラフィン6.0%(20mL/A) | 60.20%20ML/A | アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン 注 | 尿路用剤 | バイエル薬品 | |
| ピリスコピン点滴静注5.0(100mL/V) | 100ML/V | イオトロクス酸メグルミン 注<点滴用> | 胆のう・胆管用剤 | バイエル薬品 | |
| イオバミドール15.0(200mL/V)F | 30.62%200ML/V | イオバミドール 注 | 循環器用剤 | 富士製薬工業 | |
| イオバミドール3.0(100mL/V)F | 61.24%100ML/V | イオバミドール 注 | 循環器用剤 | 富士製薬工業 | |
| イオバミドール3.0(20mL/V)F | 61.24%20ML/V | イオバミドール 注 | 循環器用剤 | 富士製薬工業 | |
| イオバミドール3.0(50mL/V)F | 61.24%50ML/V | イオバミドール 注 | 循環器用剤 | 富士製薬工業 | |
| イオバミドール3.0(100mL/SY)F | 61.24%100ML/SY | イオバミドール 注 | 循環器用剤 | 富士製薬工業 | |
| イオバミドール3.7(100mL/V)F | 75.52%100ML/V | イオバミドール 注 | 循環器用剤 | 富士製薬工業 | |
| イオバミドール3.7(20mL/V)F | 75.52%20ML/V | イオバミドール 注 | 循環器用剤 | 富士製薬工業 | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|-----------------------------|----------------|---------------------|-----------|-------------|-----------------|
| イオバミドール370(50mL/V)F | 75.52%50ML/V | イオバミドール 注 | 循環器用剤 | 富士製薬工業 | |
| イオバミドール370注シリジ(100mL/SY)F | 75.52%100ML/SY | イオバミドール 注 | 循環器用剤 | 富士製薬工業 | |
| イオバミドール370注シリジ(80mL/SY)F | 75.52%80ML/SY | イオバミドール 注 | 循環器用剤 | 富士製薬工業 | |
| イオヘキソール300注「F」(100mL/V) | 64.71%100ML/V | イオヘキソール 注 | 循環器用剤 | 富士製薬工業 | |
| イオヘキソール300注「F」(20mL/V) | 64.71%20ML/V | イオヘキソール 注 | 循環器用剤 | 富士製薬工業 | |
| イオヘキソール300注「F」(50mL/V) | 64.71%50ML/V | イオヘキソール 注 | 循環器用剤 | 富士製薬工業 | |
| イオヘキソール300注シリジ「F」(100mL/SY) | 64.71%100ML/SY | イオヘキソール 注 | 循環器用剤 | 富士製薬工業 | |
| イオヘキソール300注シリジ「F」(80mL/SY) | 64.71%80ML/SY | イオヘキソール 注 | 循環器用剤 | 富士製薬工業 | |
| イオヘキソール350注シリジ「F」(100mL/SY) | 75.49%100ML/SY | イオヘキソール 注 | 循環器用剤 | 富士製薬工業 | |
| イオメロン300注(100mL/V) | 100ML/V | イオヘキソール 注 | 循環器用剤 | ブラック・ジャパン | |
| イオメロン300注(50mL/V) | 50ML/V | イオヘキソール 注 | 循環器用剤 | ブラック・ジャパン | |
| イオメロン350注(100mL/V) | 71.44%100ML/V | イオメプロール 注 | 循環器用剤 | ブラック・ジャパン | |
| イオメロン350注(50mL/V) | 71.44%50ML/V | イオメプロール 注 | 循環器用剤 | ブラック・ジャパン | |
| バリブライトP(300g/本) | 300G/本 | 硫酸バリウム散 | バリウム塩製剤 | カイゲン | 払い出しのみ 健康管理センター |
| バリブライトP(350g/本) : 健康管理センター用 | 350G/本 | 硫酸バリウム散 | バリウム塩製剤 | カイゲン | |
| ガストログラフィン経口・注腸用(100mL/本) | 76%100ML/本 | アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン 液 | その他のX線造影剤 | バイエル薬品 | |
| バルギン発泡顆粒(5g/本) | 5G/本 | 炭酸水素ナトリウム | その他のX線造影剤 | カイゲン | |
| インジゴカルミン注(20mg/5mL) | 20MG/5ML/A | インジゴカルミン 注 | 腎機能検査用剤 | アルフレッサファーマ | |
| ジアグノグリーン注射用(25mg/V) | 25MG/V | インドシアニングリーン (注射用) | 体液血液検査用剤 | 第一三共 | |
| G H R P[注射用](100μg/V):溶解液なし | 100UG/V | ブラルモレリン塩酸塩 (注射用) | その他の検査用薬 | 科研製薬 | |
| hCGテスト「KMX」 | 25個/パコ | H C G テストテイゾー | その他の検査用薬 | 協和メデックス | |
| L H - R H注(0.1mg/1mL) | 0.1MG/1ML/A | ゴナドレリン酢酸塩 注 | その他の検査用薬 | ニプロ | |
| T R H注射液(0.5mg/1mL) | 0.5MG/1ML/A | プロチレリン 注 | その他の検査用薬 | ニプロ | |
| アルギニン点滴静注(30g/300mL) | 30G/300ML/FU | アルギニン塩酸塩(L-) 注 | その他の検査用薬 | 陽進堂 | |
| ゴールドサン L Hワンステップタイプ | 24個/パコ | ゴールドサン L Hワンステップ | その他の検査用薬 | 森永乳業 | |
| トレーランG液50g(150mL/本) | 50G/150ML/本 | トレーランG | その他の検査用薬 | 陽進堂 | |
| トレーランG液75g(225mL/本) | 75G/225ML/本 | トレーランG | その他の検査用薬 | 陽進堂 | |
| ヒトC R H静注用(100μg/V) | 100UG/V | コルチコレリン (ヒト, 注射用) | その他の検査用薬 | ニプロ | |
| ヒルトニン注射液(0.5mg/1mL) | 0.5MG/1ML/A | プロチレリン酒石酸塩 注 | その他の検査用薬 | 武田薬品工業 | |
| フルオレサイド静注(500mg/5mL) | 500MG/5ML/V | フルオレセイン 注 | その他の検査用薬 | ノバルティスファーマ | |
| メトビロンカプセル(250mg) | 250MG/CA | メチラポン カプセル | その他の検査用薬 | セオリアファーマ | |
| レギチーン注射液(5mg/1mL) | 5MG/1ML/V | フェントラミンメシル酸塩 注 | その他の検査用薬 | ノバルティスファーマ | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|-------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 膵外分泌機能検査用PFD内服液(10mL/A) | 500MG/10ML/本 | ベンチロミド 液 | その他の検査用薬 | エーザイ | |
| N-マルティスティックスSGL(100枚/個) | 100MI/瓶 | N-マルティスティックスSG-L | 検査用試験紙類 | バイエル メディカル | |
| アルブスティックス(100枚/瓶) | 100MAI/瓶 | アルブスティックス | 検査用試験紙類 | バイエル メディカル | |
| ウリエースD b(100枚/個) | 100MAI/瓶 | ウリエースD B | 検査用試験紙類 | テルモ | |
| ウリスティックス(100枚/瓶) | 100MAI/瓶 | ウリスティックス2 | 検査用試験紙類 | バイエル メディカル | |
| フローレス試験紙 | 25MI/瓶 | フルオレセイン 試験紙 | 検査用試験紙類 | あゆみ製薬 | |
| ヘマスティックス<100枚入> | 100MAI/瓶 | ヘマスティックス | 検査用試験紙類 | バイエル メディカル | |
| アデノシン負荷用静注シリソジ(60mg/20mL) | 60MG/20ML/SY | アデノシン 注 | 診断用補助薬 | PDRファーマ | |
| タイロゲン筋注用(0.9mg/V) | 0.9MG/V | ヒトチロトロビンアルファ(注射用、遺伝子組換え) | 診断用補助薬 | サノフィ | 内分泌代謝科内分泌、内分泌代謝科糖尿病 |
| E O B・プリモビスト注シリソジ(10mL/SY) | 18.143%10ML/SY | ガドキセト酸ナトリウム 注 | MR I用造影剤 | バイエル薬品 | |
| E O B・プリモビスト注シリソジ(5mL/SY) | 18.143%5ML/SY | ガドキセト酸ナトリウム 注 | MR I用造影剤 | バイエル薬品 | |
| ガドビスト静注1.0mol/Lシリソジ(10mL/SY) | 1.0mol/L10ML/SY | ガドブトロール 注 | MR I用造影剤 | バイエル薬品 | |
| ガドビスト静注1.0mol/Lシリソジ(5mL/SY) | 1.0mol/L5ML/SY | ガドブトロール 注 | MR I用造影剤 | バイエル薬品 | |
| ガドビスト静注1.0mol/Lシリソジ(7.5mL/SY) | 1.0mol/L7.5ML/SY | ガドブトロール 注 | MR I用造影剤 | バイエル薬品 | |
| プロハンス静注シリソジ(13mL/SY) | 27.9%13ML/SY | ガドテリドール 注 | MR I用造影剤 | ブラック・ジャパン | |
| プロハンス静注シリソジ(17mL/SY) | 27.9%17ML/SY | ガドテリドール 注 | MR I用造影剤 | ブラック・ジャパン | |
| ボースデル内用液(10mg/250mL/袋) | 10MG/250ML/袋 | 塩化マンガン四水和物 液 | MR I用造影剤 | 健栄製薬 | |
| リゾビスト注(1.6mL/V) | 44.6MG/1.6ML/V | フェルカルボトラン 注 | MR I用造影剤 | PDRファーマ | |
| ソナゾイド注射用(16μL/V) | 16UL/V | ペルフルブタン(注射用) | 超音波診断用造影剤 | G Eヘルスケアファーマ | 泌尿器科 |
| アラグリオ内用剤(1.5g/V) | 1.5G/V | アミノレブリン酸塩酸塩 散 | 他に分類されないその他の診断用薬 | 日本化薬 | 脳神経外科 |
| アラベル内用剤(1.5g/V) | 1.5G/V | アミノレブリン酸塩酸塩 散 | 他に分類されないその他の診断用薬 | SBIファーマ | |
| ユーピット錠(100mg) | 100MG/錠 | 尿素(C-13) 錠 | 他に分類されないその他の診断用薬 | 大塚製薬 | |
| アセサイド6%消毒液(750mL) | (750MLX2)/1セット | エタノールオキソ酸 液 | 防疫用殺菌消毒剤 | オリンパスメディカル サイエンス | |
| アセサイド6%消毒液(875mL) | (875MLX2)/1セット | エタノールオキソ酸 液 | 防疫用殺菌消毒剤 | オリンパスメディカル サイエンス | |
| ヘキザックスクラブ | 4%500ML/本 | クロルヘキシジングルコン酸塩 液 | 防疫用殺菌消毒剤 | 吉田製薬 | |
| ベンザルコニウム塩化物消毒液10%原液 | 10%500ML/本 | 塩化ベンザルコニウム 液 | 防疫用殺菌消毒剤 | 日医工 | |
| ミグラニキット皮下注3mg用注入器スタートパック | 1本 | イミグランキットヨウ注入器 | 他の治療を主目的としない医薬品および関連製品 | グラクソ・スミスクライン | |
| エアロチャンバーPlus:マウスピースタイプ | 1本 | エアロチャンバーPLUS | 他の治療を主目的としない医薬品および関連製品 | アムコ | |
| オスタバロインジェクター | 1本 | オスタバロインジェクター | 他の治療を主目的としない医薬品および関連製品 | 帝人ファーマ | |
| グロウジェクターDUO | 1本 | ベン型ヒト成長ホルモン注入器 | 他の治療を主目的としない医薬品および関連製品 | JCRファーマ | |
| グロウジェクターレ | 1本 | ベン型ヒト成長ホルモン注入器 | 他の治療を主目的としない医薬品および関連製品 | JCRファーマ | |
| ジェノトロビンベンG12 | 1本 | ベン型ヒト成長ホルモン注入器 | 他の治療を主目的としない医薬品および関連製品 | ファイザー | |

| 薬品名称(在庫用) | 規格(在庫用) | 一般名称 | 薬効名称 | メーカー(販売元)名称 | 科限定・医師登録・その他 |
|------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| シュアパル10 | 1本 | ヒト成長ホルモン注入器 | その他の治療を主目的としない医薬品および関連製品 | サンド | |
| シュアパル5 | 1本 | ヒト成長ホルモン注入器 | その他の治療を主目的としない医薬品および関連製品 | サンド | |
| チャンピックス錠(0.5mg) | | バレニクリン酒石酸塩錠 | その他の治療を主目的としない医薬品および関連製品 | ファイザー | |
| チャンピックス錠(1mg) | | バレニクリン酒石酸塩錠 | その他の治療を主目的としない医薬品および関連製品 | ファイザー | |
| ニコチネルTTS10 | 17.5mg/枚 | ニコチン貼付剤 | その他の治療を主目的としない医薬品および関連製品 | ノボ・ノルディスクファーマ | |
| ニコチネルTTS20 | 35mg/枚 | ニコチン貼付剤 | その他の治療を主目的としない医薬品および関連製品 | グラクソ・スミスクライン | |
| ニコチネルTTS30 | 52.5mg/枚 | ニコチン貼付剤 | その他の治療を主目的としない医薬品および関連製品 | グラクソ・スミスクライン | |
| ノボベン6(グレー) | 1本 | ノボベン6 | その他の治療を主目的としない医薬品および関連製品 | ノボ・ノルディスクファーマ | |
| ヒューマベントビオ(あずき色) | 1本 | ヒトインスリン注入器 | その他の治療を主目的としない医薬品および関連製品 | 日本イーライリリー | |
| ヒューマベントビオ(銀色) | 1本 | ヒトインスリン注入器 | その他の治療を主目的としない医薬品および関連製品 | 日本イーライリリー | |
| フレックスプロ ベンメイト | 1本 | フレックスプロ自己注射用補助器具 | その他の治療を主目的としない医薬品および関連製品 | ノボ・ノルディスクファーマ | |
| プロナーゼMS | 2MU/0.5G/包 | プロナーゼ散 | その他の治療を主目的としない医薬品および関連製品 | 科研製薬 | |
| ベタコネクト | 1本 | ベタフェロン自己注射用補助器具 | その他の治療を主目的としない医薬品および関連製品 | バイエル薬品 | |
| ミリブラ用懸濁用液(4mL/A) | 4ML/A | ヨード加ケン油脂脂肪酸エチルエステル | その他の治療を主目的としない医薬品および関連製品 | 住友ファーマ | |

虎の門病院本院採用医療用麻薬一覧

2026.01

| 名称 | 規格 | 一般名 | メーカー | 科限定等 |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|---------------|
| MSコンチン錠10mg | 10mg/錠 | 硫酸モルヒネ | 塩野義製薬 | |
| MSコンチン錠30mg | 30mg/錠 | 硫酸モルヒネ | 塩野義製薬 | |
| レミフェンタニル静注用2mg/V | 2mg/V | レミフェンタニル | 第一三共 | 手術室ICU |
| アンペック坐薬10mg | 10mg/個 | 塩酸モルヒネ | 大日本住友製薬 | |
| オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 | 5mg/錠 | 塩酸オキシコドン | 第一三共 | |
| オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 | 20mg/錠 | 塩酸オキシコドン | 第一三共 | |
| オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」 | 40mg/錠 | 塩酸オキシコドン | 第一三共 | |
| オキノーム散2.5mg | 2.5mg/包 | 塩酸オキシコドン | 塩野義製薬 | |
| オキノーム散10mg | 10mg/1g/包 | 塩酸オキシコドン | 塩野義製薬 | |
| オキシコドン注射液10mg | 10mg/A | 塩酸オキシコドン | 第一三共 | |
| ペチジン塩酸塩35mg3.5% | 35mg/1mL/A | 塩酸ペチジン | 武田薬品 | |
| オプソ内服液5mg | 5mg/2.5mL/包 | 塩酸モルヒネ | 大日本住友製薬 | |
| ナルサス錠 2 mg | 2MG/錠 | ヒドロモルファンジヨウ | 第一三共株式会社 | |
| ナルサス錠 6 mg | 6MG/錠 | ヒドロモルファンジヨウ | 第一三共株式会社 | |
| ナルサス錠 12 mg | 12MG/錠 | ヒドロモルファンジヨウ | 第一三共株式会社 | |
| ナルラピド錠 1 mg | 1MG/錠 | ヒドロモルファンジヨウ | 第一三共株式会社 | |
| ナルラピド錠 4 mg | 4MG/錠 | ヒドロモルファンジヨウ | 第一三共株式会社 | |
| フェントステープ0.5mg | 0.5mg/枚 | フェンタニル | 協和キリン | |
| フェントステープ1mg | 1mg/枚 | フェンタニル | 協和キリン | |
| フェントステープ2mg | 2mg/枚 | フェンタニル | 協和キリン | |
| フェントステープ6mg | 6mg/枚 | フェンタニル | 協和キリン | |
| ナルベイン注2mg | 2mg/1mL/A | ヒドロモルフォン塩酸塩 | 第一三共 | |
| ナルベイン注20mg | 20mg/2mL/A | ヒドロモルフォン塩酸塩 | 第一三共 | |
| アブストラル舌下錠100 μg | 100 μg/錠 | フェンタニルクエン酸塩 | 協和キリン | |
| アブストラル舌下錠200 μg | 200 μg/錠 | フェンタニルクエン酸塩 | 協和キリン | |
| フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 | 0.1mg/2mL/A | クエン酸フェンタニル | テルモ | |
| モルヒネ塩酸塩10mg | 10mg/1mL/A | 塩酸モルヒネ | 第一三共 | |
| モルヒネ塩酸塩50mg | 50mg/5mL/A | 塩酸モルヒネ | 第一三共 | |
| モルヒネ塩酸塩200mg | 200mg/5mL/A | 塩酸モルヒネ | 第一三共 | |
| リン酸コデイン錠20mg | 20mg/錠 | リン酸コデイン | 第一三共 | |
| メサペイン錠 5 mg | 5 mg/錠 | メサドン塩酸塩 | 塩野義製薬 | 登録医師e-learnig |
| メサペイン錠10mg | 10mg/錠 | メサドン塩酸塩 | 塩野義製薬 | 登録医師e-learnig |
| ケタラール静注用50mg | 50mg/5mL/A | 塩酸ケタミン | 第一三共 | |