

化学療法レジメン名称	薬剤名称	投与量	コース期間 (日ごと)	投与日
キイトルーダ療法(MSI-High)(200mg/Body)	キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	200mg/Body	21	day 1
キイトルーダ療法(MSI-High)(400mg/Body)	キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	400mg/Body	42	day 1
悪性骨軟部腫瘍：ADM単剤	ドキシソルピシン注射用NK(10mg/V)：ア ドリアン	60mg/m ²	21	day 1
悪性骨軟部腫瘍：ADM(75mg/m ²)単剤 療法	ドキシソルピシン注射用NK(10mg/V)：ア ドリアン	75mg/m ²	21	day 1
血管肉腫：weekly PTX	パクリタキセル注(30mg/5mL)：タキール	80mg/m ²	7	day 1
悪性軟部腫瘍：ハラヴェン	ハラヴェン静注(1mg/2mL)	1.4mg/m ²	7	day 1
横紋筋肉腫：VAC(2200)療法 [Day8,15]	オンコピン(1mg/V)	1.5mg/m ²	7	day 1
横紋筋肉腫：VAC(1200)療法 [Day8,15]	オンコピン(1mg/V)	1.5mg/m ²	7	day 1