化学療法レジメン名称	Rp	薬剤名称	投与量	単位	コース期間（日ごと）	投与日
ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ+ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ療法(外来)	1	グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ(3mg/100mL):ｶｲﾄﾘﾙ	1	袋	21	day1
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	2	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		ドセタキセル注「ﾆﾌﾟﾛ」(20mg/1mL):ﾀｷｿﾃｰﾙ	75	mg/㎡		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
前立腺癌:DTX+ﾆｭﾍﾞｸｵ(外来)	1	グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ(3mg/100mL):ｶｲﾄﾘﾙ	1	袋	21	day1
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	2	ドセタキセル注「ﾆﾌﾟﾛ」(20mg/1mL):ﾀｷｿﾃｰﾙ	75	mg/㎡		
		生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
weekly PTX療法(外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	7	day1
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		デキサート注射液(1.65mg/A):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ2mg	1	A		
		ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A		
	2	ポララミン注(5mg/1mL)	1	A		
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	3	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		パクリタキセル注(30mg/5mL):ﾀｷｿｰﾙ	80	mg/㎡		
	4	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
トーリセル60分(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	7	day1
		ポララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	2	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		トーリセル点滴静注液(25mg/1mL)	25	mg/Body		
トーリセル30分(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	7	day1
		ポララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	2	トーリセル点滴静注液(25mg/1mL)	25	mg/Body		
		生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
GEM+PTX(GCT salvage)療法(外来)	1	デキサート注射液(1.65mg/A):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ2mg	1	A	28	day1,8,15
		ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A		
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	2	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ポララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	3	グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ(3mg/100mL):ｶｲﾄﾘﾙ	1	袋		
	4	パクリタキセル注(30mg/5mL):ﾀｷｿｰﾙ	100	mg/㎡		
		生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
	5	ゲムシタビン注NK(200mg/V):ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	1000	mg/㎡		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	6	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
BEP療法[2/2](外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day9,16
	2	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		ブレオ注射用(5mg/V)	30	mg/Body		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
CBDCA+GEM療法[Day1](外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	21	day8
		パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
		アロカリス点滴静注(235mg/10mL)	1	V		
	2	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		ゲムシタビン注NK(200mg/V):ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	1000	mg/㎡		
	3	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=4.5			
CBDCA+GEM療法[Day8](外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	21	day1
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	2	ゲムシタビン注NK(200mg/V):ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	1000	mg/㎡		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
GC療法(Day8,15 4週毎)(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	28	day8,15
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	2	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		ゲムシタビン注NK(200mg/V):ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	1000	mg/㎡		
GC療法(Day8 3週毎)(外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	21	day8
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	2	ゲムシタビン注NK(200mg/V):ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	1000	mg/㎡		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
CBDCA療法(外来)	1	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋	単回	day1
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	2	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=7			
ｶﾊﾞｼﾞﾀｷｾﾙ(25-65mg用)+ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ療法(外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	21	day1
		ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A		
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	2	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ポララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	3	グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ(3mg/100mL):ｶｲﾄﾘﾙ	1	袋		
	4	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		ジェブタナ点滴静注(60mg/1.5mL)	25	mg/㎡		
	5	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		

化学療法レジメン名称	Rp	薬剤名称	投与量	単位	コース期間（日ごと）	投与日
ｶﾊﾞｼﾞﾀｷｾﾙ(25mg未満用)+ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ療法(外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	21	day1
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A		
	2	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ポララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	3	グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ(3mg/100mL):ｶｲﾄﾘﾙ	1	袋		
	4	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		ジェブタナ点滴静注(60mg/1.5mL)	25	mg/㎡		
	5	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
GEM療法(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	28	day1,8,15
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	2	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		ゲムシタビン注NK(200mg/V):ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	1000	mg/㎡		
尿路上皮癌:キイトルーダ療法(200mg/body)(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day1
	2	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	200	mg/Body		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
尿路上皮癌:キイトルーダ療法(400mg/body)(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	42	day1
	2	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	400	mg/Body		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
尿路上皮癌:バベンチオ維持療法(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	14	day1
		ポララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	2	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		バベンチオ点滴静注(200mg/10mL)	10	mg/kg		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
尿路上皮癌:オプジーボ療法(240mg/body)(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	14	day1
	2	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		オプジーボ点滴静注(20mg/2mL)	240	mg/Body		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
尿路上皮癌:オプジーボ療法(480mg/body)(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	28	day1
	2	オプジーボ点滴静注(20mg/2mL)	480	mg/Body		
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
尿路上皮癌:パドセブ療法(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	28	day1,8,15
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	2	パドセブ点滴静注用(30mg/V)	1.25	mg/kg		
		蒸留水(20mL/PB)	1	本		
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
尿路上皮癌:ﾊﾟﾄﾞｾﾌﾞ+ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ療法[Day1](外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	21	day1
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	2	蒸留水(20mL/PB)	1	本		
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		パドセブ点滴静注用(30mg/V)	1.25	mg/kg		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	4	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	200	mg/Body		
	5	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
尿路上皮癌:ﾊﾟﾄﾞｾﾌﾞ+ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ療法[Day8](外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day8
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	2	パドセブ点滴静注用(30mg/V)	1.25	mg/kg		
		蒸留水(20mL/PB)	1	本		
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
膀胱癌:ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+GC(Ccr60以上・術前用)[Day8]外来	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day8
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	2	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		ゲムシタビン注NK(200mg/V):ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	1000	mg/㎡		
膀胱癌:ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+GC【術後維持療法】(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	28	day1
	2	イミフィンジ点滴静注(500mg/10mL)	1500	mg/Body		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
腎癌:オプジーボ療法(240mg/body)(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	14	day1
	2	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		オプジーボ点滴静注(20mg/2mL)	240	mg/Body		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
腎癌:オプジーボ療法(480mg/body)(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	28	day1
	2	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		オプジーボ点滴静注(20mg/2mL)	480	mg/Body		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
腎癌:オプジーボ+ヤーボイ療法(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day1
	2	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		オプジーボ点滴静注(20mg/2mL)	240	mg/Body		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	4	生理食塩液(50mL/PB)	20	mL		
		ヤーボイ点滴静注液(50mg/10mL)	1	mg/kg		
	5	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		

化学療法レジメン名称	Rp	薬剤名称	投与量	単位	コース期間（日ごと）	投与日
腎癌：オプジーボ(240mg/body)+ｶﾎﾞﾒﾃｨｸｽ(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	14	day1
	2	オプジーボ点滴静注(20mg/2mL)	240	mg/Body		
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
腎癌：オプジーボ(480mg/body)+ｶﾎﾞﾒﾃｨｸｽ(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	28	day1
	2	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		オプジーボ点滴静注(20mg/2mL)	480	mg/Body		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
腎癌：ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(200mg/body)+ｲﾝﾗｲﾀ療法(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day1
	2	キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	200	mg/Body		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
腎癌：ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(400mg/body)+ｲﾝﾗｲﾀ療法(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	42	day1
	2	キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	400	mg/Body		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
腎癌：ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(200mg/body)+ﾚﾝﾋﾞﾏ療法(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day1
	2	キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	200	mg/Body		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
腎癌：ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(400mg/body)+ﾚﾝﾋﾞﾏ療法(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	42	day1
	2	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	400	mg/Body		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
腎癌：キイトルーダ療法(200mg/body)(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day1
	2	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	200	mg/Body		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
腎癌：キイトルーダ療法(400mg/body)(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	42	day1
	2	キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	400	mg/Body		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
腎癌：バベンチオ+インライタ併用療法(外来)	1	ポララミン注(5mg/1mL)	1	A	14	day1
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	2	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		バベンチオ点滴静注(200mg/10mL)	10	mg/kg		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
GEMOX療法【day1】(外来)	1	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋	21	day1
		デキサート注射液(6.6mg/V)：ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	2	ゲムシタビン注NK(200mg/V)：ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	1000	mg/㎡		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	3	オキサリプラチン注NK(50mg/10mL):ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ	130	mg/㎡		
		ブドウ糖注射液5%(250mL/FU)	1	本		
	4	ブドウ糖注射液5%(50mL/PB)	1	本		
GEMOX療法【day8】(外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V)：ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	21	day8
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	2	ゲムシタビン注NK(200mg/V)：ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	1000	mg/㎡		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		

コース期間：レジメン1コースの期間
投与日：投与予定日

改定日　2026/9/28　全面改訂