化学療法レジメン名称	Rp	薬剤名称	投与量	単位	コース期間（日ごと）	投与日
CD療法(CBDCA+ﾄﾞｷｼﾙ)(外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	28	day1
		パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
	2	ブドウ糖注射液5%(250mL/FU)	1	本		
		ドキシル注(20mg/10mL)	30	mg/㎡		
	3	ブドウ糖注射液5%(250mL/FU)	1	本		
		カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=5			
ドキシル：90mg未満(BSA1.8㎡未満)(外来)	1	グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ(3mg/100mL):ｶｲﾄﾘﾙ	1	袋	28	day1
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	2	ドキシル注(20mg/10mL)	50	mg/㎡		
		ブドウ糖注射液5%(250mL/FU)	1	本		
	3	ブドウ糖注射液5%(50mL/PB)	1	本		
ドキシル：90mg以上(BSA1.8㎡以上)(外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	28	day1
		グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ(3mg/100mL):ｶｲﾄﾘﾙ	1	袋		
	2	ブドウ糖注射液5%(500mL/FU)	1	本		
		ドキシル注(20mg/10mL)	50	mg/㎡		
	3	ブドウ糖注射液5%(50mL/PB)	1	本		
DC70療法(外来)	1	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋	21～28	day1
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	2	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		ドセタキセル注「ﾆﾌﾟﾛ」(20mg/1mL):ﾀｷｿﾃｰﾙ	70	mg/㎡		
	3	カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=5			
		生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
	4	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
DOC+GEM療法[Day1](外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	21	day1
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	2	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		ゲムシタビン注NK(200mg/V):ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	800	mg/㎡		
DOC+GEM療法[Day8](外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	21	day8
		グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ(3mg/100mL):ｶｲﾄﾘﾙ	1	袋		
	2	ゲムシタビン注NK(200mg/V):ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	800	mg/㎡		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	3	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		ドセタキセル注「ﾆﾌﾟﾛ」(20mg/1mL):ﾀｷｿﾃｰﾙ	60	mg/㎡		
	4	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
GEM単剤療法(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	28	day1,8,15
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	2	ゲムシタビン注NK(200mg/V):ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	1000	mg/㎡		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
Dose-dense TC療法[day1](外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day1
		デキサート注射液(1.65mg/A):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ2mg	1	A		
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
		ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A		
	2	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ポララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	3	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
	4	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		パクリタキセル注(30mg/5mL):ﾀｷｿｰﾙ	80	mg/㎡		
	5	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=6			
	6	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
Dose-dense TC療法[Day8,15](外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day8,15
		デキサート注射液(1.65mg/A):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ2mg	1	A		
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
		ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A		
	2	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ポララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	3	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		パクリタキセル注(30mg/5mL):ﾀｷｿｰﾙ	80	mg/㎡		
	4	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
TC療法(AUC=5)[婦人科](外来)	1	ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A	21	day1
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	3	V		
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	2	ポララミン注(5mg/1mL)	1	A		
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	3	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
	4	生理食塩液(500mL/FU)	1	本		
		パクリタキセル注(30mg/5mL):ﾀｷｿｰﾙ	175	mg/㎡		
	5	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=5			
	6	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
TC療法(AUC=6)[婦人科](外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	3	V	21	day1
		ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A		
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	2	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ポララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	3	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
	4	生理食塩液(500mL/FU)	1	本		
		パクリタキセル注(30mg/5mL):ﾀｷｿｰﾙ	175	mg/㎡		
	5	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=6			
	6	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
Avastin(90分)+TC療法(外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	3	V	21	day1
		ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A		
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	2	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ポララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	3	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
	4	パクリタキセル注(30mg/5mL):ﾀｷｿｰﾙ	175	mg/㎡		
		生理食塩液(500mL/FU)	1	本		
	5	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=6			
	6	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		アバスチン点滴静注用(100mg/4mL)	15	mg/kg		
	7	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		

化学療法レジメン名称	Rp	薬剤名称	投与量	単位	コース期間（日ごと）	投与日
Avastin(60分)+TC療法(外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	3	V	21	day1
		ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A		
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	2	ボララミン注(5mg/1mL)	1	A		
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	3	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
	4	生理食塩液(500mL/FU)	1	本		
		パクリタキセル注(30mg/5mL):ﾀｷｿｰﾙ	175	mg/㎡		
	5	カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=6			
		生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
	7	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		アバスチン点滴静注用(100mg/4mL)	15	mg/kg		
	8	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
Avastin(30分)+TC療法(外来)	1	ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A	21	day1
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	3	V		
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	2	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ボララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	3	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
	4	生理食塩液(500mL/FU)	1	本		
		パクリタキセル注(30mg/5mL):ﾀｷｿｰﾙ	175	mg/㎡		
	5	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=6			
	7	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		アバスチン点滴静注用(100mg/4mL)	15	mg/kg		
	8	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
Weekly TC療法(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21～28	day1,8,15
		ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A		
		デキサート注射液(1.65mg/A):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ2mg	1	A		
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	2	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ボララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	3	グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ(3mg/100mL):ｶｲﾄﾘﾙ	1	袋		
	4	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		パクリタキセル注(30mg/5mL):ﾀｷｿｰﾙ	60	mg/㎡		
	5	カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=2			
		生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
	6	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
Avastin単剤(60分)(外来)	1	生理食塩液(100mL/PB)	1	本	21	day1
		アバスチン点滴静注用(100mg/4mL)	15	mg/kg		
Avastin単剤(30分)(外来)	1	生理食塩液(100mL/PB)	1	本	21	day1
		アバスチン点滴静注用(100mg/4mL)	15	mg/kg		
GEM+CBDCA療法[day1](外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	21	day1
		パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
	2	ゲムシタビン注NK(200mg/V):ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	1000	mg/㎡		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	3	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=4			
GEM+CBDCA療法[day8](外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	21	day8
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	2	ゲムシタビン注NK(200mg/V):ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	1000	mg/㎡		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
CPT-11単独(外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	28	day1,8,15
		グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ(3mg/100mL):ｶｲﾄﾘﾙ	1	袋		
	2	生理食塩液(500mL/FU)	1	本		
		イリノテカン点滴静注液「NK」(40mg/2mL)	100	mg/㎡		
DXR単剤(外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	21	day1
		パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
	2	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ドキソルビシン注射用NK(10mg/V):ｱﾄﾞﾘｱｼﾝ	60	mg/㎡		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
Weekly ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ(80)(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	7	day1
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
		デキサート注射液(1.65mg/A):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ2mg	1	A		
		ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A		
	2	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ボララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	3	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		パクリタキセル注(30mg/5mL):ﾀｷｿｰﾙ	80	mg/㎡		
	4	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
GEM+CBDCA+BEV90分療法[day1](外来)	1	生理食塩液(100mL/PB)	1	本	21	day1
		ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	15	mg/kg		
	2	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	3	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		ゲムシタビン注NK(200mg/V):ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	1000	mg/㎡		
	4	カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=4			
		生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
	5	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
GEM+CBDCA+BEV60分療法[day1](外来)	1	生理食塩液(100mL/PB)	1	本	21	day1
		ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	15	mg/kg		
	2	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
		パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
	3	ゲムシタビン注NK(200mg/V):ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	1000	mg/㎡		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	4	カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=4			
		生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
	5	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		

化学療法レジメン名称	Rp	薬剤名称	投与量	単位	コース期間（日ごと）	投与日
GEM+CBDCA+BEV30分療法[day1](外来)	1	生理食塩液(100mL/PB)	1	本	21	day1
		ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	15	mg/kg		
	2	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
		パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
	3	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		ゲムシタビン注NK(200mg/V):ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	1000	mg/㎡		
	4	カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=4			
		生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
	5	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
GEM+CBDCA+BEV療法[day8](外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day8
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	2	ゲムシタビン注NK(200mg/V):ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	1000	mg/㎡		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
GEM+BEV90分療法[day1](外来)	1	ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	15	mg/kg	21	day1
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	2	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	3	ゲムシタビン注NK(200mg/V):ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	1000	mg/㎡		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	4	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
GEM+BEV60分療法[day1](外来)	1	生理食塩液(100mL/PB)	1	本	21	day1
		ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	15	mg/kg		
	2	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	3	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		ゲムシタビン注NK(200mg/V):ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	1000	mg/㎡		
	4	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
GEM+BEV30分療法[day1](外来)	1	ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	15	mg/kg	21	day1
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	2	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	3	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		ゲムシタビン注NK(200mg/V):ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	1000	mg/㎡		
	4	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
GEM+BEV療法[Day8](外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	21	day8
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	2	ゲムシタビン注NK(200mg/V):ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	1000	mg/㎡		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
Monthly ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ(210)(外来)	1	ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A	21	day1
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	3	V		
	2	ポララミン注(5mg/1mL)	1	A		
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	3	生理食塩液(500mL/FU)	1	本		
		パクリタキセル注(30mg/5mL):ﾀｷｿｰﾙ	210	mg/㎡		
	4	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
キイトルーダ(200mg/body)+レンビマ療法(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day1
	2	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	200	mg/Body		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
キイトルーダ(400mg/body)+レンビマ療法(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	42	day1
	2	キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	400	mg/Body		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
照射併用weekly CDDP療法(short hydration)(外来)	1	硫酸Mg補正液(20mEq/20mL)	1	A	7	day1
		ソリターT3号輸液(500mL/FU)	1	袋		
	2	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
		デキサート注射液(1.65mg/A):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ2mg	2	A		
		パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
	3	マンニットール注射液20%(300mL/本)	1	V		
	4	生理食塩液(500mL/FU)	1	本		
		シスプラチン点滴静注「マルコ」(10mg/20mL)	40	mg/㎡		
	5	生理食塩液(500mL/FU)	1	本		
	6	ソリターT3号輸液(500mL/FU)	1	袋		
CBDCA+ﾄﾞｷｼﾙ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞBS90分[day1](外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	28	day1
		パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
	2	ブドウ糖注射液5%(250mL/FU)	1	本		
		ドキシル注(20mg/10mL)	30	mg/㎡		
	3	ブドウ糖注射液5%(250mL/FU)	1	本		
		カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=5			
	4	ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	10	mg/kg		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	5	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
CBDCA+ﾄﾞｷｼﾙ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞBS30分[day1](外来)	1	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋	28	day1
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	2	ドキシル注(20mg/10mL)	30	mg/㎡		
		ブドウ糖注射液5%(250mL/FU)	1	本		
	3	カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=5			
		ブドウ糖注射液5%(250mL/FU)	1	本		
	4	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	10	mg/kg		
	5	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
CBDCA+ﾄﾞｷｼﾙ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞBS60分[day15](外来)	1	ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	10	mg/kg	28	day15
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
CBDCA+ﾄﾞｷｼﾙ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞBS30分[day15](外来)	1	生理食塩液(100mL/PB)	1	本	28	day15
		ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	10	mg/kg		
ﾄﾞｷｼﾙ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞBS90分[day1](外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	28	day1
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	2	ブドウ糖注射液5%(250mL/FU)	1	本		
		ドキシル注(20mg/10mL)	40	mg/㎡		
	3	ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	10	mg/kg		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	4	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		

化学療法レジメン名称	Rp	薬剤名称	投与量	単位	コース期間（日ごと）	投与日
ﾄﾞｷｼﾙ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞBS30分[day1](外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	28	day1
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	2	ブドウ糖注射液5%(250mL/FU)	1	本		
		ドキシル注(20mg/10mL)	40	mg/㎡		
	3	ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	10	mg/kg		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	4	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
ﾄﾞｷｼﾙ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞBS60分[day15](外来)	1	ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	10	mg/kg	28	day15
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
ﾄﾞｷｼﾙ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞBS30分[day15](外来)	1	生理食塩液(100mL/PB)	1	本	28	day15
		ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	10	mg/kg		
ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ(70)療法(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21～28	day1
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	2	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		ドセタキセル注「ﾆﾌﾟﾛ」(20mg/1mL):ﾀｷｿｰﾙ	70	mg/㎡		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+ｱﾊﾞｽﾁﾝ90分+TC療法(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day1
	2	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	200	mg/Body		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	4	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	3	V		
		ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A		
	5	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ボララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	6	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
	7	生理食塩液(500mL/FU)	1	本		
		パクリタキセル注(30mg/5mL):ﾀｷｿｰﾙ	175	mg/㎡		
	8	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=5			
	9	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		アバスチン点滴静注用(100mg/4mL)	15	mg/kg		
	10	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+ｱﾊﾞｽﾁﾝ60分+TC療法(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day1
	2	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	200	mg/Body		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	4	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	3	V		
		ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A		
	5	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ボララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	6	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
	7	生理食塩液(500mL/FU)	1	本		
		パクリタキセル注(30mg/5mL):ﾀｷｿｰﾙ	175	mg/㎡		
	8	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=5			
	9	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		アバスチン点滴静注用(100mg/4mL)	15	mg/kg		
	10	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+ｱﾊﾞｽﾁﾝ30分+TC療法(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day1
	2	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	200	mg/Body		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	4	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	3	V		
		ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A		
	5	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ボララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	6	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
	7	生理食塩液(500mL/FU)	1	本		
		パクリタキセル注(30mg/5mL):ﾀｷｿｰﾙ	175	mg/㎡		
	8	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=5			
	9	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		アバスチン点滴静注用(100mg/4mL)	15	mg/kg		
	10	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+ｱﾊﾞｽﾁﾝ30分療法(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day1
	2	キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	200	mg/Body		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	4	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		アバスチン点滴静注用(100mg/4mL)	15	mg/kg		
	5	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+TC療法(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day1
	2	キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	200	mg/Body		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	4	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A		
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	3	V		
	5	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ボララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	6	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
	7	生理食塩液(500mL/FU)	1	本		
		パクリタキセル注(30mg/5mL):ﾀｷｿｰﾙ	175	mg/㎡		
	8	カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=5			
		生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
	9	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
キイトルーダ療法(200mg/body)(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day1
	2	キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	200	mg/Body		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		

化学療法レジメン名称	Rp	薬剤名称	投与量	単位	コース期間（日ごと）	投与日
キイトルーダ療法(400mg/body)(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	42	day1
	2	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	400	mg/Body		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
照射併用 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CDDP(short hydration)外来	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day1
	2	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	200	mg/Body		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	4	硫酸Mg補正液(20mEq/20mL)	1	A		day1,8,15,22,29
		ソリターT3号輸液(500mL/FU)	1	袋		
	5	デキサート注射液(1.65mg/A):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ2mg	2	A		
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
		パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
	6	マンニットール注射液20%(300mL/本)	1	V		
	7	生理食塩液(500mL/FU)	1	本		
		シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」(10mg/20mL)	40	mg/㎡		
	8	生理食塩液(500mL/FU)	1	本		
	9	ソリターT3号輸液(500mL/FU)	1	袋		
BEP療法[2/2](外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day9,16
	2	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		ブレオ注射用(5mg/V)	20	mg/㎡		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
リブタヨ療法(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day1
	2	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		リブタヨ点滴静注(350mg/7mL)	350	mg/Body		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
ベバシズマブ90分+DC療法(外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	21	day1
		パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
	2	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		ドセタキセル注「ﾆﾌﾟﾛ」(20mg/1mL):ﾀｷｿﾃｰﾙ	70	mg/㎡		
	3	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=5			
	4	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	15	mg/kg		
	5	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
ベバシズマブ60分+DC療法(外来)	1	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋	21	day1
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	2	ドセタキセル注「ﾆﾌﾟﾛ」(20mg/1mL):ﾀｷｿﾃｰﾙ	70	mg/㎡		
		生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
	3	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=5			
	4	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	15	mg/kg		
	5	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
ベバシズマブ30分+DC療法(外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	21	day1
		パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
	2	ドセタキセル注「ﾆﾌﾟﾛ」(20mg/1mL):ﾀｷｿﾃｰﾙ	70	mg/㎡		
		生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
	3	カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=5			
		生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
	4	ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	15	mg/kg		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	5	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
卵巣癌:ベバシズマブBS単剤(90分)(外来)	1	生理食塩液(100mL/PB)	1	本	21	day1
		ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	15	mg/kg		
卵巣癌:ベバシズマブBS単剤(60分)(外来)	1	生理食塩液(100mL/PB)	1	本	21	day1
		ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	15	mg/kg		
卵巣癌:ベバシズマブBS単剤(30分)(外来)	1	ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	15	mg/kg	21	day1
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
子宮体癌:TC(AUC=6)+ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ療法(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day1
	2	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		イミフィンジ点滴静注(120mg/2.4mL)	1120	mg/Body		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	4	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	3	V		
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A		
	5	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ポララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	6	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
		アロカリス点滴静注(235mg/10mL)	1	V		
	7	パクリタキセル注(30mg/5mL):ﾀｷｿｰﾙ	175	mg/㎡		
		生理食塩液(500mL/FU)	1	本		
	8	カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=6			
		生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
	9	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
子宮体癌:TC(AUC=6)+ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ【ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ単剤】外来	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	28	day1
	2	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		イミフィンジ点滴静注(120mg/2.4mL)	1500	mg/Body		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
テブダック療法【80～200mg】(外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day1
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V		
	2	蒸留水(20mL/PB)	1	本		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		テブダック点滴静注用(40mg/V)	2	mg/kg		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
テブダック療法【40～80mg未満】(外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	21	day1
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	2	蒸留水(20mL/PB)	1	本		
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		テブダック点滴静注用(40mg/V)	2	mg/kg		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		

化学療法レジメン名称	Rp	薬剤名称	投与量	単位	コース期間（日ごと）	投与日
Avastin(30分)+TC療法[アロカリス](外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day1
		ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A		
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	3	V		
	2	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ポララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	3	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
		アロカリス点滴静注(235mg/10mL)	1	V		
	4	生理食塩液(500mL/FU)	1	本		
		パクリタキセル注(30mg/5mL):ﾀｷｿｰﾙ	175	mg/㎡		
	5	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=6			
	6	アバスチン点滴静注用(100mg/4mL)	15	mg/kg		
		生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
	7	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
婦人科:TC療法(AUC=5)[アロカリス](外来)	1	ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A	21	day1
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	3	V		
		生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	2	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ポララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	3	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
		アロカリス点滴静注(235mg/10mL)	1	V		
	4	生理食塩液(500mL/FU)	1	本		
		パクリタキセル注(30mg/5mL):ﾀｷｿｰﾙ	175	mg/㎡		
	5	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=5			
	6	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
婦人科:TC療法(AUC=6)[アロカリス](外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day1
		ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A		
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	3	V		
	2	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ポララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	3	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
		アロカリス点滴静注(235mg/10mL)	1	V		
	4	生理食塩液(500mL/FU)	1	本		
		パクリタキセル注(30mg/5mL):ﾀｷｿｰﾙ	175	mg/㎡		
	5	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=6			
	6	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+TC療法[アロカリス](外来)	1	生理食塩液(50mL/PB)	1	本	21	day1
	2	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	200	mg/Body		
	3	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
	4	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ガスター注射液(20mg/2mL)	1	A		
		デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	3	V		
	5	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
		ポララミン注(5mg/1mL)	1	A		
	6	アロカリス点滴静注(235mg/10mL)	1	V		
		パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
	7	生理食塩液(500mL/FU)	1	本		
		パクリタキセル注(30mg/5mL):ﾀｷｿｰﾙ	175	mg/㎡		
	8	生理食塩液(250mL/FU)	1	本		
		カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=5			
	9	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
CBDCA+ﾄﾞｷｼﾙ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞBS90分[day1][アロカリス]外来	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	28	day1
		パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
		アロカリス点滴静注(235mg/10mL)	1	V		
	2	ブドウ糖注射液5%(250mL/FU)	1	本		
		ドキシル注(20mg/10mL)	30	mg/㎡		
	3	カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=5			
		ブドウ糖注射液5%(250mL/FU)	1	本		
	4	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	10	mg/kg		
	5	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
CBDCA+ﾄﾞｷｼﾙ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞBS30分[day1][アロカリス]外来	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	28	day1
		パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
		アロカリス点滴静注(235mg/10mL)	1	V		
	2	ブドウ糖注射液5%(250mL/FU)	1	本		
		ドキシル注(20mg/10mL)	30	mg/㎡		
	3	カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=5			
		ブドウ糖注射液5%(250mL/FU)	1	本		
	4	生理食塩液(100mL/PB)	1	本		
		ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」(100mg/4mL)	10	mg/kg		
	5	生理食塩液(50mL/PB)	1	本		
CD療法(CBDCA+ﾄﾞｷｼﾙ)[アロカリス](外来)	1	デキサート注射液(6.6mg/V):ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg	1	V	28	day1
		パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL)	1	袋		
		アロカリス点滴静注(235mg/10mL)	1	V		
	2	ドキシル注(20mg/10mL)	30	mg/㎡		
		ブドウ糖注射液5%(250mL/FU)	1	本		
	3	ブドウ糖注射液5%(250mL/FU)	1	本		
		カルボプラチン注NK(150mg/15mL):ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC=5			

コース期間:レジメン1コースの期間
投与日:投与予定日

改定日　2026/10/21　全面改訂