


# 一般-1-a 患者満足度（外来患者） 満足

分子: 「満足」と回答した外来患者数

分母: 外来患者への満足度調査項目「この病院について総合的にはどう思われますか?」の設問有効回答数

## FY2021 - KKR虎の門病院分院 / 全施設



n 199


...	最小値	- -	25%tile	. - .	中央値	—	平均値	- - -	75%tile	- - -	最大値
	11.9 %		36.2 %		45.8 %		46.8 %		56.8 %		97.0 %

# 一般-1-b 患者満足度（外来患者） 満足またはやや満足

分子: 「満足」または「やや満足」と回答した外来患者数

分母: 外来患者への満足度調査項目「この病院について総合的にはどう思われますか？」の設問有効回答数

## FY2021 - KKR虎の門病院分院 / 全施設



n 199


...	最小値	- -	25%tile	...	中央値	—	平均値	- -	75%tile	- -	最大値
	48.7 %		78.5 %		86.3 %		83.6 %		90.9 %		97.4 %

# 一般-2-a 患者満足度（入院患者） 満足

分子: 「満足」と回答した入院患者数

分母: 入院患者への満足度調査項目「この病院について総合的にはどう思われますか?」の設問有効回答数

## FY2021 - KKR虎の門病院分院 / 全施設



n 210


...	最小値	- -	25%tile	...	中央値	—	平均値	- -	75%tile	- -	最大値
	23.0 %		51.3 %		63.0 %		61.3 %		72.6 %		97.4 %

# 一般-2-b 患者満足度（入院患者） 満足またはやや満足

分子: 「満足」または「やや満足」と回答した入院患者数

分母: 入院患者への満足度調査項目「この病院について総合的にはどう思われますか？」の設問有効回答数

## FY2021 - KKR虎の門病院分院 / 全施設




n 210

... 最小値 57.8 %    - - 25%tile 86.4 %    . - . 中央値 92.0 %    — 平均値 90.1 %    - - 75%tile 95.4 %    - - 最大値 100.0 %

# 一般-3 死亡退院患者率

分子:死亡退院患者数  
分母:退院患者数


KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-4-a 入院患者の転倒・転落発生率

分子:医療安全管理室へインシデント・アクシデントレポートが提出された転倒・転落件数  
 分母:入院延べ患者数


KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-4-b 入院患者の転倒・転落による損傷発生率（損傷レベル2以上）

分子: 医療安全管理室へインシデント・アクシデントレポートが提出された転倒・転落件数のうち損傷レベル2以上の件数  
 分母: 入院延べ患者数


KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-4-c 入院患者の転倒・転落による損傷発生率（損傷レベル4以上）

分子: 医療安全管理室へインシデント・アクシデントレポートが提出された転倒・転落件数のうち損傷レベル4以上の件数  
 分母: 入院延べ患者数

KKR虎の門病院分院 / 全施設






# 一般-4-d 65歳以上の入院患者における転倒・転落発生率

分子:65歳以上の入院中の患者に発生した転倒・転落件数  
 分母:65歳以上の入院患者延べ数


## KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-5 褥瘡発生率

分子: 調査期間における分母対象患者のうち、d2以上の褥瘡の院内新規発生患者数  
 分母: 入院延べ患者数

KKR虎の門病院分院 / 全施設




# 一般-6 紹介率

分子: 紹介初診患者数

分母: 初診患者数 - (休日・夜間以外の初診救急車搬送患者数 + 休日・夜間の初診救急患者数)

## KKR虎の門病院分院 / 全施設




# 一般-7 逆紹介率

分子:逆紹介患者数

分母:初診患者数 - (休日・夜間以外の初診救急車搬送患者数 + 休日・夜間の初診救急患者数)


## KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-8 尿道留置カテーテル使用率

分子:尿道留置カテーテルが挿入されている入院延べ患者数  
 分母:入院延べ患者数


KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-9 症候性尿路感染症発生率

分子:分母のうちカテーテル関連症候性尿路感染症の定義に合致した延べ回数  
 分母:入院患者における尿道留置カテーテル挿入延べ日数


KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-10 救急車・ホットラインの応需率

分子: 救急車で来院した患者数  
 分母: 救急車受け入れ要請件数

## KKR虎の門病院分院 / 全施設




# 一般-11 特定術式における手術開始1時間以内の予防的抗菌薬投与率

分子:手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数

分母:特定術式の手術件数

## KKR虎の門病院分院 / 全施設






# 一般-12 特定術式における術後24時間\*以内の予防的抗菌薬投与停止率

分子: 術後24時間以内に予防的抗菌薬投与が停止された手術件数 (\*心臓手術は48時間以内)  
 分母: 特定術式の手術件数


KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-13 特定術式における適切な予防的抗菌薬選択率

分子: 術式ごとに適切な予防的抗菌薬が選択された手術件数  
 分母: 特定術式の手術件数


KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-14-a 糖尿病患者の血糖コントロール HbA1c(NGSP)<7.0%

分子:HbA1c(NGSP)の最終値が7.0%未満の外来患者数  
分母:糖尿病の薬物治療を施行されている外来患者数


## KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-14-b 65歳以上の糖尿病患者の血糖コントロール HbA1c(NGSP)<8.0%

分子:HbA1c(NGSP)の最終値が8.0%未満の65歳以上の外来患者数  
分母:糖尿病の薬物治療を施行されている外来患者数


## KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-15 30日以内の予定外再入院率

分子:前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数  
 分母:退院患者数


KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-16 退院後7日以内の予定外・緊急再入院割合

分子: 前回退院から7日以内に計画外で再入院した患者数  
 分母: 退院患者数


KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-17 急性心筋梗塞患者における当日アスピリン投与割合

分子:入院当日にアスピリンが投与された患者数  
分母:急性心筋梗塞で入院した患者数


KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-18 急性心筋梗塞患者におけるアスピリン投与割合

分子:アスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数  
分母:急性心筋梗塞で入院した患者数

## KKR虎の門病院分院 / 全施設






# 一般-19 急性心筋梗塞患者における ブロッカー投与割合

分子: ブロッカーが投与された患者数  
分母: 急性心筋梗塞で入院した患者数


KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-20 急性心筋梗塞患者におけるスタチン投与割合

分子:スタチンが投与された患者数  
分母:急性心筋梗塞で入院した患者数


## 全施設



# 一般-21 急性心筋梗塞患者におけるACE阻害剤もしくはARB投与割合

分子: ACE阻害剤もしくはARBが投与された患者数  
分母: 急性心筋梗塞で入院した患者数


## KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-22 急性心筋梗塞患者の病院到着後90分以内のPCI実施割合

分子: 来院後90分以内に手技を受けた患者数  
分母: 18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた患者数


## KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-23 脳梗塞(TIA含む)患者のうち入院2日目までの抗血栓・抗凝固療法処方割合

分子:入院2日目までに抗血栓療法もしくは一部の抗凝固療法を受けた患者数  
 分母:18歳以上の脳梗塞かTIAと診断された入院患者数

KKR虎の門病院分院 / 全施設




# 一般-24 脳梗塞(TIA含む)患者における抗血小板薬処方割合

分子: 抗血小板薬を処方された患者数

分母: 18歳以上の脳梗塞かTIAと診断された入院患者数

KKR虎の門病院分院 / 全施設




# 一般-25 脳梗塞患者におけるスタチン処方割合

分子:スタチンが投与された患者数

分母:脳梗塞で入院した患者数

KKR虎の門病院分院 / 全施設




# 一般-26 心房細動を合併する脳梗塞(TIA含む)患者への抗凝固薬処方割合

分子:抗凝固薬を処方された患者数

分母:18歳以上の脳梗塞かTIAの診断で入院し、かつ心房細動と診断された入院患者数

## KKR虎の門病院分院 / 全施設






# 一般-27 脳梗塞における入院後早期リハビリ実施患者割合

分子:入院後早期(3日以内)に脳血管リハビリテーションが行われた患者数  
分母:18歳以上の脳梗塞と診断された入院患者数


## KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-28-a 喘息患者のうち吸入ステロイドの入院中処方割合(15歳以上)

分子:入院中に吸入ステロイド薬の処方を受けた患者数  
分母:喘息を原因とする15歳以上の入院患者数

## KKR虎の門病院分院 / 全施設




# 一般-28-b 喘息患者のうち吸入ステロイドの入院中処方割合(5歳から14歳)

分子:入院中に吸入ステロイド薬の処方を受けた患者数

分母:喘息を原因とする5歳から14歳の入院患者数

## 全施設




— 中央値 —●— 平均値 ● 外れ値

# 一般-29 入院中にステロイドの経口・静注処方された小児喘息患者の割合

分子:入院中にステロイドの全身投与(静注・経口)を受けた患者数  
分母:2歳~15歳で、喘息に関連した疾病の入院患者数

## 全施設




# 一般-30 統合指標(Composite Measures)

【手術】

分子: 指標No. 11, 12, 13の分子の合計  
 分母: 指標No. 11, 12, 13の分母の合計

KKR虎の門病院分院 / 全施設




# 一般-31 統合指標(Composite Measures)

## 【虚血性心疾患】

分子: 指標No. 17, 18, 19, 20, 21, 22の分子の合計

分母: 指標No. 17, 18, 19, 20, 21, 22の分母の合計

### KKR虎の門病院分院 / 全施設




# 一般-32 統合指標(Composite Measures)

## 【脳梗塞】

分子:指標No.23,24,25,26,27の分子の合計

分母:指標No.23,24,25,26,27の分母の合計


### KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-33-a 1か月間・100床当たりのインシデント・アクシデント発生件数

分子: 調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント発生件数 × 100  
 分母: 許可病床数

KKR虎の門病院分院 / 全施設






# 一般-33-b 全報告中医師による報告の占める割合

分子:分母のうち医師が提出したインシデント・アクシデント報告総件数  
 分母:調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント報告総件数


## KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-34 職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率

分子:インフルエンザワクチンを予防接種した職員数  
分母:職員数

## FY2021 - KKR虎の門病院分院 / 全施設



n 232


... 最小値 60.8 %    - - 25%tile 90.1 %    . - . 中央値 94.1 %    — 平均値 92.9 %    - - 75%tile 96.9 %    - - 最大値 100.0 %

# 一般-35 糖尿病・慢性腎臓病を併存症に持つ患者への栄養管理実施率

分子: 特別食加算の算定回数

分母: 18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数


## KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-36-a 広域抗菌薬使用時の血液培養実施率

分子: 投与開始初日に血液培養検査を実施した数  
分母: 広域抗菌薬投与を開始した入院患者数


## KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-36-b 広域抗菌薬使用までの培養検査実施率

分子: 投与開始初日までに培養検査を実施した数  
分母: 広域抗菌薬投与を開始した入院患者数

## KKR虎の門病院分院 / 全施設




# 一般-36-c 血液培養実施時の2セット実施率

分子:血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数

分母:血液培養オーダー日数


## KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-37-a 脳卒中患者に対する地域連携の実施割合

分子:地域連携に関する算定のある患者数  
分母:脳卒中で入院した患者数

## KKR虎の門病院分院 / 全施設




# 一般-37-b 大腿骨頸部骨折患者に対する地域連携の実施割合

分子:地域連携に関する算定のある患者数

分母:大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた患者数

## KKR虎の門病院分院 / 全施設






# 一般-38 18歳以上の身体抑制率

分子: (物理的) 身体抑制を実施した患者延べ数  
分母: 18歳以上の入院患者延べ数

## 全施設




# 一般-39-a 大腿骨頸部骨折の早期手術割合

分子:入院2日以内に手術を受けた患者数

分母:大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨折の手術を受けた患者数

## KKR虎の門病院分院 / 全施設




# 一般-39-b 大腿骨転子部骨折の早期手術割合

分子:入院2日以内に手術を受けた患者数

分母:大腿骨転子部骨折で入院し、大腿骨折の手術を受けた患者数

## KKR虎の門病院分院 / 全施設




— 中央値 ● 平均値 ○ 外れ値

# 一般-40 シスプラチンを含むがん薬物療法後の急性期予防的制吐剤投与率

分子:実施日の前日または当日に、5HT3受容体拮抗薬、NK1受容体拮抗薬およびデキサメタゾンの3剤すべてを併用した数  
 分母:18歳以上の患者で、入院にてシスプラチンを含む化学療法を受けた実施日数


KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-41 抗MRSA薬投与に対する薬物血中濃度測定割合

分子:薬物血中濃度を測定された患者数  
 分母:TDMを行うべき抗MRSA薬を投与された患者数


## KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-42-a 薬剤管理指導実施割合(病棟薬剤業務実施加算の有る医療機関)

分子: 薬剤管理指導を受けた患者数  
分母: 入院患者数

## KKR虎の門病院分院 / 全施設



# 一般-42-b 薬剤管理指導実施割合(病棟薬剤業務実施加算の無い医療機関)

分子: 薬剤管理指導を受けた患者数  
分母: 入院患者数

## 全施設

