

2016. 5~6

TORANOMON
VOL. 152

とらのもん

URL : <http://www.toranomon.gr.jp>



肝炎市民 公開講座

『肝臓病の最新情報』

日時：2016年6月4日（土）14：30～16：00

場所：イイノホール（千代田区内幸町2丁目1-1）（入場無料）

講師：虎の門病院附属健康管理センター・画像診断センター

統括センター長 荒瀬 康司

講師：栄養部 管理栄養士 平野 実紀枝

講師：肝臓内科 瀬崎 ひとみ

※ 肝炎市民公開講座の開催場所は虎の門病院とは異なります。
お間違えのないようにお気をつけください。

本 院 公開講座

『大腸癌治療の最前線』

日時：2016年6月11日（土）14：00～15：30

場所：本院 本館3階 講堂（入場無料）

講師：消化器外科 医長 森山 仁

※ 諸般の事情により、変更・延期・中止になることがございます。
お電話・ホームページ等で開催の有無をご確認ください。

【本院 中央採血室からのお知らせ】

現在、中央採血室がたいへん混雑して御迷惑をおかけしております。

午後の2時以降が比較的空いています。主治医とご相談の上、可能な場合は午後の採血をお勧めいたします。

今月の特集

- 肝炎市民公開講座
- 『脂肪肝の危険性』
- 本院 公開講座
- 『大腸癌治療の最前線』
- 連携医療機関のご紹介
- 根津すずらん歯科
- ハイ！お答えします



『パンジー』

脂肪肝の危険性


虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター
統括センター長 荒瀬 康司

はじめに

現在の日本においては、食の欧米化による摂取カロリーの増加、車社会の繁栄等による運動量の低下等が一部には問題になっております。過栄養、運動不足は内臓脂肪の増加を招き、健診において脂肪肝がしばしばみとめられております。今回は脂肪肝の頻度および診断、問題点について記していきます。

1. 脂肪肝の頻度

当院人間ドックでは原則として腹部超音波検査を行っておりますが、その腹部超音波検査によりますと1997年から現在までの脂肪肝の頻度は、男性では30%台、女性では10%台前半で推移しており、種々の対策にも拘らず、減少に転じてはいません（図1）。この様に脂肪肝は男性では約3分の1、女性でも約9分の1にみられており、日本人には非常に多い疾患です。日本人は肝臓等に内臓脂肪が付き易い人種と考えられます。



2. 診断

脂肪肝の拾い上げは、超音波検査にて行うのが最も確かだと思われまます。超音波検査は、脂肪肝を見つけ出す方法としては極めて優秀且つ安全な方法で、痛みを伴わない点に特徴があります。血液検査のみでは脂肪肝の半分以上は異常なしですり抜けてしまう問題点があります。すなわち、超音波検査で脂肪肝と診断された方の約3分の2は、トランスアミナーゼ（AST, ALT）、 γ GTP等の肝胆道系酵素検査において基準内を示してしまうのです。これは男性でも、女性でも当てはまります。以上より血液検

虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター
統括センター長

荒瀬 康司 昭和58年卒



<専門分野>

総合健診、肝臓疾患

<資格／所属学会 等>

日本人間ドック学会 専門医・指導医・理事

日本内科学会 総合内科専門医・指導医

日本消化器病学会 消化器病専門医・指導医

日本肝臓学会 肝臓専門医・指導医

日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医

査で肝酵素異常を調べても全ての人が見つかるわけではなくて、見つかる人は3分の1程度です。残り3分の2は超音波検査を行わないと脂肪肝は見つかり難いという特徴を持っていると考えられます。

3. 脂肪肝の問題点

脂肪肝は肥満者に多くみとめられます。更に脂肪肝例は血圧が高い、血糖が高い、脂肪が多いと言われておりますので、その実際の程度について脂肪肝例と非脂肪肝例を比べて表1にお示しします。まず表1の男性ですが、男性は脂肪肝があるとBMI（体格指数）が脂肪肝なしの人より約3kg/m²高いですし、血圧は最低血圧、最高血圧も高くなっております。さらに血糖、中性脂肪、悪玉コレステロールが高く、逆に善玉コレステロールが低いという結果になってい

表1)

脂肪肝の有無からみた生活習慣病関連マーカー（男性）

	全体	脂肪肝あり	脂肪肝なし	P
N	28,234	7,646	20,588	
年齢	48.7±10.32	48.5±9.58	48.8±10.66	0.104
BMI(体格指数kg/m ²)	23.6±2.95	25.5±2.89	22.7±2.51	<0.001
最高血圧(mmHg)	123±14	127±14	122±14	<0.001
最低血圧(mmHg)	79±9	82±9	78±9	<0.001
HbA1c(%)	5.1±0.7	5.3±0.9	5.0±0.6	<0.001
空腹時血糖(mg/dl)	101±19	106±24	99±16	<0.001
中性脂肪(mg/dl)	130±92	171±115	109±69	<0.001
Total-コレステロール(mg/dl)	202±32	211±33	198±32	<0.001
HDL-コレステロール(mg/dl)	52±13	47±11	55±13	<0.001
LDL-コレステロール(mg/dl)	121±30	127±32	118±30	<0.001

脂肪肝症例では、肥満と血圧、糖、脂質の異常がみられやすい

ます。脂肪肝があると生活習慣病、動脈硬化を来し易いと思われます。表2に女性での脂肪肝例と脂肪肝なしの例とを比較にてその臨床背景を示しましたが男性と同様な結果でした。

表2)
脂肪肝の有無からみた生活習慣病関連マーカー (女性)

	全体	脂肪肝あり	脂肪肝なし	P
N	15,685	1,349	14,336	
年齢	50.0±11.1	53.9±10.0	49.5±11.1	<0.001
BMI(体格指数kg/m ²)	21.6±3.09	25.3±3.45	21.1±2.68	<0.001
最高血圧(mmHg)	116±15	126±16	115±15	<0.001
最低血圧(mmHg)	73±10	79±11	72±9	<0.001
HbA1c(%)	5.1±0.5	5.4±0.8	5.0±0.4	<0.001
空腹時血糖(mg/dl)	94±14	105±23	93±11	<0.001
中性脂肪(mg/dl)	82±45	125±69	76±38	<0.001
Total-コレステロール(mg/dl)	207±35	220±35	205±35	<0.001
HDL-コレステロール(mg/dl)	65±14	55±13	66±14	<0.001
LDL-コレステロール(mg/dl)	120±33	136±33	118±33	<0.001

脂肪肝症例では、肥満と血圧、糖、脂質の異常がみられやすい

脂肪肝の成因は、エネルギーの摂取過剰によることが多いといわれています。このような場合には、中性脂肪がエネルギー源として利用されず、肝細胞内に貯蔵され、その程度がある一定以上になれば超音波検査にて脂肪肝と診断されるようになります。肝臓等に貯蔵しきれない脂質は、血液中に存在し、高脂血症を示します。脂肪細胞からはアディポサイトカインという特殊な化学物質が分泌され、これが血圧を上昇させたり、インスリンの働きを悪くしたりします。

以上述べたように、脂肪肝があると動脈硬化がみられ易く、血管年齢が高くなり易いと推定されます。血管年齢や動脈の肥厚は、人間ドックのオプション検査で測定可能です。血管年齢の進展等によりみられ易くなる脳梗塞、心筋梗塞、脳出血においては、高血圧、糖尿病、脂質異常等が多く関与しております。更に脂肪肝が進展すると、肝臓の壊死、炎症、線維化が進行し最終的には肝硬変、肝臓癌に至る危険性が懸念されております。肝臓になる症例は少ないですが、肝臓が線維化している症例、あるいは糖尿病がある症例は肝臓癌が出やすいというデータも出ております。

最後に

肝炎市民公開講座では、当院における脂肪肝に伴う肝発癌、心・脳血管系病変、慢性腎障害等の累積発生率とその予防法、脂肪肝から非脂肪肝への改善法等を中心に述べていく予定であります。

～詳しくは、公開講座へ～

2016年度 肝炎市民公開講座

日 時	6月4日(土) 14時30分～16時 (受付開始時間14時～)
場 所	イイノホール (千代田区内幸町2-1-1)
《講 演》肝臓病の最新情報 (1)『脂肪肝診療における問題点とその対策』 講師：荒瀬 康司 (虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター 統括センター長) (2)『知っておきたい慢性肝炎・肝硬変の栄養食事療法』 講師：平野 実紀枝 (虎の門病院 栄養部 管理栄養士) (3)『最新・最適なC型肝炎治療とは』 講師：瀬崎 ひとみ (虎の門病院 肝臓内科)	
問合せ先	虎の門病院 肝疾患相談センター 電話 03-3560-7672 【平日 9:30～16:00】

※参加費無料・申込み不要(定員500名)
どなたでもご参加いただけます。会場へお越し下さい。
※講演後に質問をお受けいたします。

(イイノホールのご案内)

- ・東京メトロ 日比谷線、千代田線「霞ヶ関」駅C4出口直結
- ・東京メトロ 丸ノ内線「霞ヶ関」駅 B2出口 徒歩5分
- ・東京メトロ 銀座線「虎ノ門」駅 9番出口 徒歩3分
- ・東京メトロ 有楽町線「桜田門」駅 5番出口 徒歩10分
- ・JR山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線、都営地下鉄浅草線、ゆりかもめ「新橋」駅 徒歩10分
- ・都営地下鉄 三田線「内幸町」駅 A7出口徒歩3分



大腸癌治療の最前線

消化器外科 医長 森山 仁


1. 大腸癌の現状

大腸癌は年々増加の一途を辿っており、2015年の予測がん罹患数（かかっている数）では135,800（男77,900・女57,900）人と肺癌を抜いて第一位に、予測がん死亡数では、50,600（男27,200・女23,400）人と肺癌に次いで第二位となっています。その背景には、40歳頃から増え始め、60歳以降で急に増加割合が増すという大腸癌の特徴と、高齢化社会による罹患年齢の高齢化が考えられています。

2. 大腸とは？

食物が消化され最後に到達する腸管で、右下腹部から始まり、お腹をまわるように走行し、肛門へとつながります（図1）。全長約1.5~2m、主な仕事は水分吸収で、栄養吸収は主にその上流の小腸で行っており、たとえ大腸を全部取っても栄養障害にはなりません。ただし、手術を受け大腸が短くなると、それによりやや頻便・軟便傾向になるなど、排便習慣が変化する可能性があります。

図1：大腸各部位の名称



3. 大腸癌の症状

盲腸～横行結腸の肛門より奥の方では、液状便が中心で、通過障害による症状が出にくく、進行した腫瘍をしこりや痛みとして感じたり、暗黒色便・貧血などで気づくこともあります。一方、下行結腸～直腸の肛門寄りでは、便も固まってくるので、お腹の張りや便秘の悪化から

消化器外科 医長
森山 仁 平成8年卒



<専門分野>

大腸癌の手術、特に大腸癌腹腔鏡下手術
大腸癌の化学療法、その他の小腸・大腸疾患の手術、
肛門疾患・ヘルニアの手術

<資格・所属学会等>

日本外科学会 外科専門医・指導医
日本消化器外科学会 消化器外科専門医・指導医
日本消化器外科学会 消化器がん外科治療認定医
日本大腸肛門病学会 大腸肛門病専門医
日本内視鏡外科学会 技術認定医
日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医
日本がん治療認定機構 がん治療認定医

始まり、腸閉塞など通過障害による症状が出易くなります。また、出血してもすぐ肛門に達するので鮮血に近い下血を認めることもあります。ただこれらの症状は、癌が進行しないと出てきにくいので、症状が出てからでは、初期に診断することが難しくなります。

4. 大腸癌の検査

では、より早く大腸癌を見つけるにはどうすればよいでしょう？

癌は表面から出血し易くなるので、どの部位・進行度でも共通する症状は、出血です。


ただこれには、目で見ても判らないような微細な出血も含まれますので、そこで重要となるのが、便潜血反応検査です。これは便に含まれる極微量な出血も検出することが出来る検査で、ほんの僅かな便を検査に提出するだけです。手軽で簡便です。もし、結果が陽性となってしまった場合は、大腸内視鏡検査を行い、実際に腫瘍を確認し、組織検査で癌であることを診断します。

5. 大腸癌の治療

もし大腸癌と診断されてしまった場合どういった治療があるのでしょうか？

大腸癌の進行度を表したStage分類（図2）に準じて話しますと、極早期であるStage0の大腸

図2：大腸癌Stage分類



粘膜に留まっている癌であれば、良性ポリープと同様に大腸内視鏡にて切除が可能です。ただ発見される多くの大腸癌は、Stage II～IIIが中心となり、これらの進行度には手術療法が最も有効な治療法となります。

手術療法には、腹腔鏡下手術と開腹手術がありますが、その違いは、端的に言えばお腹の創の違いになります。開腹手術では30cm近い大きな創となりますが、腹腔鏡下手術では、創の数は5カ所となるものの、最大でも5cm程度と明らかに小さい創で済みます（図3）。

図3：腹腔鏡下手術創



そのメリットは、まず治った時の見た目が綺麗ということもありますが、より重要なのは、術後の痛みを軽減出来ることで、早期離床が可能となり、術後の回復が早まり、早期退院につながるということです。癌に対する治療とし

しても、より精緻な手術が可能となり、特に狭い骨盤内での操作を必要とする直腸癌の手術でより威力を発揮します。我々は、90年代後半から大腸癌手術に腹腔鏡下手術を導入し、現在では大腸癌手術の98%が腹腔鏡下手術で行われ、術後約1週間程度での退院を可能にしています。

6. 最前線の治療とは？

非常に肛門に近い直腸癌は、従来なら肛門ごと切除し、永久人工肛門となるのが標準手術でしたが、最近では、手術の前に、放射線治療や化学療法（抗癌剤治療）を行うことで、癌を小さくして、肛門からの距離を稼ぎ、肛門温存出来る手術も行っています。それら術前治療には、直腸癌術後の深刻な局所再発を抑える効果も期待されており、癌の治療としても有効です。また、万一発見時に肝臓や肺などへ転移を認める高度進行（StageIV）と診断されても、化学療法をまず行い、肝臓や肺の転移部位を小さくしてから切除することで、根治を目指せる可能性も広がってきています。

7. さいごに


お示したように、大腸癌に対する治療はここまで進歩を遂げ、さらに進化を続けていますが、やはり何より大事なのは、早期発見に他なりません。そのためには、しっかりと便潜血反応などの定期検診を受けていただき、必要なら大腸内視鏡などの精密検査を厭わない、皆さんの前向きな姿勢にかかっているのです。

～詳しくは公開講座へ～ 虎の門病院 本院公開講座

- ・日時：6月11日（土）14時～15時30分
- ・場所：虎の門病院本院 本館3階講堂
- ・概要：『大腸癌治療の最前線』
- ・講師：消化器外科 森山 仁 医長

どなたでも（虎の門病院を受診していない方でも）ご参加いただけます。

申込み不要・入場無料、
皆さまのご参加をお待ちしております。



虎の門病院 公開講座

検索

安心とくつろぎの場所を目指して

2015年11月に、千代田線根津駅より徒歩2分の場所に開院いたしました。

わかりやすい説明と丁寧な対応を心がけ、皆様に安心して歯科治療を受けていただけるよう努めております。そして、歯をなるべく削らない治療、痛みや不安の少ないストレスフリーな治療を目指し、一人ひとりに納得して頂ける最善の方法を、一緒に探していければと思っております。

虎の門病院との連携も密にはかっており、私自身も歯科外来にて週一回非常勤として勤務しております。

「すずらん」は幸福を意味し、感謝の気持ちを表す花と言われています。そんな気持ちを込めて、お口からの健康づくりのお役に立ちたいと考えています。

●ドクター紹介



院長 菅野 多真 (かんの たま)
歯学博士

- ・東京医科歯科大学歯学部卒業
- ・東京医科歯科大学大学院 摂食機能保存学卒業 歯学博士号取得
- ・東京医科歯科大学歯学部附属病院にて勤務
- ・茨城県取手市(小川歯科医院)にて勤務
- ・広尾(中島歯科医院)、自由が丘(矯正自由が丘歯科室)にて勤務
- ・神奈川県寒川町(西村歯科医院)にて勤務
- ・虎の門病院歯科にて勤務

【診療内容】

一般歯科・小児歯科・予防歯科・審美歯科・
矯正歯科・口腔外科・ホワイトニング・
インプラント・睡眠時無呼吸症候群/いびき

【院内写真】



(外観)



(受付)



(診察室)

【診療時間】 ご予約お待ちしております

	月	火	水	木	金	土	日
午前 9:00~13:00	○	×	○	○	○	○	×
午後 14:30~19:00	○	×	○	○	○	▲	×

▲土曜午後 14:00~17:00

【休診日】 火曜・日曜・祝日

【アクセス】

東京メトロ千代田線「根津駅」1番出口より徒歩2分



根津すずらん歯科

■〒113-0031

東京都文京区根津2-28-5-101

■電話 03-5834-8882

■URL <http://www.suzurandental.com/>

4月初め、京都へお花見に行った。KKRのホテル京都「くに荘」から『岡崎／桜回廊十石船めぐり』という案内をもらったのがきっかけだったが、JR東海の「そうだ京都、行こう」というPRも潜在意識に残っていたらしい。最初は小さい船に乗って鴨川を上下し、花見をするのかと思ったが、鴨川の川底は浅いので、京都市美術館や動物園がある岡崎公園のわきに流れる琵琶湖疏水を小船で上下し、両岸に咲き乱れる桜の下を船から眺めるのだと後から分かったのである。

そもそも疏水はトンネルによっていつも水不足だった京都に琵琶湖の水を引くために掘られたもので、哲学の道そばの小川にも流れているといったほどのことは知っていたが、それが鴨川のすぐ東側、市の中央にある掘割にもなっていたことを、今回初めて認識したのである。十石船に乗るのは花の時期だけの企画だが、大人気らしく、まず乗船場で切符を買ってその辺を散策していると、やっと5時間後に乗船の順番がくるほどの状態だった。宿が手配してくれて、今回は待ち時間ゼロで船に乗り込めたことはラッキーだった。往復の間に多少の空き時間があったので、京都市美術館や細見美術館など、今まで見学出来なかった場所を訪ねようとも思ったが、花見に集う人群れを見て、とても無理ということが分かった。

今回は近くにある大隈重信の別邸「無鄰菴」の見物に予定を変更した。ここに桜はないが、邸内には疏水から引いた水も豊富で優雅な時間が流れていた。十石船は桁が低くなっている橋を通過するときは、くぐり通り抜けるため自動的に天井が低くなる仕組みになっていた。そんなこともこの際の快い驚きであった。

実は京都のKKRくに荘の宿泊はいつも食事つきなので、花より団子で京都の居酒屋を味わうため、今回は金曜の午後に出発、泊まりの宿は大津石山にあるオーク・ホテルに取っていた。この時期京都での宿泊は超難事で、宿があってもバカ高いのである。大津や大阪などまでサーチ範囲を広げると、何とかなるのである。以前一見さんで断られた京都の縄のれん「赤垣屋」に行ってみたかったので、一休の予約で大津の高級ホテルに宿を取り（素泊まり一室2万4千円）、そこから往復という曲球を投げたわけである。

赤垣屋は京都について何冊も著書を書いている柏木寿氏が推薦する三条大橋そばの「縄のれん」である。実際、彼が言うように、「適度な接客」と「ほどよい乱雑さ」が快く、しめさばとおでんをおつまみに、二人で熱燗を2本飲み、お勘定メてが5千円弱におさまったのは、花より団子として大成功だったと思っている。

翌朝ホテルの朝食はカットし、タクシーでJR石山駅から京都に行く予定だった。だが、運転手と話しているうち、渋滞の中でうろうろするより三井寺の桜を見ることに予定を変更した。ここは天台宗の総本山で、近江八景の三井の晩鐘で有名な寺である。三井寺と呼ばれるようになったのは、天智・天武・持統三代の天皇が産湯に用いた霊泉「御井（みい）」が境内にあるためといわれる。この泉を見学し、鐘を鳴らしてご利益を願い（一突き300円）、ついでにキャラクターにもご挨拶。

三井寺の桜は染井吉野が主だった。しかし近くの毘沙門堂の枝垂れ桜がきれいだという情報があったので、そちらにも行くことにした。JRの山科駅から北方に坂道を辿ると、すでに途中の川べりに桜を撮っているカメラマンが満杯。当方は頭もひざも頼りない年寄りなので、境内の中まで車を走らせた。寝殿前の枝垂れ桜の横に広がる枝ぶりが、まことに見事だった。樹齢150年余ということだが、広がりには左右30メートルもあり、とても一目で見渡すことは出来ない。一般に「般若桜」と呼ばれるそうだが、例の柏木寿氏は「パノラマ桜」と呼んでいるという。そちらの方が実態にふさわしそうなので、ご紹介しておきたい。

今回旅行の圧巻は、「幻想の光に包まれる京の世界遺産・櫻花と白光の美しき饗宴」と銘打たれた二条城ライトアップであった。二条城の入場料4百円は、和服の方は無料になっていたが、それで中国人の男女が和服姿で歩く理由も納得できた。満開の桜が白い壁に映る美しさはこの世のものとも思えなかった。そんな話を出入りの植木屋さんに家内がしたところ、「桜だって夜は眠りたいでしょう。可哀そうに」という返事だったとか。人間の自分勝手さに気付いて、いささか反省もさせられたのであった。




岡崎／桜回廊十石船めぐり
(古都湖都より)



毘沙門堂 枝垂れ桜



三井寺「べんべん」と筆者



二条城 夜桜 ライトアップ

ハイ！お答えします

日頃、ふと疑問を持ちながら過ごしていることや、つい聞きそびれてしまったことなどありませんか？
今回は、4月に行われた診療報酬の改定（2年ごとに国が行う医療費の見直し）から一部をご紹介します。

Question

紹介状なしで初めて受診すると、治療費のほかに一定金額の負担があると聞きました。
虎の門病院の負担金額はどのくらいになりますか。

Answer

紹介状なしで虎の門病院を受診される場合の初診時の負担金額は、以下の表ようになります。
4月の診療報酬改定により、本院では歯科初診の方にもご負担いただくことになりました。一般病床500床以上の地域医療支援病院（本院該当）について、紹介状のない方が受診される場合、定額の徴収を義務付けられたためです。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

なお、過去に受診されたことがあっても、治療終了後に再び受診される場合や、患者さんのご都合で診療を中断し改めて受診される場合など、医師の判断により初診の扱いとなりますことがあります。詳細はホームページでご確認ください。

紹介状なしで初診時にご負担いただく金額

	医科	歯科
本院	5000円＋消費税	3000円＋消費税
分院	3000円＋消費税	なし

※本院ホームページのトップページ（<http://www.toranomon.gr.jp/>）「お知らせ」欄（2016年3月25日）にも掲載しております。

※紹介状をお持ちの場合、上記の料金はかかりません。

Question

入院費について、その仕組みはどうなっているのでしょうか。

Answer

虎の門病院は、厚生労働省の指定によりDPC（包括払い）対象病院となっております。入院費の計算は右図のように「（病名や診療内容によって定められている）包括部分」の金額と「出来高部分」の金額の合計となります。ただし、入院している間の病名や診療内容により、計算方式が変わる場合があります。

4月の診療報酬改定で、もし計算方式が変更になった場合は、入院の初日に遡って入院費の再計算を行うことになりました。この場合、すでにお支払いになった入院費が追加または返金となることがありますのでご了承ください。

詳細は…

外来 虎の門病院

本院)
<https://www.toranomon.gr.jp/visit/outpatient/>

外来 虎の門病院分院

分院)
<https://www.toranomon.gr.jp/kajigaya/visit/outpatient/>

※DPC（包括払い）計算方式



詳細は…

入院 虎の門病院

<http://www.toranomon.gr.jp/visit/inpatient/>

人間ドックに関するお問い合わせ

虎の門病院付属

健康管理センター・画像診断センター

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-3 虎ノ門清和ビル

TEL 03-3560-7777（平日11:00～16:30）

ホームページ <http://www.toranomon-dock.jp/>

当院でセカンドオピニオンの提供を受けたい方へ

他の病院におかかりの患者さんで、ご自分の病状や治療方針について現在おかかりの医師以外の意見をお求めの方へ対し、当院各科専門医（部長・医長クラス）による特別相談をお受けしております。（完全予約制、紹介状必要）

（料金）30分：21,600円（延長15分毎：10,800円追加）

（担当）本院医療連携部 03-3588-1111 内線4106

分院医療連携部 044-877-5111 内線5141