筋力トレーニング

移植後の体調不良は、筋力や体力の回復を妨げます。 移植の早期から筋カトレーニングを行って、体の機能回復を早めましょう。 適度な運動習慣は心のリフレッシュにもなります。

トレーニングメニューのご紹介


1セット: 10~20回、1日2~3セット、週3回以上行いましょう。 無理せず、「ややきつい」程度にしましょう。 1日のなかで分けて行うこともよいです。

• 腕の運動




水の入った500mlペットボトルを持ちます。 肘の曲げ伸ばしをします。

つま先立ち



壁や手すりに手をつき、足をそろえて立ちます ゆっくり、かかとを上げ下ろしします

• スクワット



壁や手すりに手をつき、 足を肩幅くらいに開いて立ちます。 ゆっくり、膝の曲げ伸ばしをします。

ひざを痛めないように、 ひざがつま先より前に出ないようにしましょう。

LTFUリーフレット全国版例

あし上げ



膝を伸ばした状態で横になります。



できる人は

このまま5秒キープ!

そのまま片足ずつ30cmほど持ち上げ、 ゆっくりおろします。

おしり上げ



横になって両ひざを立てます。



ゆっくり、お尻を上げます。

千葉大学病院リハビリテーション部パンフレットより

有酸素運動

1日20~30分程度の歩行運動を行いましょう。

貧血があるときは、軽い動作で動悸や息切れが起きることがあります。 そのようなときは横になってできる運動を行いましょう。

運動に際して不安がある方は主治医に相談してください。

もっといろいろなメニューを知りたい方は、「ロコモーティブトレーニング」

https://locomo-joa.jp/ も参考にしてください。

ご不明な点はLTFU外来担当者までお尋ねください。 2021年3月4日